

वीरगंज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

प्रस्तावना:

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेखित स्थानीय तहले आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीवहन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी, निजि, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भित्र स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, वीरगंज महानगरपालीकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ दफा ४ ले दिएकोअधिकार प्रयोग गरी कार्यापालिकाले देहायको निर्देशिका बनाएको छ ।

परिच्छेद १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस दस्तावेजको नाम “ वीरगंज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा

नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ” रहेकोछ ।

(२) यो निर्देशिका तुरन्त प्रारम्भ हुने छ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा:

- (क) “अनुगमन समिति” भन्नाले वीरगंज महानगरपालिकाले गठन गर्ने अनुसूची १ बमाजिमको समिति सम्झनुपर्छ ।
- (ख) “अनुमित प्रदान गर्ने निकाय” भन्नाले दफा ३ मा उल्लेखित अनुमति प्रदान गर्ने निकाय सम्झनुपर्छ ।
- (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
- (घ) “प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना” भन्नाले प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने समाजिक विकास मन्त्रालय वा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सम्झनु पर्छ ।
- (ङ) “अस्पताल” भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानून प्रचलि बमोजिम संस्थापित सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, सामुदायिक अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल वा सहकारी अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
- (च) “आयुर्वेद अस्पताल” भन्नाले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा आधारित भई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ र शब्दले सो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका नर्सिङ्ग होम, पोली क्लिनिक, पञ्चकर्म अस्पताल समेतलाई जनाउँछ ।
- (छ) “गैरसरकारी अस्पताल” भन्नाले मुनाफारहित उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ज) “डाईग्नोस्टीक सेन्टर” भन्नाले निदानात्मक सेवाहरु जस्तै: प्रयोगशाला सेवा, रेडियो इमेजिङ जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्न कानून बमोजिम दर्ता भई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
- (झ) “निजी अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम” भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई वीरगंज महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम सम्झनु पर्छ ।

- (ज) “पोली क्लिनिक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई एकै संस्थाबाट कमितमा पाँच वटा सेवा जस्तै बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ्ग, फिजियोथेरापी, परिवार नियोजन, खोप सेवा आदि जस्ता बहु सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
- (ट) “कन्सल्टेन्ट” भन्नाले सम्बन्धित बिषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि डिग्री वा डिप्लोमा प्राप्त गरेका वा तोकिए बमोजिमका विशेषज्ञ तात्त्विम प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सक सम्झनुपर्छ ।
- (ठ) “सरकारी अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहनेगरी सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भएका वा हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
स्पष्टीकरण: यस खण्डका प्रयोजनका लागि “आंशिक स्वामित्व” भन्नाले नेपाल सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत लगानीलाई सम्झनु पर्छ ।

- स्पष्टीकरण :** यस खण्डका प्रयोजनका लागि “आंशिक स्वामित्व” भन्नाले नेपाल सरकारको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत लगानीलाई सम्झनु पर्छ ।
- (ड) “सहकारी अस्पताल” भन्नाले सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम सदस्य समेत लाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई वीरगंज महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ढ) “सामुदायिक अस्पताल” भन्नाले सम्बन्धित सरकारी निकायमा संस्था दर्ता भई सामुदायिक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी मुनाफा रहित उद्देश्य लिई वीरगंज महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
- (ण) “स्वास्थ्य क्लिनिक” भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच गर्ने, उपचार सम्बन्धी आवश्यक परामर्श, एक स्थानबाट पाँचवटा भन्दा कम सेवा जस्तै बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो ईमेजिङ्ग, फिजियोथेरापी, खोप सेवा, परिवार नियोजन जस्ता सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेतलाई जनाउँदछ ।
- (त) “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वीरगंज महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल, पोली क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक प्रयोगशाला जस्ता सेवाहरु सञ्चालन गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ र शब्दले आयुर्वेद अस्पताल समेतलाई जनाउँछ
- (थ) “संस्था दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्व प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ ।
- (द) “गैर सरकारी अस्पताल” भन्नाले मुनाफा रहित उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भै वीरगंज महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
- (ध) “भवन संहिता” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ कोदफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनुपर्छ ।
- (न) “भवन निर्माण मापदण्ड” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेखित मापदण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य सम्बन्धी भवनको लागि छुट्टै मापदण्ड नभएको स्थानको हकमा अनुसूची -२ मा उल्लेखित भवन निर्माण मापदण्ड समेतलाईजनाउँछ ।

परिच्छेद २

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया

- ३. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमती प्रदान गर्ने निकाय :** (१) देहाय बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्ति गर्न देहायका निकायले अनुमति दिन सक्नेछ ।
 (क) स्वास्थ्य क्लिनिक, डाईग्नोष्टिक सेन्टर, पोली क्लिनिक तथा पच्चीस शैया सम्मका जनरल अस्पतालका लागि सम्बन्धित वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ।
 (ख) आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुका हकमा दश शैया सम्मका अस्पतालका लागि सम्बन्धित वीरगज महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ।
 (ग) पच्चीस शैया देखि माथिका अस्पतालहरु र विशेषज्ञ अस्पताल दर्ता गर्नको लागि यस महानगरपालिका कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालय बाट ।
 (घ) वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता वा स्तरोन्ती भए पछि सोको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनालाई दिइने छ ।

पूर्वाधार निर्माण मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने:

- (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार वा स्तरोन्ति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा वीरगंज महानगरपालिकाले निवेदन प्राप्त भएको पन्थ कार्यदिन भित्र देहायका विवरणहरु परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउन सक्नेछ:-
 (क) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाको व्यावसायिक कार्ययोजना,
 (ख) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्था रहने स्थानको उपयुक्तता र जग्गाको पर्याप्तता,
 (ग) प्रारम्भिक वातवारणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन,
 (घ) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुर्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या/जनघनत्व,
 (ड) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुर्याउने क्षेत्रमा अन्य अस्पतालहरुको अवस्थिति र प्रस्तावित अस्पतालले पुर्याउने थप योगदान,
 (३) अनुगमन समितिले उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयहरुको विश्लेषण गरी स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन तीस कार्य दिनभित्र वीरगंज महानगरपालिका समक्ष पेश गर्नेछ ।
 (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखिएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्थ कार्य दिनभित्र वीरगंज महानगरपालिकाले बढीमा तीन वर्षसम्मको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि निवेदकलाई मनसायपत्र (Letter of Intent) प्रदान गर्न सक्नेछ ।
 (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र मनासिव कारण परी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नसकेको भनी समयावधि थपका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरेमा वीरगंज महानगरपालिकाले त्यस्ता अस्पताललाई बढीमा थप दुई वर्षमा नबढाउने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयावधि थप गर्न सक्नेछ ।

- ५. सञ्चालन अनुमति दिन सक्नेने:** (१) दफा ४ बमोजिम पूर्वाधार निर्माण कार्यसम्पन्न भए पछि सो पूर्वाधार तयार भएको व्यहोरा सहित सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा वीरगंज महानगरपालिका समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । तर स्वास्थ्य क्लिनिक, रेडियो ईमेजिङ सेवा तथा पोक्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमतिका लागि अनुसूची ५ बमोजिमका ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा वीरगंज महानगरपालिकाले निवेदन प्राप्त गरेको मितिले सात दिन भित्र अनुगमन समिति खटाउनुपर्नेछ ।

- (३) उपदफा (२) बमोजिम खटिएकोअनुगमन समितिले पन्थ कार्य दिन भित्र स्थलगत निरीक्षण गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त भए नभएको राय सहितकोप्रतिवेदन वीरगंज महानगरपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
- (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधार र यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई वीरगंज नगरपालिकाले तोकिएको ढाँचामा मासिक प्रतिवेदनके आधारमा प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
- (५) यस दफा बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमितिले सात कार्य दिन भित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्नेछ ।
- (६) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएकोतर दफा (५) बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर लिई एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।
- (७) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भइ अनुमतिको लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची -६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत बढि दस्तुर बुझाएमा एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।
- (८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र वीरगंज महानगरपालिका वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धमा सम्बन्धित माथिल्लो निकायले उपदफा (२), (३) र (५) मा तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिन सक्नेछ ।

६.

थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गर्न अनुमति लिनुपर्ने: स्वास्थ्य संस्थाले आँफूले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवाको अतिरिक्त थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट यस निर्देशिका बमोजिमका प्रकृया पुरा गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

७.

पुनः अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने: (१) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालन स्वीकृति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको पूर्वाधार तथा मापदण्ड कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि यो निर्देशिका प्रारम्भ भए पछि तोकिएको अवधि भित्र पूर्वाधार तयारी योजना (भवन प्रबलीकरण वा नयाँ निर्माण योजना) सहित वीरगंज महानगरपालिका समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा वीरगंज महानगरपालिकाले नगरपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई यस निर्देशिका बमोजिम तोकेको पूर्वाधार पुरा गर्नका लागि तीन वर्ष र मापदण्ड कायम गर्नका लागि एक बर्षको समयावधि दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समयावधि थप भएका स्वास्थ्य संस्थालेप्रत्येक छ-छ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित वीरगंज महानगरपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) प्रबलिकरण हुने अस्पताल वा नया निर्माण गर्न अनुमति लिई साविकको भवनबाट सेवा दिईरहेका स्वास्थ्य संस्थाले निर्माण अवधि भरका लागि भवनको कारण वा अस्पतालको औजार उपकरणले हुनसक्ने दुर्घटनाकोलागि २५ शैया क्षमता बराबरका संख्यामा प्रति व्यक्ति एकलाख रुपैया बराबरका सामुहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिमका प्रकृया पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई दफा ५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन नदिने, निवेदन दिए पनि अनुमति नपाउने वा निर्धारित अबधि भित्र पूर्वाधार वा मापदण्ड कायम नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति वीरगंज महानगरपालिकाले रद्द गर्नेछ ।

८. अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने: स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्ति गर्न अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची-६ मा उल्लेख भए बमोजिमको अनुमति दस्तुर वीरगंज महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्नेछ ।
९. नवीकरण गराउनुपर्ने: (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्यसंस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त हुने मिति भित्र वीरगंज महानगरपालिका समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । वीरगंज महानगरपालिकाले अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र आवश्यक जाँच बुझ गरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वीरगंज महानगरपालिकाले अनुसूची-६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई तीन वर्षका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाकोहकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन बर्षमा नबढाई प्रत्येक एक बर्षका लागि अनुमति नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका अवधि भित्र मनासिब कारण परी निवेदन पेश गर्न नसकेको भनी कारण खुलाई थप तीन महिनाभित्र निवेदन पेश गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्तुर लिई वीरगंज महानगरपालिकाले सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरि दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र स्वतः खोरेज हुनेछ र सो को जानकारी प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनामा समेत दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएता पनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अनुमति नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको समय भित्र अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा अनुसूची-६ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो अनुमति नवीकरण गरिदिन सकिनेछ ।
१०. गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था:
- (१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरूको यस निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक बर्ष परीक्षण (स्व:मूल्यांकडन) गराई सो को प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र वीरगंज महानगरपालिका समक्ष अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सो प्रतिवेदन पेश गर्न वीरगंज महानगरपालिकाले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि वीरगंज महानगरपालिका, प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना र मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार जोखिम, भौगोलिक अवस्थिति, बिरामीको चाप, शल्यक्रियाको संख्या, वित्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर तथा यस निर्देशिकाको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(४) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएका भए तापनि प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना तथा मन्त्रालयले जुन सुकै निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था र वीरगंज महानगरपालिका समेतको अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएका गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सुधारको मौका दिन सकिनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, यस निर्देशिका बमोजिमका गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने वा गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई वीरगंज महानगरपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरि आएको सेवा पूर्ण वा आशिक रूपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्नु पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई मनासिब माफिकको सफाई पेश गर्न मौका दिनपर्नेछ ।

(८) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिने अनुगमनलाई यो व्यवस्थाले सीमित गर्नेछैन ।

(९) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति लिने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेका स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स, वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न पाउने छैन । कुनै चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्तो संस्थामा क्लिनिकल प्राक्टिस गरेमा निजलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित परिषदमा लेखी पठाईनेछ ।

११. **निवेदन दिन सक्ने:** (१) दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम दिएका आदेश वा अनुगमन समितिले यस निर्देशिका बमोजिम पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन उपर चित्त नबुझ्ने स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको मितिले १५ दिन भित्र चित्त नबुझ्नुको स्पष्ट आधार र कारण सहित पुनरावलोकनको लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर वीरगंज महानगरपालिकाको प्रतिकृया समेत लिई प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनाले छानविन गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्नेछ र सो सम्बन्धमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

१२. **स्वास्थ्य संस्था गाभी सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने:** स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा सुविधायुक्त बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सेवा सञ्चालन गर्न वीरगंज महानगरपालिका समक्ष त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुले संयुक्तरूपमा निवेदन दिन सक्ने छन् ।

१३. **अनुमति खारेजी तथा कारबाही सम्बन्धि व्यवस्था:** (१) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएको भएता पनि वीरगंज महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति लिन वा अनुमति नवीकरण गर्नको लागि एक पटकको लागि निश्चित समय अबधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अबधिभित्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति नलिने स्वास्थ्य संस्थाको र दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिमको अबधिभित्र अनुमति नवीकरण नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ ।

परिच्छेद ३

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धी व्यवस्था

१४. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन: (१) यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई कसैले पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुहोदैन ।

(२) कसैले यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य रोक्न तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक कानूनी कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत वा सोझौ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाइनेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख समेत राखिनेछ ।

(३) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र क्षमता अनुसार वीरांग योग्यताका अनुमतिलिई देहायका सेवाको समुचित व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नसक्नेछ:

- (क) आकस्मिक सेवा,
- (ख) बहिरंग सेवा,
- (ग) अन्तर्ग सेवा,
- (घ) निदानात्मक सेवा(प्रयोगशाला, रेडियो डइमेजि आदि),
- (ड) शल्यक्रिया सेवा,
- (च) सघन उपचार सेवा,
- (छ) प्रबढ्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा,
- (ज) विशेषज्ञ सेवा,
- (झ) फार्मेसी सेवा,
- (ञ) रक्त सञ्चार सेवा,
- (ट) फिजियोथेरापी सेवा,
- (ठ) शवगृह व्यवस्था,
- (ड) अस्पताल व्यवस्थापन,
- (ठ) वातावरण व्यवस्थापन,
- (ण) स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहरमैला व्यवस्थापन ।

१५. गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड: (१) स्वास्थ्य संस्थाले दफा ३ बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायका उल्लिखित मापदण्डहरूको समेत पालना गरेको हुनु पर्नेछ ।

- (क) बहिरंग विभागमा आउने बिरामीको चापका आधारमा बिरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, निदानात्मक सेवाहरु र औषधी कक्षमा छिटोछरितोसेवा दिनेव्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
- (ख) स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संक्रमण Infection Prevention को व्यवस्था हुनुपर्नेछ र सो को नियमित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न ईकाइबाट प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरु स्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका (Standard Operating Manual) तयार गरी लागु गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) स्वास्थ्य संस्थाले बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरु उपलब्ध हुने समय तालिका (दिन र बार खुल्ल गरी) सबैले देख्न ठाउँमा राखिएको हुनुपर्नेछ ।
- (ड) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने भनिएको विशेषज्ञ सेवा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक बाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (च) बिरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- (छ) बिरामी वा बिरामीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई रोग र उपचार पद्धतिबाटे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ज) अस्पताल परिसर तथा सेवा दिने कक्षहरु नियमित रूपमा सफा सुधार राखिएको हुनुपर्नेछ ।

- (झ) सबैले देख्ने स्थानमा उजुरी पेटिका राखिएको हुनुपर्नेछ ।
- (ञ) जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी जनगुनासो तथा पर्न आएका उजुरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ साथै समाधान हुन नसक्ने भएमा सो को कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- (ट) बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रकृया तथा अवधि समेत बिरामी खुलाएको वडापत्र (Patient Charter) अस्पतालमा नेपाल सरकारले अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सबैले देखिने गरी राख्नु पर्नेछ र सोही अनुरूप सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
- (ठ) अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आवश्यक जानकारी गराउन सोधपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिन व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ड) सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न सरुवा रोग विरुद्धका खोप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ढ) होरेक स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालसरकारले तोकेका प्रोटोकल/मापदण्ड/निर्देशिका अनिवार्य रूपमा पालना गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा चिकित्सक तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट आकस्मिक सेवा दिएको हुनु पर्नेछ ।
- (थ) अस्पतालमा रहेको आकस्मिक शैया क्षमताको आधारमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ र सो को विवरण अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्ने ठाँउमा राख्नुपर्नेछ ।
- (द) आकस्मिक विभागबाट बिरामी भर्ना गर्ने, रिफर गर्ने, बिरामीको रेफरल प्रकृया र बिरामी सार्ने पद्धति स्पष्ट परिभाषित भएकोहुन पर्नेछ र सोको व्यवहोरा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्ने ठाँउमा राख्नु पर्नेछ ।
- (ध) अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्ट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- (न) खण्ड (ध) बमोजिम उपलब्ध गराएका उपचार सेवाको अभिलेख राखी सोको प्रतिवेदन वीरगाज महानगरपालिकाको कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।
- (प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष किसिमका सुविधाका व्यवस्था हुनपर्ने र आवश्यक मात्रामा शैया छुट्ट्याउनुपर्नेछ ।
- (फ) स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिने भवन र अन्य पूर्वाधार भवन संहिता र सम्बन्धित क्षेत्र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्नेछ ।
- (ब) अस्पतालले विपद व्यस्थापनको कार्य योजना बनाएको हुनुपर्नेछ । सो कार्यका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकी सोको जानकारी महानगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा दिनु पर्नेछ ।
- (भ) अस्पतालले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद ४

अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरू

१६. अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्डहरूः (१) अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु- पर्नेछः :

- (क) अस्पताल रहने स्थान धु“वा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको ।
- (ख) अस्पताल रहने क्षेत्र र हाताभित्र उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था भएको ।
- (ग) अस्पताल स्थापना हुने स्थान सडक यातायातको“चपह भएको ।
- (घ) पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको ।
- (ङ) सवारी साधन पार्किङका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएको ।
- (च) अस्पताल परिसरमा स्वस्थकर वातावरणका लागि बृक्षारोपण तथा बगैचाको व्यवस्था भएको ।

(छ) जोखिम पूर्ण फोहर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यवस्था गर्नुका साथै फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० बमोजिम फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था मिलाएको ।

(२) आकस्मिक सेवाका लागि देहाय बमोजिमकोधारपूर्वासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछः :

(क) कुल शैया क्षमताको कमितमादश प्रतिशतका दरले आकस्मिक कक्षमा शैयाहरू उपलब्ध हुनु पर्नेछ़ा आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याएको शैयालाई देहाय अनुरुप वर्गीकरण गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ़- :

- (१) Red (R) = अति सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया बराबर एक प्रतिशत,
- (२) Yellow (Y) = सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया बराबर दुई , प्रतिशत
- (३) Green (G) = सामान्य विरामीको सेवा दिने शैया बराबरतीन प्रतिशत,
- (४) Black (B) = मृत्यु भईसकेका विरामीलाई राख्ने शैया बराबर एक, प्रतिशत
- (५) Observation Room/Bed बराबर तीन प्रतिशत, दश प्रतिशत भन्दा बढी शैया छुट्याएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएका वर्गीकरणको अनुपातमा शैयाको बाँडफाँड हुनु पर्नेछ़ ।

(ख) आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्दा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इमेजिङ सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा न्यअ वार्डहरूमा समेत सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने क्लिलचेर /ट्रली, स्टेचरगरी सञ्चालनमा ल्याएको हुनु पर्नेछ़ ।

(ग) आकस्मिक कक्षमा प्रतिक्षालय, शौचालय, ट्रायज (Triage Room) चेन्जिङ रुम, Medico-legal Case जस्तै Rape victim आदिको लागि गोपनियता सुनिश्चित हुन कोठाको मैतस व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

- (घ) चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनु। पर्नेछ ।
- (ङ) पच्चिस शैया क्षमताका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी चौबीसै घण्टा र चिकित्सक अनकल (on call) मा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । साथै पच्चीस शैया वा सो भन्दा माथिको क्षमता भएका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा कक्षमा चौबीसै घण्टा चिकित्सक सेवा उपलब्ध हुनका साथै सम्बन्धित विषयको कन्सल्ट्याण्ट चिकित्सक अनकलमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।

- (च) आकस्मिक विभागवाट विरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्ने विरामीको रेफरल प्रकृया तथा विरामी सार्ने पद्धति स्पष्टरूपमा परिभाषित रहेको हुनु। पर्नेछ।
- (छ) प्रकोपजन्य रोगहरु, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता पक्षहरूलाई विचार गरी आकस्मिक उपचार सेवाका लागि संस्थाले विपत-व्यवस्थापन योजना बनाएको हुनु पर्नेछ।
- (ज) आकस्मिक सेवामा काम गर्ने जनशक्ति कम्तिमा Basic Life Support (BLS)/Primary Trauma Care (PTC)/Advance Cardiac Life Support (ACLS)/ Advance Trauma Life
- (३) बहिरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुन पर्नेछ-
 :
 (क) अस्पतालबाट प्रदान हुने प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाका लागि ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था मिलाएको।
 (ख) अस्पतालका लागि सामान्यतया सामान्य चिकित्सा, वालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसुतीसेवा हुनुपर्ने पूर्वाधारतथा पूरा गरी हाड जोर्नी, नाक कान घाँटी, छाला तथा यौनरोग, आँखदन्त सेवा जस्ता सेवाको लागि स्वेच्छिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने।
 (ग) उपलब्ध भएका चिकित्सकहरु मध्ये सेवाग्राहीले उपलब्ध भएसम्म रोजेको चिकित्सकसँग परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था भएको।
 (घ) पचास शैया वा सो भन्दा माथिका अस्पतालले एम.सी.एच.क्लिनिकको अलगै व्यवस्था गरेको।
- (४) अन्तरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुन पर्नेछ-
 :
 (क) अस्पतालमा शल्यक्रिया पश्चात पनि विरामीको अवस्था स्थिर नभएसम्म उक्त शल्यक्रिया गर्ने समूह तथा सर्जन चिकित्सक र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अस्पतालमा रहिरहनु पर्ने र तत्पश्चात पनि सर्जरीकोकृतिप्र हेरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
 (ख) नर्सिङ्गइयूटी स्टेशनबाट प्रत्येक विरामीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने व्यवस्था। गर्नु पने उक्त सुविधा नभएमा प्रत्येक विरामीको शैयामा कल बेल राख्नु पर्ने।
 (ग) एक कन्सल्ट्याण्टको मातहतमा स्वास्थ्य सेवोक कुनैपनि युनिटमापच्चीस शैया भन्दा बढी शैया राख्न नपाइने।
- (५) एलाईड हेल्थतथा निदानात्मक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेकोहुनु पर्नेछ-
 :
 (क) प्रत्येक किसिमका परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति अनुरूपको प्रयोगशालाकोव्यवस्था भएको हुनु पर्ने।
 (ख) रेडियो डाइग्नोसिस, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे फिल्म लोडिङ, अनलोडिङ तथा प्रोसेसिङ लगायतका इमेजिङ सेवा क्षहरू ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा वार्डहरूलाई समेत सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने(हीलचेयर/ट्रली, स्टेचर) गरी संचालनमा ल्याएको हुनुपर्ने।
 (ग) यस्ता सेवा प्रदान गरिने कोठाहरूमा प्रतिक्षालय, शैचालय, चेन्जिङ रुमको समेत व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।
- (६) शल्यक्रिया गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी पाँचदेखि दश प्रतिशत सघन उपचार सेवाका High dependency Unit र आई. सि. यु. शैयाहरु रहनु पर्नेछ।

- (७) अस्पतालमा पोषण, खोप, आमा र वच्चाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरुको नेपाल सरकारको नीति बमोजिम प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (८) अस्पतालमा कम्तीमा वच्चा तथा आमाको लागि विशेषज्ञ सेवा र विशेषज्ञ अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृति सारकोअनु विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- (९) **औषधि पसल (Pharmacy)** का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पुरा गरेको हुनु
पर्नेछ- :
- (क) अस्पताल हाता भित्र औषधि पसलको व्यवस्था अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
 - (ख) चौबिसै घण्टा फार्मेसी सञ्चालनका लागि फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनु छपर्ने ।
 - (ग) फार्मेसी कक्षमाऔषधिको गुणस्तरमा ह्लास नहुने गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । साथै ताप संवेदनशील औषधि तथा भ्याक्सिनको भण्डारणतोकिएको तापक्रममा भण्डारण हुनुपर्ने ।
 - (घ) उपचारमा प्रयोग गरिने लागू औषधहरु (**Narcotic drugs**) लागू औषध(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सकको लिखित प्रेस्क्रीप्सन अनुसार मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ । साथै औषधिको आम्दानी तथा वितरणका अभिलेख राख्नुर पर्नेछ ।
 - (ङ) म्याद नाघेका औषधिहरु नियमित रूपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको Hospital Waste Management Guideline मा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएको खण्डमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका बमोजिमको विधि अपनाई नष्ट गर्नु पर्नेछ ।
 - (च) आकस्मिक सेवाका लागि चाहिने आवश्यक औषधिहरु चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
 - (छ) अस्पतालले बाह्य व्यक्ति वा संस्थालाई फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अवस्थामा सो व्यक्ति वा संस्थाले पनि अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने माथि उल्लेख भएका सम्पूर्ण शर्तहरु अनिवार्य रूपमा पालना गर्नेव्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने ।
 - (ज) औषधीको खुद्रा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नु ।
 - (झ) भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड अनुरूपऔषधि पसल सञ्चालन हुने भवन निर्माण भएको हुनु पर्ने ।
- (१०) रक्त सञ्चार सेवा (Blood Bank) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेकोहुनु पर्नेछ- :
- (क) अस्पताल हातामा ब्लड बैंकको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।सोनभएमा विरामीको लागि आवश्यक पर्ने ब्लड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुनु पर्ने
 - (ख) ब्लड बैंकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति अनुरूपको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने।
- (११) पचास शैया भन्दा माथि क्षमताको अस्पतालमा फिजियोथेरेपि सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुन पर्नेछ ।
- (१२) अस्पतालमा रहेका विरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई असहज नहुने गरी अलगै चिस्यान कक्ष वा शवगृहको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ।

(१३) अस्पताल व्यवस्थापन (Hospital Management) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेकोहुनु पर्नेछ- :

(क) सोधपूछ तथा गुनासो सुनुवाई कक्षः

- (१) सेवाग्राहीहरूको सुविधाको लागि आवश्यक कर्मचारी सहितको सोधपूछ कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (२) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको हुनु पर्ने ।

(ख) सूचना सम्प्रेषणः

- (१) अस्पतालभित्र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि आन्तरिक टेलिफोन कल (Intercom) को व्यवस्थाका साथै आवश्यक आधुनिक संयन्त्रको समुचित प्रयोग हुनुपर्ने।
- (२) अस्पतालहरूमा सार्वजनिक संचार सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- (३) प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकस्मिकका सेवाटेलिफोन नम्बरहरू स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्ने ।

(ग) पानी वितरणः

- (१) अस्पतालमा विरामी र अन्य व्यक्तिहरूका लागि चौबीसै घण्टा शुद्ध पानी विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेअनुरूपको आपूर्ति हुनु पर्ने ।
- (२) अस्पतालद्वारा वितरण हुने पानीको गुणस्तर परिक्षण ४महिनामा/४ गराई अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने । बहिरंग, नर्सिङ्ग कक्ष, अन्तरंग, अपरेशन थिएटर र आपतकालीन कक्षहरूमा पानी व्यवस्था हुनु पर्ने ।

(घ) विद्युत आपूर्ति :

- (१) अस्पताल क्षेत्रभित्र र सबै विभागहरूमा चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नासाथै लोडसेडिडको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न अटोमेटिक व्याक अप सिष्टम स्थापना गरेको हुनुपर्ने ।
- (२) ओ.टी., आई.सि.यू., सि.सि.यू., इमर्जेन्सी कक्ष लगायतका संवेदनशील कक्षहरूमा आपतकालीन विद्युत व्याक-अप सिष्टम राखेको हुनुपर्ने ।

(ङ) सरसफाई तथा शौचालय व्यवस्था:

- (१) अस्पतालको सम्पूर्ण क्षेत्र सधैं सफा राख्नु पर्नेछ ।
- (२) अस्पतालमा देहाय बमोजिमको सेवा दिइने कक्षहरू वा क्लिनिकमा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ- :
 - (क) आकस्मिक कक्ष
 - (ख) लेवररुम
 - (ग) प्याथोलोजी सेवा
 - (घ) बहिरंग विभाग(आवश्यकता अनुसार महिला र पुरुषका लागि अलग अलग)
 - (ङ) प्रतिछ बेडको जनरल सेवामा एक

- (च) महिला तथा अपाङ्गका लागि अलगै
 (छ) क्याविन तथा डबल रुमका लागि (एटेच भएको)
 (ज) डाक्टर तथा स्टाफका लागि (आवश्यकतानुसार)
- (३) अस्पताल हाताभित्र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायकका लागि पर्याप्त पानी र साबुन सहितको शौचालयको व्यवस्था हुनु। पर्नेछ
- (४) शौचालय सधै सफा राख्ने व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ।
- (५) मर्मत सम्भार व्यवस्था :
- (क) अस्पतालले प्रयोग गर्ने उपकरण तथा औजारहरू समयमानै मर्मतको व्यवस्था हुनु पर्नेछ। साथै ठूला र गम्भीर प्रकृतीका औजार उपकरणहरूको कम्पनीले निर्दिष्ट गरेको मर्मत अवधि अनुसार मर्मत सम्भार कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार मर्मत गरेको हुनु पर्नेछ।
- (ख) अस्पतालको भवन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, यन्त्र, उपकरण, विद्युतीय उपकरण र अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको नियमित मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ।
- (६) विरामी कुरुवालाई सुविधा: अस्पतालको वार्ड तथा अन्य उपचार दिने स्थानमा आवश्यकता अनुसार विरामीको साथमा रहने एक जना कुरुवालाई बस्न सक्ने प्रवन्ध हुनु पर्नेछ।
- (७) क्यान्टिन सुविधा: स्वास्थ्य संस्था हाता भित्रखाना पकाउने (Kitchen) र खाना खाने (Dining) अलग-अलग ठाउँ सहितको सफा र सुविधायुक्त क्यान्टिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ।
- (८) लण्डी व्यवस्था :
- (क) अस्पतालमा प्रयोग हुने एप्रोन, पञ्जा, टोपी, जुता, तन्ना, तकिया, खोल, रुमाल जस्ता लुगा कपडा धुनको लागि लण्डीकोस्था व्यव भएको हुनु पर्ने।
- (ख) अस्पताल भर्ना भएका विरामीको लुगा धुने सुविधाको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने।

(९) भण्डार (Store) व्यवस्था :

- (क) आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको अलगै भण्डार कक्ष हुनुपर्ने। यस्तो भण्डारमा कम्तिमा एक महिनाको लागि अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- (ख) अस्पतालको लागि आवश्यक लत्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, उपकरण तथा औषधिको न्यूनतम मौज्दात रहन्ने पनर सो सामग्रीहरूको उपयुक्त भण्डारणको (Refrigerator, Ventilation, A/C आदि व्यवस्था गरेको हुनपर्ने।

(१०) सुरक्षा व्यवस्था:

- (क) अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा गार्डको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।

- (ख) आपत्कालीन अवस्थाको लागि तत्काल सेवा प्रदान गर्न राज्यका सुरक्षा निकाय सँग समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने ।
- (११) एम्बुलेन्स सञ्चालन : अस्पतालमा मेडिकल एटेंडेण्ट सहितको १ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने र अस्पतालले त्यस्ता मेडिकल Basic एटेंडेण्टलाई Basic Emergency Medicine Training दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन नीति, २०६० बमोजिम एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (१२) यातायातको व्यवस्था: अस्पतालले कम्तिमा रात्रीकालिन समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आउन जान यातायातको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनु पर्नेछ ।
- (१३) स्थान तथा जग्गा पूर्वाधार:
- (क) अस्पताल रहने स्थान (Location) : अस्पताल रहने स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रको छनौट गर्न पर्नेछ । छन गरिएको स्थान त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानको कम्तिमा एक कीलोमीटर टाढा हुनु पर्नेछ । विशिष्ट प्रकृतिको बहुसेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल, आयूर्वेद, होमियोप्याथिक जस्ता फरक प्रकृतिका अस्पतालको हकमा र जनघनत्वको आधारमा अस्पतालको शैया आवश्यक देखिएमा यो बन्देज लागू हुने छैन ।
- (ख) अस्पताल सञ्चालनको लागि आफ्नै स्वामित्वको पर्याप्त जग्गा हुनु पर्नेछ । आफ्नो जग्गा नभएको हकमा कम्तीमा पन्थ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई सो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । पच्चिस शैया भन्दा माथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैया भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै भवन हुनु पर्नेछ ।
- (ग) आफ्नो जग्गा नभएका पच्चिसशैयाका अस्पतालले कम्तिमा पन्थ वर्षका लागि घर जग्गा भाडा(लिज) मा लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर भाडामा लिईएको भवन, भवन सहिताका मापदण्ड अनुरूप निर्माण भएको हुनु पर्छ ।
- (घ) शिक्षण अस्पतालको हकमा मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार हुनु पर्नेछ ।
- (१४) अस्पतालको भवन (Building) :
- (क) अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवनको नक्सा र डिजाइन भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुरूप स्वीकृत भएको हुनु नैछपा नेपाल सरकारले अस्पतालका सम्बन्धमा छुटै मापदण्ड तोकेको भएमा सोही बमोजिम र उपत्यकाको हकमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी योजना स्वीकृत एकोभ हुनुनैछपा भवन सहिता तथा सम्बन्धित नगरपालिका वा नगर विकास समितिले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिमसो भवन निर्माणभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(ख) भवनमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि Disaster Management

Plan तयार गरी सुरक्षा सम्बन्धी संकेत चिन्हहरू उपयुक्त स्थानमा प्रस्तु देखिने गरी राखिएको हुनु पर्नेछ ।

(ग) अस्पतालको कोठाहरू उपयुक्त भेटीलेसन वा कुलितवातान यन्त्र राखिएकोहुनु पर्नेछ ।

(घ) अस्पतालमा प्रशासनिक कार्यालय, ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, वाड, फार्मसी, क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

(ङ) अस्पतालमा क्लिंचेयर तथा ट्रिलिको सहज आवागमनको व्यवस्थाका लागि लिफ्ट/न्याम्पको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।

(च) प्रतिक्षालयमा आवश्यकतानुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना-पाटी, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ ।

(छ) अस्पतालको कुल निर्माण क्षेत्रफल, प्रति शैया ५५ वर्ग मीटरका दरले हुनु पर्नेछ । उक्त क्षेत्र भित्र सोधपुछ, दर्ता कक्ष, प्रतिक्षालय, प्रवेशद्वा सहितको हलको क्षेत्र समावेश भएकोहुनुपर्नेछ । सो बाहेक भान्सा घर, लुगाधुने कोठा, जेनरेटर कक्ष, कर्मचारी आवास तथा भण्डार कक्ष, मर्मत सम्भार कक्ष आदिका लागि थप व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।

(ज) आफ्नो जग्गा नभएका पञ्चस शैयाका अस्पतालले घर जग्गा भाडामा लिई सेवा सञ्चालन गर्दा सो घर भूकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भनि सहरी विकास तथा भवन विभाग/डिभिजन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । पञ्चस शैया भन्दा माथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैया भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामाभवन निर्माण स्विकृति लिदा प्रयोजनमा अस्पताल सेवा सञ्चालनका गिला भनी स्पष्ट खुलेको हुनु पर्नेछ ।

(झ) शिक्षण अस्पतालको हकमा कुल निर्माण क्षेत्रफल नेपाल मेडिकल काउन्सीलले तोके बमोजिम र नतोकेको भएमा न्यूनतम प्रति शैया नव्वेवर्गमीटर हुनु पर्नेछ ।

(ञ) बहिरंग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कमितमाचौधवर्ग मीटर हुनु पर्नेछशैचालय, प्रतिक्षालय, विशेषज्ञको सहयोगी रहने कक्षका लागि पर्याप्त स्थान हुनु पर्नेछ ।

(ट) विरामीको चापको अनुपातमा पर्याप्त र सुविधाजनक हुने गरी फर्निचर सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।

(ठ) अस्पताल भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने-अलग प्रवेश द्वार र बहिर्गमन द्वार हुनुपर्नेछ ।

(ड) आपतकालीन सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू अस्पतालको आपतकालीन कक्ष र अन्य अत्यावश्क ठाउँमा सहज रूपमा जान सक्ने गरी अलगै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।

- (४) सेवाग्राही र अस्पताल कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र एम्बुलेन्स दमकल जस्ता सवारी साधनका लागि पार्किङ्गको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । न्यूनतम पार्किङ्ग कूल पच्चीसजग्गाकोप्रतिशत वा प्रति तीन शैयाका लागिएउटा कार पार्किङ्ग गर्न मिल्ने स्थल मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अनुसार हुनेछ पर्न ।
- (५) अस्पताल जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपांगमैत्री हुनु पर्नेछ ।
- (६) क्लिनिक, ट्रूलि, स्ट्रेचरको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्ता सामग्र राख्ने ठाउँ र चलाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ र चलाउने मानिसको समेत व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

(७) वातावरण व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु-पर्नेछ :

- (क) पचास शैया र सो भन्दा माथिको अस्पतालले सेवा संचालन गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनरेकोग हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिनु पर्नेछ ।
- (ग) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रस्ताव भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।

(८) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

- (क) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाकै व्यवस्थापनफोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैलाव्यवस्थापन नियमावली, २०७० ले तोके बमोजिम हुनुपर्ने ।
- (ख) अस्पतालबाट निस्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्यफोहरमैलाप्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुट्याउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- (ग) अस्पतालबाट सृजित संकमणजन्य फोहरलाईःसंकमणनि गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- (घ) अस्पतालमा मर्कीयुक्त उपकरणको सदृश डिजीटल प्रविधियुक्त उपकरण प्रयोग गर्नु पर्ने ।

(९.) अस्पताल सम्बन्धी अन्य मापदण्डः दफा १६ मा उल्लिखित मापदण्डका अतिरिक्त देहायका शैया क्षमताका अस्पतालहरूले देहाय बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

- (क) पचास शैया भन्दा बढीएक सय क्षमता सम्मको अस्पतालको लागि:

(१) भवन मापदण्ड :

- (क) भौगोलिक विषमताको आधारमा भवनको हरेक तलाको उचाई मानव स्वास्थ्यलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको हुनु पर्नेछ । सामान्यतः कोठाको उचाई कमितमा तराईका लागि ३.६ मिटर र अन्य क्षेत्रका लागि ३ मिटर हुपनेर्छ ।

- (ख) अस्पतालको गुरुयोजना (Master Plan) तयार गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) अस्पतालको भवनमा एक तला भन्दा वढी तला भएको भवन वा अस्पताल सेवा प्रदान गर्नु पर्दा Ramp/Lift को अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) अस्पतालमा प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै विभाग हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) प्रशासनिक कार्यालयमा बैठक कोठा र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (च) बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर र प्रशासनिक कार्यालय जस्ता सेवाग्राही र बिरामीले हिँड्डुल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा सह आवागमन गर्न सकिने गरी व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (छ) अस्पतालमा आउने बिरामी, कुरुवा र भिजिट्सका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरू पार्किङ्गको लागि अस्पतालले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (ज) आकस्मिक अवस्थामा बर्हिगमन द्वारको आवश्यक व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (झ) आगलागी भएको बेलामा बारुणयन्त्रको लागि अस्पताल हाताभित्र प्रयाप्त स्थानमा पानी भर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ञ) प्राकृतिकप्रकोपको अवस्थामा बारुणयन्त्र आवागमनमा सहज हुने गरी भवन निर्माण भएको हुनुपर्ने, पर्याप्त संख्यामा अग्नि समनयन्त्र (Fire Extinguisher) जडान भएको हुनु पर्ने साथै आकस्मिक संकेतका लागि साईरनको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

(२) अन्तरंग सेवा (Indoor service) :

- (क) अस्पतालको शैया क्षमताको आधारमा डाक्टरकोयुटीड रुम, पेन्ट्री(दराज, याक, खाना राख्ने ठाउँ आदि), आइसोलेसन रुम, ट्रिटमेण्ट रुम, शौचालय आदिकोव्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) शैया वीचको दूरीको सम्बन्धमा साधारण (General) शैया वीचको दुरी कम्तिमा ४ फिट हुनुपर्ने र साथै भित्ताबाट कम्तिमा एक फिटको दूरीमा शैया राख्नु पर्नेछ ।
- (ग) अस्पतलामा बच्चा, सुत्केरी, अब्जर्भेसन तथा सरुवा रोगका लागि छुट्टाछुट्टै वार्डको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) जनरल शैयाको हकमा ४ देखि ६ शैयाको अनुपातमा १ स्टाफ नर्स व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) लेबर रुमको छुट्टै व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ, साथै लेबर रुमका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

(३) सघन उपचार सेवा (आई.सि.यू., सि.सि.यू., एन. आई. सि.यू.):

- (क) चौबिसै घण्टा सघन उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रत्येक अस्पतालमा आकस्मिक कक्षसँगै Observation Ward र Minor OT/Major OT बाट सहज पहुँच पुग्ने आई. सि.(इन्टेर्निसिवयू-केयर युनिट) कक्ष हुनु पर्नेछ ।

- (ग) कुल उपलब्ध वेडकोपाँच प्रतिशतको अनुपातमा आई. सि. यू. वेड व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) आई.सि.यू. कक्षमा प्रति दूर्दृश्य शैयाका लागि एक भेन्टिलेटर हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) तुरुन्तै असर गरि हाल्ने (Acute) रोगीहरूको लागि आवश्यक मात्रामा अलगै शैया छुट्याउनु पर्नेछ ।
- (च) आई.सि.यू., सि.सि.यू., एन.आई.सि.यू. जस्ता सघन सेवा प्रदान गर्ने युनिटमा प्रति शैयाको अनुपातमा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था । हुनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम प्राप्त चिकित्सक चौबिसै घण्टा उपस्थित रहनु पर्ने र सम्बन्धित कन्सल्ट्याण्ट अनकलमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- (छ) मेजर ओ.टी. भएको जुनसुकै अस्पतालमा आई.सि.यू. अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।
- (ज) आई.सि.यू. युनिटमा भर्ना भएका विरामीहरूको अवस्थाबारे चौविस घण्टामा कम्तिमा दुर्दृश्य पटक विरामीका आफन्तलाई विरामीको अवस्थाको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (झ) कडा सरुवारोग भएका विरामीलाई सघन उपचार आवश्यक परेका विरामीलाई छुट्टै आइसोलेशनमा उपचारको प्रवन्ध मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- (ञ) सघन उपचार कक्ष वातानुकूलित हुनु पर्नेछ ।

(४) ओ. टी.(अपरेशन थिएटर) (Operation Theater) :

- (क) प्रति पचास शैया क्षमता बराबर एउटा मेजर ओ.टी. र एउटा माइनर ओ.टी.को व्यवस्था भएको हुनु । पर्नेछसोका अतिरिक्त प्रत्येक पच्चीस शैया सर्जिकल वेडका लागि एक मेजर ओ.टी. र आवश्यक माइनर ओ.टी. को थप व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ख) प्रतिपचास शैया क्षमता बराबर एउटा एनेस्थेसिक तयारी कक्षको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) ओ. टी., श्वास-प्रश्वास तथाहमोडाइलाईसिसयुनिटसँग पहुँच भएको हुनु पर्नेछ ।
- (घ) अक्सिजन आपूर्तिको नियमित व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) ओ. टी. वातानुकूलित गराईएको हुनु पर्नेछ ।
- (च) अत्यावश्यकीय सेवा तथा सामग्रीहरू उपलब्ध भएको हुनु पर्नेछ ।
- (छ) ओ. टी. को बाहिर विरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ज) प्रत्येक मेजर ओ.टी. को लागि पोष्ट अपरेटिभ वार्डको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

(५) एलाईड हेल्थ सेवा (Allied Health Services):

- (क) एक्सरे मेशिन Install गर्नको लागि कम्तिमा २२५ स्क्वायर फीटको कोठा हुनु पर्नेछ ।
- (ख) एक्सरे गर्ने कोठाको wallthickness (१) (OGrwith plaster of paris वा (२) 6 Inches with 0.2 mm lead barrier वा (३) 2.0 mm lead Thickness मध्ये कुनै एक हुनु । पर्नेछ साथै भ्याल, ढोका तथा भित्ताबाट विकिरणको चुहावट नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

- (ग) X-ray Expose गर्ने व्यक्तिको लागि एक्सरे कोठाभित्र 0.5mm को lead Aprone or Equivalent Radiation Protective Material प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (घ) पचास वेड बन्दा माथिका अस्पतालमा कम्तिमा एक वटा मोवाइल एक्सरे मेसिन हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) एन्टीनेटल, न्यूरोलोजी र लोजीनेफ्र जस्ता विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा डिप्स्टिक जस्ता परिक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (च) माइक्रो-बायोलोजी सम्बन्धी प्रयोगशाला वातानुकलित भएको हुनु पर्नेछ ।

(६) सूचना संप्रेषण:

- (क) आधुनिक सूचना प्रविधि सहितको अस्पताल सूचना केन्द्रको स्थापना भएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) अस्पताल प्रवेश गर्नासाथ अस्पतालको ले-आउट देखिने नक्साद्वारा कुन सेवा कुन ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, भनी देखिने विरामी बडापत्रको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (ग) सूचना-पार्टी, टिभि.स्क्रिन, वेभसाइट, ब्रोसियरजस्ता माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा र यसको लागि आवश्यक शुल्क सम्बन्धी जानकारी समेत दिने व्यवस्थाका लागि नागरिक बडापत्र सहजरूपमा देखिने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।
- (घ) प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले पाउनुपर्ने सूचना व्यवस्थित रूपले प्रदान गर्ने यस्तो सूचना प्रणालीलाई अस्पतालको सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ङ) वार्ड तथा अन्य सम्बेदनशील कोठाहरू जस्तै लेवर-रुम, डेलिभरी-रुम, आइ.सी.यू, सी.सी.यू अपरेशन थिएटर, आपतकालीन कक्षमा शीघ्र सूचना दिने पद्धति स्थापना भएको हुनु पर्नेछ ।

(ख) एक सय शैया बन्दा बढीक्षमताको अस्पतालको लागि:

- (१) अन्तरंग विभाग:** अन्तरंग विभागमा लागि देहायको मापदण्डपुगेको हुनु पर्नेछ:-
- (क) महिला र पुरुषको लागि अलग-अलग वार्डको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ख) अस्पतालमा वार्डको सुविधा हुनेगरी ड्रेसिङ TT Room रुम,, काउन्सिलिङ रुम आदिको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।
- (ग) अपांगहरूको व्यक्तिगत सरसफाई र लुगा फेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने र अस्पताल भवन बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने ।
- (घ) एक जनरल वार्डमा अधिकतम पच्चीस शैया बन्दा बढी राख्न नपाईने ।
- (ङ) प्रत्येक कमन रुममाछ शैया बन्दा बढी राख्न नपाईने ।
- (च) प्रत्येक वार्डमा सिंगल, डबल र क्याबिन सहितको शैया भएका कोठाहरूको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- (छ) ठूला र जटिल प्रकारका शल्यक्रिया (Major Surgery) सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा कार्डियाक मनिटर भेन्टिलेटर समेतका पोष्ट अपरेटिभ रिकभरी शैया अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।

- (ज) प्रत्येक वार्डको लागि -अलग नर्सिंड स्टेशन हुनुपर्ने ।
- (झ) अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार चैन्जिङ रुम, शौचालय, बाथरुम, नर्सिंड स्टोर, तथा ड्युटी रुमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने ।
- (ज) लेबर रुम र प्रसूति कक्षमा कार्डियो-टोकोग्राफी मेशिन जडान भएको हुनुपर्ने ।
- (ट) यस्तो प्रविधि अस्पतालको सूचना प्रविधिमा जोडिएको हुनुपर्ने ।
- (३) **एलाइड हेल्थ:** एलाइड हेल्थकोलागि देहायको मापदण्डपुगेको हुनु पर्नेछ- :
- (क) बायोकेमेट्री, माइक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, प्याथोलोजी सेवाहरु सञ्चर भएको हुनुपर्ने ।
 - (ख) कम्तिमा एक जना फिजियोथेरापिष्ट सहितको फिजियोथेरापी युनिट भएको हुनुपर्ने । त्यसमा फिजियोथेरापी तथा स्पिच थेरापीको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।
 - (ग) प्रयोगशाला परीक्षणको लागि कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरी न्यूमेरिक ट्र्युब प्रणालीबाट नमुनाको संकेत र प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने ।
 - (घ) थेरापेटिक (Therapeutic) औषधि अनुगमनको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।
 - (ङ) नमुना संकलन, रिपोर्ट वितरण र सोधपुछको लागि अलग-अलग कोठाहरू भएको हुनुपर्ने ।
 - (च) Radiology मा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि Radiation Dose monitor गर्ने Monitor (Thermo Luminescent Dosimeters- TLD badges) उपलब्ध गराउनुपर्ने र समय समयमा Radiation survey Monitoring गर्नुपर्ने Eye, Gonadal, Thyroid Protection को लागि Lead glass/Gloves & Lead Apron का व्यवस्था हुनुपर्ने ।
 - (छ) X-ray expose गर्ने कोठा, डार्करुम र प्रतीक्षा कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने
 - (ज) Radiology विभागमा जनसाधारणले देख्ने ठाउँमा X-ray विकिरणले स्वास्थ्यमा खराव असर पर्नसक्छ भन्नेवारे सूचना टाँस्नोसाथै सचनामा गर्भवती महिला तथा बालवालिकालाई अनावश्यक विकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्ने ।
 - (झ) एम.आर.आई./सि.टी.स्क्यान राख्ने कोठाको साइज कम्तिमा 20×20 फिटको हुनुपर्ने ।
 - (ञ) सि.टी.स्क्यानको लागि रेडियसन लिकेज हुन नदिनका लागि माथि एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिमव्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
 - (ट) एम.आर.आई को कोठाको External लागि Magnetic असर हुन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
 - (ठ) कन्ट्रोल रुम कम्तिमा 10×12 फीटको हुनु पर्ने ।
 - (ड) सि.टी.स्क्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त Spiral/(Helical) हुनु पर्ने ।
 - (ढ) एम.आर.आई. 0.5 Tesla or 0.2 Tesla भएमा M.R. Angiography सुविधा भएको हुनु पर्ने ।

(३) ब्लड बैंक (Blood Bank): एक शैया वा सो भन्दा वढीको अस्पतालमा रक्त सेवाको व्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्नेछ, साथै अर्थोपेडिक, कार्डियाक सर्जरी, गाइने तथा अव्स, न्यरो सर्जरी, नेफ्रोलोजी सेवाएकदिनेसय शैया भन्दा कम भएका अस्पतालले पनि आवश्यकता अनुसार रक्त सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबाट रक्त संचारसेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन।

(४) शव गृह (Mortuary):

- (क) शवगृह अस्पताल कम्पाउण्डभित्र तर अलगै स्थानमा हुनु पर्ने।
- (ख) शवगृहमा राखिने शव नसड्ने गरी राख्न सकिने खालको प्रविधियुक्त हुनु पर्ने।
- (ग) अस्पतालमा रहेको शव गृहले छर छिमेकमा असर-याउनेनपु व्यवस्थाको र्यारेन्टी अस्पतालले गर्नु पर्ने।

(५) फोहरमैला व्यवस्थापन (Waste Management):

- (क) फोहरको सेग्रिगेशन, कलेक्सन, ट्रान्सपोर्टेशन, अन्तिमट्रिटमेन्टबिसर्जनर छुट्टै योजना तयार गरी उपयुक्त प्रविधिबाट फोहर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने।
- (ख) मर्करीयुक्त उपकरणहरुको सट्टामा डिजिटालाइज्ड उपकरण प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने।
- (ग) अस्पतालबाट श्रृंजित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० ले तोके बमोजिम हुनु पर्ने।
- (घ) एक सय शैया भन्दा माथिका अस्पतालमा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यको नियमत अनुगमन गर्न जनस्वास्थ्य कक्ष/वातावरणविद सहितको स्यानिटेसन यूनिट र कर्मचारी व्यवस्था हुनु पर्ने।

(६) सरसफाई व्यवस्था:

- (क) विरामी तथा कुरुवाको लागि नुहाउने घरको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- (ख) महिला तथा पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय तथा नुहाउने घरको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- (ग) अस्पताल परिसर तथा वार्डहरु हमेसा सफा राख्नु पर्ने।

(७) सुरक्षा व्यवस्था:

- (क) अस्पताल भवनमा चट्याङ्ग छल्ने (Anti-Lightening) प्रविधिको जडान, वैकल्पिक भन्याडको व्यवस्था, आगो निभाउने संयन्त्र, अटोफायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर जडान गरिएको हुनु पर्ने।
- (ख) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिलाई विपद व्यवस्थापनका लागि (आगजनी, भुकम्प, हुलदंगा आदि) र आपत्कालीन उद्धार तथा उपचार गर्ने प्रभावकारी विधिको कार्य योजना बनाई सो सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कम्तिमा वर्षको दूई पटक र नमूना अभ्यास (Drill practice) कम्तिमा एक पटक गराउनु पर्ने।

(द) बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभाग: बहिरंग विभाग र अन्तरंग विभागमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा (Specialized Services) कोलागि देहाय बमोजिमापदण्ड पुरेको हुनुपर्ने पर्नेछ- :

- (क) पच्चस देखि पचास शैयासम्म क्षमताको अस्पतालमा सामान्य चिकित्सा, जनरल सर्जरी, बालरोग प्रसुती तथा स्त्रीरोग सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने ।
- (ख) एकाउन्न देखि एक सय शैया क्षमताका अस्पतालहरुमा खण्ड (क) मा उल्लिखित सेवाका अतिरिक्त अर्थोपेडिक्स, डेन्टल, नाक, कान तथा घाँटी, यौन तथा छालारोग, साइकियाट्रिक जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरु मध्येबाट दुई सेवा थप समेत हुनु पर्ने ।
- (ग) सय शैया देखि दुइ सय शैया क्षमताका अस्पतालहरुमा माथि (ख) मा समावेश भै बांकी रहेका थप दुई सेवा हुनु पर्ने ।
- (घ) दुइ सय देखि तीन सय शैया सम्मका अस्पतालमा माथि (ग) मा समावेश गर्न बांकी रहेका सेवा समेत तीन थप वटा विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (ङ) तीन सय देखि पाँच सय शैयासम्मका क्षमताका अस्पतालका लागिखण्ड (घ)मा समावेश भएका बाहेक थपतीन वटा विशेषज्ञ सेवा (Super Speciality Service) हुनुपर्ने ।
- (च) पाँच सयशैयाभन्दा माथिका क्षमताका अस्पतालहरुमा खण्ड(ङ) मा उल्लेख भएका सेवामा कम्तीमा थपपाँचविशेष विशेषज्ञ सेवा थप भएको हुनुपर्ने ।
- (छ) दुई सय शैयाभन्दा बढीका अस्पतालको अन्तरंग विभागमा कुनै एक डायोलाइसिस सेवा हुनुपर्ने ।
- (ज) खण्ड (क) देखि (छ) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक मात्र विशेषज्ञ सेवा दिने गरी खोलिने अस्पतालको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी हुने छैन ।

(ग) यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्डका अतिरिक्त अस्पतालले देहाय बमोजिमको मापदण्डहरु तथा पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ : -

(१) अस्पतालका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार

सि.न.	जनशक्ति	२५ शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	५० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	७५ शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	१०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	१०१-२०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	२०१-३०० शैया सामान्य विशेषज्ञ सेवा	३०० शैया भन्दा माथी सेवा
१	जग्गा क) ५५ वर्ग मिटर प्रतिशैया ख) भुइतला जग्गामा कम्तिमा १) भवन सहिता मापदण्ड अनुसार खाली जग्गा हुनुपर्ने २) २५ प्रतिशत जग्गा पार्किङका लागि छुट्याउनु पर्नेछ/ ३ शैयाको अनुपातमा १कार पार्क हुनुपर्ने (फरक पर्न आएमा जुनले बढी हुन्छ सोहीलाई आधार मान्नु पर्नेछ)। नोट: खाली जग्गामा निर्माण गर्न नपाइने							
२	आकस्मिक सेवा र सामाग्री उपकरण यस निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।							
३	औषधि सम्बन्धमानिर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम २४ सै घण्टा हुनेछ।							
४	बहिरङ्ग सेवा सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।							
५	अन्तरङ्ग सेवा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।							
६	शल्यक्रिया कक्ष	१ माइनर १ मेजर	१ माइनर १ मेजर+					
७	आइ.सि.यू	स्वैच्छिक	अनिवार्य कूल शैयाको कम्तीमा ५ प्रतिशत					
८	प्रतिकारात्मक प्रवृद्धनात्मक सेवा	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,	खोप, मातृशिशुसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रव्यदृस्य,
९	शब्द गृह	कोठा	कोठा	गृह	गृह	गृह	गृह	गृह
१०	क्यान्टिन सेवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
११	मर्मत सेवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

± प्रति ५० शैयाका लागि थप १ मेजर ओ.टी. हुनुपर्नेछ।

२) आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न देहायको बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

सि. न	विवरण	२५ शैया विशेषज्ञ सेवा	५० शैया विशेषज्ञ सेवा	७५ शैया विशेषज्ञ सेवा	१०० शैया विशेषज्ञ सेवा	१००-२००	२००-३००	३००-५००	५०० भन्दा माथि
१	सवारी साधन जान सक्ने र सडक संग बाटो जोडिएको	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२	सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
३	प्रवेश मार्ग र बाहिर निस्क्ने मार्ग अलग अलग	स्वेच्छिक	स्वेच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
४	प्रतिक्षालय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
५	सोधपुछ सम्पर्क गर्ने कक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
६	क्लील चेयर,ट्रली, स्ट्रेचर राले ठाउँ र काम गर्ने व्यक्ति	१,१,१,१	२,२,२,२	३,३,३,३	४,४,४, ४	५,५,५,५	६,६,६,६	७,७,७,७	८,८,८, ८
७	विरामी छनौट गर्ने ठाउँ (TRIAGE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
८	परीक्षण गर्ने कक्ष *	२*	३*	५*	५*	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार
९	उपचार शैया *	३*	५*	७*	११ *	"	"	"	"
१०	अवलोकन कक्ष शैया)*	१(०) *	१(१) *	१(२) *	१(४) *	"	"	"	"
११	आकस्मिक	१	१	१	१	"	"	"	"

सि. न	विवरण	२५ शैया विशेषज्ञ सेवा	५० शैया विशेषज्ञ सेवा	७५ शैया विशेषज्ञ सेवा	१०० शैया विशेषज्ञ सेवा	१००-२००	२००-३००	३००-५००	५०० भन्दा आधि
	शल्यकृया कक्ष								
१२	सञ्चार सुविधा(टेलीफोन, इन्टरनेट, आदि)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
१३	शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
१४	शौचालय र शौचालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्था					निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम			
१५	सार्वजनिक टेलिफोन सेवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
१६	आकस्मिक सेवाको लागि छुट्टे प्रयोगशाला सेवा				✓	✓	✓	✓	✓
आवश्यक उपकरण									
१	सक्सन मेसिन प्रत्येक उपचार कक्षमा	१	२	३	५	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार
२	सुचर सेट - प्रत्येक उपचार कक्षमा)	१	२	३	५	"	"	"	"
३	एम्बु व्याग (Resuscitation bag with Laryngoscope)	२	३	४	५	"	"	"	"
४	अविसज्जन - प्रत्येक उपचार कक्षमा)	२	४	५	७	"	"	"	"
५	ई सी जी मेशिन	१	१	१	२	"	"	"	"
६	Cardic Monitor	१	१	१	२	"	"	"	"
७	डीफीब्रिलेटर (Automatic Electric Defibrillator)	१	१	१	१	"	"	"	"
८	भेन्टीलटर (Portable)	१	१	१	२	"	"	"	"
९	वी पी सेट-प्रत्येक उपचार कक्षमा)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
१०	आइ भी स्टेण्ड(उपचार शैयाको अनुपातमा)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
११	प्लाष्टर गर्ने सामाग्री	१	१	१	२	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार	आवश्यक ता अनुसार

सि. न	विवरण	२५ शैया विशेषज्ञ सेवा	५० शैया विशेषज्ञ सेवा	७५ शैया विशेषज्ञ सेवा	१०० शैया विशेषज्ञ सेवा	१००-२००	२००-३००	३००-५००	५०० भन्दा माथि
१२	सामग्री								अनुसार
१३	डाईग्नोटिक सेट	१	२	२	४	"	"	"	"
१४	आकस्मिक कार्यको लागि औपचारिक सहितको कार्ट (ट्रूली)	१	१	१	२	"	"	"	"
१५	ट्राकियोस्टोमी सेट	१	१	१	१	"	"	"	"
१६	Intra ocious	१	१	१	२	"	"	"	"
१७	भेनस सेक्सन सेट	१	१	१	२	"	"	"	"
१८	CVP Line Set	१	१	१	२	"	"	"	"
१९	निवुलाईजर सेट	१	१	१	१	"	"	"	"
२०	वाटरसील ड्रेनेज सेट	१	१	२	२	"	"	"	"
२१	सूचना पाठी	१	१	१	१	"	"	"	"
२२	ह्वील चियर, ट्रूली, स्ट्रेचर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२३	Foot step	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२४	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२५	ग्यास्ट्रिक ट्युब / N/G tube Aspirationset	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२६	डुस सेट (Enema)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२७	खुट्टाले चलाउने सक्सन मेसिन (Non Electric)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
२८	Area Room(Beds)	R1,Y+G =2 OB1,Bo	R1,Y+G =3 OB2,Bo	R1,Y1,G3 ,OB3,B1	R2,Y2,G 3 OB4,	तल दिएको अनुपातमा	तल दिएको अनुपातमा	तल दिएको अनुपातमा	तल दिएको अनुपातमा

Red(R) = अति सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया = १ %

Yellow (Y) . सिकिस्त विरामीको सेवा दिने शैया = २ %

Green (G) = सामान्यविरामीको सेवा दिने शैया = ३ %

Black(B) = मृत्यु भईसकेका विरामीलाई राख्ने शैया = १ %

Observation Room /Bed = 3%

(३) बहिरंग सेवा सञ्चालनको लागि अस्पतालले देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरूको पालना गरेको हुनु पर्न छ ।

S N	Description	25 beds	50 beds	75 beds	100 beds	100-200 beds	200-300 beds	>300 beds
A	General area							
1	Inquiry counter/ Cash	1(28)	1(28)	1(56)	1(75)	*	*	*
2	Medical record(sq.m)	1(10.5)	1(10.5)	1(10.5)	1(10.5)	*	*	*
3	Janitor's closet(sq.m)	1(3.5)	1(3.5)	1(3.5)	1(3.5)	*	*	*
4	Waiting room(sq.m)	1(28.0)	1(29.0)	1(29.0)	1(50.0)	*	*	*
5	Public Telephone (Self Operating)	1	1	1	1	*	*	*
6	Toilets (Male and Female)	2(17.5) 1+1	2(28) 2+1	3(35) 2+2	4(42) 2+2	*	*	*
B	Medical Clinic							

1	Consultation room (each 14 sq.m)	√	√	√	√	√	√	
2	Sub Waiting room	1(14.0)	1(21.0)	1(28)	1(35.0)	*	*	*
C	Surgical Clinic							
1	Consultation room (each 14 sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
2	Treatment and Dressing room	√	√	√	√	√	√	*
3	Sub Waiting room	1(14.0)	1(21.0)	1(28)	1(35.0)	*	*	*
D	Obs/Gyne Clinic							
1	Consultation room (each 14 sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
2	Treatment room	1(17.5)	1(17.5)	1(17.5)	1(17.5)	*	*	*
3	Toilet com cleaning room (attached to treatment room)	√	√	√	√	√	√	*
4	Waiting room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
E	Pediatric Clinic							
1	Consultation room (each 14 sq.m)	√	√	√	√	√	√	√
2	Treatment room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
3	Immunization room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
4	Recreation & Play room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
5	Waiting room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
F	Orthopedic Clinic							
1	Consultation room (each 14 sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
2	Plaster and Splint storage room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
3	Treatment room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
4	Recovery & Plaster Cutting room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
5	Waiting room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
6	Physiotherapy room	1(28)	1(28)	1(28)	1(28)	*	*	*
G	ENT Clinic							
1	Consultation room (each 81sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
2	Treatment room	√	√	√	√	√	√	
3	Audiometry room Speech	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
4	Waiting room	√	√	√	√	√	√	*
H	Dental Clinic							
1	X-ray room	√	√	√	√	√	√	*
2	Consultation room (each 8 sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
3	Workshop/Lab	√	√	√	√	√	√	*
4	Recovery room	√	√	√	√	√	√	*
I	Skin & STD Clinic							
1	Consultation room (each 8 sq.m)	√	√	√	√	√	√	*
2	Treatment room	√	√	√	√	√	√	*
3	Skin Lab	√	√	√	√	√	√	
4	Waiting room	√	√	√	√	√	√	
5	Counselling room	√	√	√	√	√	√	

* Patient load र सेवाको प्रकृति थप गर्न सकिने ।

(४) अन्तरंग सेवाको लागि देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरुको पालना गरेको हुनुपर्नेछ :

SN	Inpatient (General Ward)	24 beds	50 beds	75 beds	100 beds	200 beds	300 beds	>300
1	Ward Area (Per bed /7sqm)	√	√	√	√	√		*
2	Nursing station	1(17.5)	1(17.5)	1(21)	1(21.0)	*	*	*
3	Nurse's changing room	√	√	√	√	√	√	*
4	Treatment room	1(10.5)	1(14)	1(21)	1(21)	*	*	*
5	Clean Utility room	1(14)	1(14)	1(14)	1(14)	*	*	*
6	Ward Kitchen /Pantry	1(10.5)	1(14)	1(21)	1(21)	*	*	*
7	Sluice room (बोइ पखाली गर्नेटाउन)	1(10.5)	1(14)	1(21)	1(21)	*	*	*
8	Ward Store	1(10.5)	1(14)	1(21)	1(21)	*	*	*
9	Dr.'s duty room with toilet	1(10.5)	1(14)	1(21)	1(21)	*	*	*
10	Sanitary facilities	√	√	√	√	√	√	*
A	water closets/tilet 1 to every 8	√	√	√	√	√	√	*
B	Urinal /toilet 1 to every 6 beds							
C	Wash bashins: 1 for every 12	√	√	√	√	√	√	*
D	D sinks : 1 for each ward							
E	Kitchen sinks & dishwasher: 1	√	√	√	√	√	√	*
11	Administrative Block							
A	Director's Room	√	√	√	√	√	√	*
C	Finance Unit	√	√	√	√	√	√	*
D	library	√	√	√	√	√	√	*
E	Meeting Hall	√	√	√	√	√	√	*
F	Training Hall	√	√	√	√	√	√	*
G	Record Keeping Unit	√	√	√	√	√	√	*
H	Security Unit	√	√	√	√	√	√	*
I	Toilet Male/Female	√	√	√	√	√	√	*
J	House Keeping	√	√	√	√	√	√	*
12	Laundary	√	√	√	√	√	√	*
A	Dirty Receive	√	√	√	√	√	√	*
B	Clean Store Room							
C	Staffs Room with Toilet	√	√	√	√	√	√	*
D	Cleaning area							*
E	kitchen							*
13	CSSD							*
A	Dirty Receiving	√	√	√	√	√	√	*
B	Cleaning Room	√	√	√	√	√	√	*
C	Sterilization Room	√	√	√	√	√	√	*
D	Clean Storage Room	√	√	√	√	√	√	*
E	Common Storage	√	√	√	√	√	√	*
F	Drying & Packing	√	√	√	√	√	√	*
G	Ambulance	√	√	√	√	√	√	*

* Patient load र सेवाको प्रकृती अनुसार थप गर्न सकिने

(स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०)

परिच्छेद ५
मानव संशोधन व्यवस्थापन

१८. जनशक्ति विकास योजना : अस्पतालको शैया क्षमताका आधारमा देहाय बमोजिमका न्यूनतम जनशक्तिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा रहनु पर्ने छ ।

- (क) प्रति पच्चीस शैयाका लागि एक जना एम.डी.जी.पी. चिकित्सक हुनुपर्नेछ । तर एम.डी.जी.पी. चिकित्सक नपाईने अवस्थामा पच्चीस शैयाका अस्पतालमा प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र बाल रोग विशेषज्ञ ।
- (ख) शल्यक्रिया प्रदान गर्ने कक्षमा प्रति शैया कम्तीमा एक जना शल्यचिकित्सक, एक जना एनेस्थेटिक्स, एक जना ईन्चार्ज, एक जना शल्यक्रिया सहायक र एक जना नर्स ।
- (ग) जनरल कक्षा (General Ward) मा प्रति चार देखि छ शैयामा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था भएको ।
- (घ) ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षा (Post Operative Ward) मा प्रति दुई शैयामा एक जना नर्स ।
- (ङ) सघन उपचार कक्षा (आई.सी.यू.एन.आई.सी.यू. सी.सी.यू. आदि) मा प्रति शैयामा एक जना स्टाफ नर्सका व्यवस्था ।
- (च) प्रसुती कक्षका लेवर वेडमा प्रति वेड दुई एस.वी.ए. (Skill Birth Attendants) तालिम प्राप्त नर्स वा मीडबाईफ्रीको व्यवस्थाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (छ) अस्पतालमा कम्तीमा एक जना मेडिकल रेक्डर राख्नु पर्ने हुन्छ ।
- (ज) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी फर्मासिष्ट लगायत आवश्यक संख्यामा जनशक्तिको व्यवस्था ।
- (झ) अस्पतालमा कम्तीमा दुई तिहाइ पूर्णकालीन स्वास्थ्यकर्मी ।
- (ञ) सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूवाट सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति पत्र संलग्न राख्नु पर्ने छ ।
- (ट) हरेक स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित व्यवसायिक काउन्सिलवाट दर्ता नम्बर लिएको हुनु पर्नेछ ।
- (ठ) विदेशी स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयम्भूतकले मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित काउन्सिलवाट स्वीकृति लिएको लिनु पर्नेछ ।
- (ड) एक सय शैया बढिको अस्पतालमा अस्पताल प्रशासनको व्यवस्था हुन पर्ने ।

१९. जनशक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण : जनशक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण : (१) शिक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड बमोजिम र बाकीका हकमा देहायको शैया क्षमताको अस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

सि.न.	सेवा/समूह	२५ शैया	५० शैया	७५ शैया	१०० शैया
1	फिजिसियन	1*	1+1#	2	2+1#
2	सर्जन	1*	1	1+1#	2+1#
3	बालरोग विशेषज्ञ	1*	1	1+1#	2+1#
4	हाड तथा जोरी विशेषज्ञ	1*	1*	1	1+1#
5	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1*	1	2	2+1#
6	यौन तथा छाल रोग विशेषज्ञ	1*	1*	1*	1+1*
7	प्याथोलोजिष्ट/वायोकेमिष्ट/माइक्रोवायोलोजिष्ट	1*	1*	1	1+1*
8	मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट	1#	1#	1	1+1#
9	ल्याव टेक्निसियन	1	1+1#	1+2#	2+2#
10	ल्याव असिस्टेन्ट	1	1+1#	2+1#	3+1#
11	रेडियोलोजिष्ट	1*	1#	1	1+1*
12	रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट/रेडियोग्राफी अधिकृत/वरिष्ठ	1	3+1#	4+2#	5+2#
13	नाक,कान, घाटीरोग सर्जन	1*	1*	1*	1#
14	नेफ्रोलोजिष्ट	1*	1*	1*	1*
15	अप्यल्मोलोजिष्ट	1*	1*	1*	1#
16	एनेस्थेटिष्ट	1*	1	1+1*	1+1#
17	डेन्टल/विडि.एस.	1*	1#	1	1
18	मटरोग विशेषज्ञ	1*	1*	1*	1^

सि.न.	सेवा/समूह	२५ शैया	५० शैया	७५ शैया	१०० शैया
19	स्नायूरोग विशेषज्ञ	1*	1*	1*	1*
20	मानसिक रोग विशेषज्ञ	1*	1*	1*	1#
21	एम.डि.जी.पि.	1*!	1*!	1+1*	1+2*
22	मेडिकल अधिकृत (एम.बी.बी.एस)	4	6	7	9
23	मे.सू/निर्देशक	1*	1*	1	1
24	मेट्रोन	1*	1	1	1@
25	सहायक मेट्रोन	1*	1*	1	2
26	सिष्टर/बि.एन.	1	2	3	4
27	स्टाफ नर्स	5	10	15	25
28	अनमी	5	7	7	7
29	हे.आ/ सिअहेव	2	3	3	4
30	अहेव	3	4	4	5
31	फिजियोथेरापिष्ट	1*	1*	1*	1
32	दन्त सहायक	1*	1*	1	1+1*
33	हाउस किपर	1	1	1	2
34	अस्पताल प्रशासक	1*	1	1	1
35	सहायक प्रशासक	~	~	~	~
36	लेखा अधिकृत		1	1	1
37	मेडिकल रेकर्डर	1	1	2	2
38	लेखापाल/स.लेखापाल	1	~	~	~
39	रिसेप्शनिष्ट	~	~	~	~
40	स्टोर किपर	~	~	~	~
41	फर्मासिष्ट/फार्मेसि सहायक	1#	1	1	2
42	इंसिजी टेक्निसियन	1*	1*	1+1*	1+1#
43	डाइटिसियन	1*	1*	1*	1+1*
44	वार्ड एटेन्डेन्स महिला/पुरुष	~	~	~	~
45	सुरक्षा गार्ड	~	~	~	~
46	अडियोलोजी असिस्टेन्ट	1*	1*	1*	1*
47	स्पिच थेरापिष्ट	1*	1*	1*	1*
48	एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट	1*	1	1+1*	2
49	ईमर्जेन्सी फिजीसियन		1*	1+1*#	1+2*#
50	ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स	1+1#	2+2#	3+2#	3+3#
51	ईमर्जेन्सी नर्स	1+1#	2+2#	3+2#	3+3#

* = Desirable

= Part time

^ = If ICU with ventilator

! = If other (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not available then mandatory

@ = Masters in Nursing

~ = As per need

नोट : २५ शैया क्षमता अस्पतामा अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध नभएतापनि एक जना एम. डि.जी. पी. अनिवार्य ।

(२) पचास शैया देखि एक सय शैया सम्मको क्षमता भएको (विशेषज्ञ अस्पताल) अस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

सि.नं.	सेवा / समुह	५०-७५ शैया	१०० शैया
1	फिजिसियन	2	3
2	सर्जन	2	3
3	वालरोग विशेषज्ञ	2	3
5	स्वीरोग विशेषज्ञ	2	3
7	प्याथोलोजिष्ट / बायोकेमिष्ट / माइक्रोबायोलोजिष्ट	1	1
8	मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट	1	1
9	ल्याव टेक्निसियन	2	2
10	ल्याव असिस्टेन्ट	2	2
11	रेडियोलोजिष्ट	1	1
12	रेडियोग्राफर / रेडियोग्राफिक अधिकृत	1+2	1+3
18	एनेस्थेसिष्ट	1	2
19	मुटुरोग विशेषज्ञ	2	2+1 [#]
20	स्नायूरोग विशेषज्ञ	2	2+1 [#]
21	मेडिकल अफिसर	10	12
22	मे.सू/निर्देशक	1	1
23	मेट्रोन	1	1
24	सहायक मेट्रोन	2	2
25	सिष्टर	4	5
26	स्टाफ नर्स	18	25
27	अनमी	1~	1~
28	हे.आ/ सिअहेव	5	8
29	अहेव	1~	1~
30	फिजियोथेरापिष्ट	1	2
31	दन्त सहायक	2	3
34	हाउस किपर	1	2
35	मेडिकल रेकर्डर	2	2
36	अस्पताल प्रशासक	1	1
37	सहायक प्रशासक	~	~
38	लेखा अधिकृत	~	~
39	लेखापाल / स.लेखापाल	~	~
40	रिसेप्शनिष्ट	~	~
41	स्टोर किपर	~	~
42	फर्मासिष्ट	3	4
43	इसिजी टेक्निसियन	2	3
44	डाइटिसियन	1	1
45	वार्ड कुल्ली महिला/पुरुष	~	~

* = Desirable

= Part time

^ = If ICU with ventilator

! = If other (at least Gynaecologist and Pediatrician) specialist are not available then mandatory

@ = Masters in Nursing

~ = As per need

नोट: माथि उल्लेखित विशेषज्ञ सेवाको हकमा अस्पतालले जुन विषयको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने हो सो वाहेकको विशेषज्ञ सेवा स्वैच्छिक हुनेछ।

(३) एक सयएक शैया देखि एक हजार शैया सम्मको जनरलअस्पतालले देहायमा उल्लिखित जनशक्ति भन्दा कम नहुने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

सेवा/समूह	पद/नाम	१०९ देखि २००	२०९ देखि ३००	३०९ देखि ५००	५०९ देखि ७५०	७५० देखि १०००+
मेडिकल डाक्टर	अस्पताल सुपरीटेन्डेण्ट	1	1	1	1	1
	सहायक अस्पताल सुपरीटेन्डेण्ट	-	-	1	2	3
	फिजिसियन	3+1*	5+1*	6+2#	7+3#	10+5#
	सर्जन	3+1*	5+1*	6+2#	7+3#	10+5#
	एनेस्टेसिष्ट	2	4+1#	5+1#	6+1#	7+2#
	रेडियोलोजिष्ट	2	2	3	4+1#	6+1#
	प्याथोलोजिष्ट	2	3	4	5+2#	7+3#
	माइक्रोवायोलोजिष्ट	1	1	2	2+1#	2+2#
	बायोकेमिष्ट	1	1	2	2+1#	2+2#
	बालरोग विशेषज्ञ	2+2#	4+1#	5+1#	6+2#	8+2#
	हाड तथा जोर्नी विशेषज्ञ	2+1#	3+1#	4+1#	6+2#	8+2#
	स्त्री रोग विशेषज्ञ	4	6	7	8+2#	10+2#
	यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ	1	2	3	4	5
	मुटुरोग विशेषज्ञ	1	2	3	3+1#	3+2#
	स्नायु रोग विशेषज्ञ	1	2	2+1#	2+2#	2+3#
	मानसिक रोग विशेषज्ञ	1	2	3	3+1#	4+1#
	अन्य विषयगत विशेषज्ञ	1	2	3	4	5
	ईमर्जेन्सी फिजिसियन	2+1#	2+2#	3+2#	4+2#	5+2#
	मेडिकल अधिकृत	10+2#	12+2#	15+7#	20+14#	30+20#
प्यारामेडिकल /प्राविधिक	ईमर्जेन्सी प्यारामेडिक्स	4+1#	4+2#	5+2#	6+2#	7+2#
	ल्याव टेक्नोलोजिष्ट	4	5	8	10	15
	ल्याव टेक्निसियन (ल्याव, ब्लड वैक)	5	7	11	14	21
	ल्याव सहायक टेक्निसियन	4	6	9	12	18
	रेडियोथेरेपि टेक्नोलोजिष्ट	1	1+1*	2+1#	3+1#	4+2#
	रेडियोथेरेपि टेक्निसियन	1 ⁺	2 ⁺	3 ⁺	4 ⁺	5 ⁺
	मेडिकल फिजिसिष्ट	1*	1#	1+1#	1+1#	1+2#
	सहायक मेडिकल फिजिसिष्ट	2	3	4	5	6
	रेडियोग्राफीक अधिकृत	3	4	6	7	9
	रेडियोग्राफर	5	6	10	12	14
	फिजियोथेरापिष्ट	1	1	2	2	2+1#
	फिजियोथेरेपि टेक्निसियन	1	2	3	3+1#	4+1#
	फिजियोथेरेपि सहायक	2	2	3	5	7
	अप्यलमोलोजिष्ट	1	2	3	3+1#	4+1#
	फुड एण्ड न्यूट्रीसिनिष्ट	1	2	2+1#	3+1#	4+1#
	फुड एण्ड न्यूट्रीसन सहायक	1	2	3	4	5
	अनुसन्धान तथा परामर्श अधिकृत (जनस्वास्थ्य)	1	2	3	4	5
	फार्मसिष्ट	2	4	6	7	8
	साइटोटेक्निसियन	1	2	3	4	5
	ईसिजि टेक्निसियन	2	2	3	4	5+1#
	ईको टेक्निसियन	2	2	3	4	6
	ओ.टी. सहायक	3	5	8	10	12
	मेडिकल रेकर्ड अधिकृत	1	1	1	2	2
	मेडिकल रेकर्ड सहायक	-	-	-	-	-
	सूचना प्रविधि अधिकृत	1	1	2	2	2
	सूचना प्रविधि सहायक	-	-	-	-	-
	एटेन्डेण्ट (ल्याव, ब्लड वैक, वार्ड, ओ.पी.डी.)	-	-	-	-	-
	सरसफाई सहायक	-	-	-	-	-

	वायोमेडिकल इन्जिनियर	1*	1	1+1*	2	2+1*
	बायोमेडिकल टेक्निसियन	1	1+1*	3	4	4+2*
	इलेक्ट्रिसियन	~	~	~	~	~
	लिफ्ट अपरेटर	~	~	~	~	~
	प्लम्बर	~	~	~	~	~
	बगैचे	~	~	~	~	~
नर्सिंड	मेट्रोन	1	1	1	2	2
	सहायक मेट्रोन	2	2	3	4	6
	नर्सिंड सुपरभार्झर	1	2	3	5	7
	नर्सिंड अधिकृत	5	10	15	23	34
	स्टाफ नर्स/इमर्जेन्सी नर्स	50+25#	100+25#	150+50#	200+50#	300+100#
प्रशासन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन	अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक	1	1	1	1	1
	सहायक अस्पताल प्रशासक/व्यवस्थापक	~	~	1	1	1
	प्रशासकीय अधिकृत	1	2	2	3	3
	प्रशासन सहायक	~	~	~	~	~
	रिसेप्शनिष्ट	~	~	~	~	~
	डार्भर	~	~	~	~	~
	सुरक्षा गार्ड	~	~	~	~	~
	सहयोगी/एटेन्डेन्ट	~	~	~	~	~
	लेखा अधिकृत	1	1	1	1	1
	सहायक लेखा अधिकृत	~	~	~	~	~
	लेखापाल	~	~	~	~	~
	सहायक लेखापाल	~	~	~	~	~
	स्टोर अधिकृत	1	1	1	1	1
	स्टोर सहायक	~	~	~	~	~

* = Desirable

= Part time

+ = If oncologist service available

~ = As per need

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्तति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० ।

परिच्छेद ६

औजार तथा उपकरणहरु

२०. उपकरण सम्बन्धी मापदण्ड: शिक्षण अस्पतालको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड बमोजिम र अस्पतालमा रहने प्रयोगशाला तथा उपकरणको हकमा देहायमा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्नेछः -

(क) प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरु (Laboratory Instruments) :

SN	Name of Instruments	Unit	Bed capacity and number of instruments							
			25 bed	50 bed	75-100 bed	101-200 bed	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1.	Microscope	pcs	1-3	3	3	4	5	6	7	8
2.	Microtome	pcs	-	1	1	2	2	2	2	3
3.	Tissue processor	pcs	-	1	1	1	1	1	1	2
4.	Slide Stainer (Histo)	pcs	-	-	-	-	1	1	1	1
5.	Tissue Floating water bath	set	-	1	1	1	1	1	1	1
6.	Immuno histo-chemistry set	set	-	-	-	-	-	-	1	1

7.	Auto Analyzer (Bio Chemistry)	set	-	-	-	-	-	1	1	2
8.	Semi Auto Alalyzer (Bio Chemistry)	set	1	1	1	1	2	3	3	4
9.	Elisa reader with Washer	set	-	-	-	1	1	2	2	2
10.	Incubator	set	1	1-2	2	5	5	5	5	6
11.	Chemical Balance	set	1	1	1	1	1	2	2	2
12.	Electrolyte Analyzer	set	1	1	1	2	2	2	2	3
13.	Colorimeter	Set	1-3	1-3	1-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
14.	Hot air Oven	Set	1	2	2	3	3	3	5	5
15.	Autoclave	Set	1	2	2	3	3	3	3	3
16.	Refrigerator	Set	1-2	2-4	2-4	4	4	6	6	8
17.	Coagulometer for coagulation profile	set	-		1	1	1	2	2	2
18.	Blood cell counter(18 parameters or above)	pcs	1*	1	1	2	2	2	2	2
19.	Blood gas analyzer	Set	-	-	1	1	1	1	1	1
20.	Generator	set	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Centrifuge	pcs	2	4	4	6	6	6	8	8
22.	Laminar hood		-	-	1	1	1	1	1	1
23.	Counting Chamber	pcs	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
24.	DLC counter	pcs	1-2	2	2	2	2	2	2	2
25.	Pipettes, Glassware/kits /Consumables	pcs	As per need							
26.	Biosafety Cabinet (Class II)		-	-	-	-	-	-	2	2
27.	Incinerator	set	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Glassware/kits/ reagent consumables		as per need							
29.	Computer with printer	set	1	1	1	2-4	2-4	4	4	6
30.	Adequate number of Furniture should be available.									

(ख) Imaging Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds							
		25	50	75	100	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	500 ma X-ray with image intensifier	-	1*	1*	1*	1*	1+1*	1+2*	2+1*
2	300 ma X-ray machine	1	1	1	1	1	2*	3	4
3	100 ma X-ray machine	1	1	1	1	1	2*	2*	3*
4	100 ma X-ray machine (MOBILE)	1	1	1	1	1	2	2	3
5	Dry View Processer (CR System)	स्वैच्छक	स्वैच्छक	स्वैच्छक	1	1	2	2-3	2-3
6	Dental X-ray machine	स्वैच्छक	स्वैच्छक	स्वैच्छक	1	1	1	1	1
7	Ultra-sound machine with color droppler and guided biopsy	1	1	1	1	2	2	3	4
8	Spiral C.T. Scan	-	स्वैच्छक	स्वैच्छक	*	1	1	1	1
9	MRI machine	-	स्वैच्छक	स्वैच्छक	*	*	1	1	1
10	Mammography Unit	-	-	-	1	1	1	1	1
11	Echocardiogram	स्वैच्छक	1	1	1	1	2	2	3

As per need.

(प) Cardiac Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Computerized ECG machine	1	1	2	3	5
2	Ordinary ECG machine	2	3	4	6	8
3	12 Channel stress ECG test equipments Tread Mill *	1	1	2	2	2
4	Cardiac Monitor	3	4	6	8	11
5	Cardiac Monitor with defibrillator	2	2	3	5	8
6	Ventilators (Adult)	2	2	3	5	8
7	Ventilators (Pediatrics)	1	1	3	5	8
8	Pulse Oximeter	3	4	6	9	13
9	Pulse Oximeter with NIB.P*	1	1	2	3	5
10	Infusion pump	1	2	3	5	8
11	B.P.apparatus table model	10	15	20	30	45
12	B.P.apparatus stand model	10	15	20	30	45
13	Stethoscope	15	20	30	40	55

Note: * To be available as per need.

(घ) Operation Theatre Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. Of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Auto clave HP Horizontal	2	3	5	6	6
2	Auto Clave HP Vertical (2 bin)	*	*	*	*	*
3	Operation Table Ordinary Paediatric	*	*	1	1	2
4	Operation Table Hydraulic Major	2	4	8	8	10
5	Operation Table Hydraulic Minor	2	4	8	8	10
6	Operating table non-hydraulic field type	2	4	1	6	9
7	Operating Table Orthopedic	1	1	2	3	4
8	Autoclave with burners 2 bin	*	*	*	*	*
9	Autoclave vertical single bin	*	*	*	*	*
10	Shadowless lamp ceiling type major	**	**	**	**	**
11	Shadowless lamp ceiling type minor	1	1	2	2	2
12	Shadowless lamp stand model	**	**	**	**	**
13	Focus lamp ordinary	1	1	2	2	3
14	Sterilizer big(Instrument)	*	*	*	*	*
15	Sterilizer Medium (Instrument)	*	*	*	*	*
16	Sterilizer Small (Instrument)	3	5	7	10	12
17	Bowl Steriliser-big	*	*	*	*	*
18	Bowl steriliser-medium	*	*	*	*	*
19	Diathermy machine (Electric Cautery)	6	7	21	23	25
20	Suction Apparatus- Electrical	3	5	16	20	25
21	Suction Apparatus (foot operated)	*	*	*	*	*
22	Dehumidifier	*	*	*	*	*
23	Ultra Violet Lamp	*	*	*	*	*
24	Ethylene Oxide Sterilizer	*	*	*	*	*
25	Microwave sterilizer	*	*	*	*	*

Note: * To be available as per need

* To be available as per no.of OT need.

(ङ) सय शैया भन्दा माथिको अस्पतालमा Pathology Equipments देहाय वमोजिम हुनु पर्नेछ :-

१) **Microbiology, Bacteriology:**

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Incubator	1	1	2	3	3
2	Hot Air Oven	1	1	2	2	2
3	Microscope	2	2	2	3	3
4	Centrifuge	2	2	2	2	2
5	CO ₂ Incubator	1	1	1	1	1
6	Anaerobic Incubator	1	1	1	1	1
7	Biosafety Cabinet	-	-	-	1	1
8	Refrigerator	2	2	2	3	3
9	Auto pipette			As per need		
10	Glassware/kits/ reagent consumables			as per need		

२) **Biochemistry:**

SN	Name of the Equipment	No. of beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Auto Analyzer	-	-	1	1	2
2	Semi Auto Analyzer	1	1	2	2	3
3	Chemical Balance	1	1	2	2	3
4	Electrolyte Analyzer	2	2	2	2	3
5	Centrifuge	1	1	2	2	3
6	Colorimeter	1	1	1	1	2
7	Hot air oven	1	1	1	1	2
8	Refrigerator	1	1	2	2	3
9	Micro pipettes			(as per needs)		
10	pH meter	1	1	2	2	3
11	Blood Gas Analyzer	1	1	1	1	1
12	Glassware/kits/ reagent consumables			as per need		

३) **Hematology:**

SN	Name of the equipment	No. of beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Microscope (Binocular)	1	2	2	3	3
2	Blood cell counter (18 parameters or above)	1	1	2	2	3
3	Centrifuge	1	1	2	2	3
4	Colorimeter	1	1	2	2	3
5	Hot air oven	1	1	2	2	2
6	Refrigerator	1	1	2	2	3
7	Counting Chamber	2	3	4	5	6
8	Computer with Printer	1	1	2	3	3
9	Micro pipette			(As per need)		
10	Coagulometer for coagulation Profile	1	1	2	3	4
11	Hb Electrophoresis set				1	1
12	Distillation Plant	1	1	1	1	2
13	CT coagulometer	1	1	2	2	3
14	Glassware/kits/ reagent consumables			as per need		
15	Water bath	1	1	2	2	3

(Y)

Histopathology:

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Microscope	1	2	2	5	5
2	Microtome (Sliding/Rotatory)	1	1	1	1	2
3	Tissue processor	1	1	1	1	2
4	Stainer (Histo/Cyto)	1	1	1	2	2
5	Incubator	1	1	1	2	2
6	Chemical Balance	1	1	1	1	2
7	Centrifuge	1	1	1	1	1
8	Hot air Oven	1	1	1	1	2
9	Autoclave	1	1	1	1	1
10	Refrigerator	1	1	1	1	1
11	Counting Chamber	1	1	1	1	1
12	Generator	1	1	1	1	1
13	Computer with Printer	1	2	3	3	4
14	Micro pipettes			As per need		
15	Cytocentrifuge	1	1	1	1	1
16	Slide Cabinet	1	2	4	5	5
17	Block Cabinet	2	3	5	6	6
18	Tissue Tek-II Embedding centre	1	1	1	1	1
19	Immunohisto chemistry				1	1
20	Glassware/kits/ reagent consumables			as per need		

(Y)

Microbiology, Virology, Serology:

SN	Name of the Equipment	No. of beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Binocular Microscope	1	1	1	2	3
2	ELISA reader with Washer)	1	1	2	2	3
3	Water Bath	1	1	2	3	3
4	Hot air oven	1	1	2	2	3
5	Refrigerator	2	3	5	6	6
6	Refrigerated Centrifuge	1	1	1	1	2
7	Multi channele micro pipette	2	2	3	4	4
8	Variable Micro pipette (As per need)					
9	Micro Mixer	1	1	2	2	3
10	Incubator	1	1	2	2	3
11	Centrifuge	1	1	3	3	4
12	Weighting balance	1	1	1	1	1
13	Autoclave vertical	1	1	2	2	2
14	Deep freezer -20°C	1	1	1	1	1
15	Deep freezer -80°C	-	-	-	1	1
16	Laminar hood	1	1	1	1	1
17	Biosafety Cabinet Class-2	-	-	-	1	1
18	Vortex mixture	1	1	2	3	3
19	Stop watch	2	2	4	5	6
20	Clean bench hood	1	1	1	1	1
21	Computer with printer	1	1	3	3	4
22	Glassware/kits/ reagent consumables			as per need		
23	Adequate furniture shoud be available					

च) Anaesthesia Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Anaesthetic-laryngoscope magills with four blades a) Adult b) Paediatric	25 25	30 30	40 40	50 50	60 60
2	Endo Tracheal tube sets	25	30	as per needed	50 (each size)	60
3	Magills forceps (two sizes)	25	30	40	50 (each size)	60
4	Connector set of six for E.T.T. (Circuit)	25	30	40	50	60
5	Tubes connecting for ETT (T-Piece)	25	30	40	50	60
6	Air way (Female)	40	60	as per needed	100	120
7	Air way (Male)	40	60	as per needed	100	120
8	Mouth Prop	40	60	80	100	120
9	Tongue Depressors	40	60	80	100	120
10	O ₂ cylinder for boyles	40	40	60	80	100
11	N ₂ O Cylinder for Boyls	20	25	30	40	45
12	PFT machine	2	3	4	5	7
13	Boyles Apparatus with Fluotec and circle absorber	20	25	20	20	25
14	Ventilators	15	20	25	30	35
15	Monitors ECG, NIBP, SPO ₂ with IBP	25	40	50	60	80
16	Monitors ETCO ₂ / Gas Analyzer IBP	10	15	20	25	30
17	Transport Monitor ECG, SPO ₂ , NIBP	10	10	12	15	20
18	Transport Ventilator	1	3	4	5	7
19	Fibreoptic Bronchoscope c) Adult d) Paediatric	1 1	2 2	1 1	2 2	4 4
20	Portable USG for Regional Anesthesia	1	2	1	2	4
21	Portable Echocardiography for ICU/CCU/OT	1	2	2	2	4
22	Mac Coy Laryngoscope	4	5	8	10	15
23	Intubating LMA 3,4	4	5	8	10	12
24	Video Laryngoscope	4	5	8	10	12
25	Double Lumen Tube	10	15	20	25 (each size)	28
26	AMBU bag / Mask	25	50	80	100 sets	110
27	GAS analyser	1	2	2	2	3
28	Defibrillator	5	8	8	10	10

(८) Teaching Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Slide Projector	x	x	x	x	x
2	O.H.P.	1	1	2	2	2
3	Screen	1	1	2	4	4
4	White / colour boards	1	1	2	2	3
5	Television colour	1	1	2	2	3
6	Tape recorder (2 in 1)	1	1	2	2	3
7	VCD Player	1	1	2	2	3
8	Radio	*	*	*	*	*
9	LCD Projectors	1	2	3	3	4

10	Computer	1	2	3	3	4
----	----------	---	---	---	---	---

Note: * To be available as per need
X Not required

(अ.) Labour ward, Neonatal and Special Newborn Care Unit (SNCU) Equipment :

SN	Name of the equipment	101-200 bedded	201-300 Bedded	301-500 Bedded
1	Baby Incubators	1	3 (1 for labour room & 2 for neonatal room)	2
2	Phototherapy Unit	2	3	4
3	Emergency Resuscitation Kit-Baby	2	4	4
4	Standard weighing scale	1 each for the labor room & OT	1 each for the labor room & OT	1 each for the labor room & OT
5	newborn Care equipment	1 set each for labor room & OT	1 set each for labor room & OT	1 set each for labor room & OT
6	Double-outlet Oxygen Concentrator	1 each for the labor Concentrator	1 each for the labor Concentrator	1 each for the labor Concentrator
7	Radiant Warmer	2	3 (1 for labour room & 2 for neonatal room)	5
8	Room Warmer	2	2	2
9	Foetal Doppler	2	2	2
10	Cardio Toco Graphy Monitor	2	3	3 (Desirable)
11	Delivery Kit	10	15	20
12	Episiotomy kit	2	10	10
13	Forceps Delivery Kit	2	2	3
14	Crainotomy	1	2	1
15	Vacuum extractor metal	2	2	2
16	Silastic vacuum extractor	2	2	3
17	Pulse Oxymeter baby & adult	1 each	2 each	2 each
18	Cardiac monitor baby & adult	1	2	2 each
19	Nebulizer baby	2	4 (for ICU & wards)	2
20	Weighing machine adult	3	6	4
21	Weighing machine infant	3	4	4
22	CPAP Machine	-	-	1
23	Head box for oxygen	4	6	8
24	Haemoglobinometer	1	1	2
25	Glucometer	1	1	2
26	Public Address System	1	1	1
27	Wall Clock	1	1	2
28	BP Apparatus & Stethoscope	2+2	3+3	4+4

(४५) Equipment for Eclampsia Room (for 300-500 Bedded Hospital) :

SN	Equipment	No.
1	ICU Beds	2
2	Emergency Resuscitation Tray (Adult) including intubation equipment	3
3	BP Apparatus	3
4	Cardiac Monitor	2
5	Pulse oximeter	2
6	Airway (Female)	2
7	nebuliser	1
8	Oxygen Supply (Central)	2
9	Suction Apparatus (Electrical)	2
10	Suction Apparatus (Foot)	1
11	Wall Clock	1
12	Torch	1
13	Emergency Call Bell	2
14	Stethoscope	2

(अ) Special New born Care Unit (SNCU) Equipment :

(१) General Equipment for SNCU :

SN	Equipment	No.
1	Electronic weighing scale	5 (essential)
2	Infantometer	5 (essential)
3	Emergency drugs trolley	5 (essential)
4	Procedure trolley	5 (essential)
5	Wall clock with seconds hand	1 for each room
6	Refrigerator	1 for the unit
7	spot lamp	5 (essential)
8	Portable x-ray machine	1 for the unit (essential)
9	Basic surgical instruments e.g. fine scissors, scalpel with blades, fine artery forceps, suture material & needles, towel, clips etc.	1 set per bed (essential)
10	Nebulizer	1 for the unit
11	Multi-channel monitor with non-invasive BP monitor (3 size: 0, 1, 2-disposable in plenty-reusable neonatal probe, at least 4)	4 (desirable)
12	Room Thermometer	4 (essential)

(२) Equipment for disinfection of Special Newborn Care Unit:

SN	Equipment	No.
1	Electric heater/boiler	2 (essential)
2	Washing machine with dryer (separate)	1 (essential)
3	electronic fumigator	2 (essential)
4	Vacuum Cleaner	1 (essential)
5	Gowns for doctors, nurses, neonatal aides, Group D staff & mothers	Adequate number of each size (essential)
6	Washable slippers	Adequate number of each size (essential)
7	Vertical Autoclave	1 (essential)
8	Autoclave drums (large & medium & small sizes)	At least 6 of each size (essential)
9	Disinfectant Sprayer	1 (essential)
10	Container for liquid disinfectant	2 (essential)
11	Formalin Vaporizer	1 (essential)
12	Hot Air oven	1 (desirable)
13	Ethylene oxide (ETO) Sterilizer	1 (desirable)

(2) Administration Equipments :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection**	5	5	7	10	20
2	Xerox Machine	1	1	2	4	6
3	Typewriter (Electronic)*					
4	Intercom (15 lines)*					
5	Intercom (40 lines)*					
6	Fax Machine	1	2	3	3	4
7	Telephone	2	2	4	8	10
8	Paging System*					
9	Public Address System*	1	1	2	2	2
10	Library facility*					

* Note: * To be available as per need.

** At least one for Medical Records and one for IDSP

(3) Refrigeration & AC :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Refrigerator 165 liters	10	12	20	22	25
2	Blood Bank Refrigerator	1	1	3	4	6
3	ILR	1	2	3	3	5
4	Deep Freezer	*	*	*	*	*
5	Coolers	*	*	*	*	*
6	Air Conditioners	9	10	12	14	16
7	Central A/C for OT	**	**	**	**	**

Note: * To be available as per need

** To be available as per no. Of Operation Theater

(4) Hospital Plants :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000+
1	Generator 40 / 50 KV					
2	Generator 75 KV	1				
3	Generator 125 KV			1+	1+	1+
4	Portable 2.5 KV		1	2	2+	2+
5	Solar Water heater *					
6	Incinerator*					
7	Central supply of O2, N2O, Vacuum *					
8	Cold storage for mortuary *					

Note: * To be provided as per need

+ additional as per need

(5) Transport :

SN	Name of the Equipment	No. of Beds				
		101-200	201-300	301-500	501-750	751-1000
1	Ambulance	2	2+	2+	2+	2+
2	Van (Family Welfare)	*	*	*	*	*
3	Pickup vehicle	*	*	*	*	*
4	Mortuary Van	1	2	2+	2+	2+
5	Administrative vehicle	*	*	*	*	*
6	Minidor 3 wheeler	*	*	*	*	*
7	Bicycle	*	*	*	*	*
8	Staff Bus	*	*	*	*	*
9	Programme vehicle	*	*	*	*	*
10	Motorcycle	*	*	*	*	*

Note: * To be provided as per need. + additional as per need

(π) List emergency and essential Drugs/Instruments :

(1) List Of emergency and essential drugs:

SN	Name of Drugs
1	Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole (Inj)
2	Adrenaline (Inj)
3	Chlorpheniramine (Inj)
4	Aminophylline (Inj)
5	Atropine (Inj)
6	Hyoscine Bromide (Inj)
7	Calcium Gluconate (Inj)
8	Ciprofloxacin, Ampicillin, Ampicloxx, Ceftrizone, etc. (Inj)
9	Deriphylline (Inj)
10	Dexamethasone (Inj)
11	Dextrose 5% Saline (Inj)
12	Dextrose 10% Saline (Inj)
13	Dextrose 25% (Inj)
14	Dextrose 50% (Inj)
15	Diazepam, Lorazepam, Amdazolam (Inj)
16	5 % Dextrose Saline (Inj)
17	Dopamine (Inj)
18	Pentazocine (Inj)
19	Hydrocortisone (Inj)
20	Frusemide (Inj)
21	Mannitol (Inj)
22	Metronidazole (Inj)
23	Morphine (Inj)
24	Nitroglycerine, Labetolol (Inj)
25	Normal Saline (Inj)
26	Paracetamol (Inj)
27	Metachlopramide (Inj)
28	Pethidine (Inj)
29	Phenergan (Inj)
30	Potassium Chloride (Inj)
31	Phenobarbitone (Inj)
32	Phenytoin (Inj)
33	Naloxone (Inj)
34	Vitamin 'K' (Inj)
35	Ringer's Lactate (Inj)
36	Sodium Bicarbonate (Inj)
37	Diclofenac (Inj)
38	Dobutamine (Inj)
39	Noradrenaline (Inj)
40	Isoprenaline (Inj)
41	Aminodarone (Inj)
42	Magnesium Sulphet (Inj)
43	Digoxin (Inj)
44	Adenosine, Verapamil (Inj)
45	Tramostate (Inj)
46	Antacids (Tab)
47	Aspirin (Tab)
48	Diclofenac (Tab)
49	Paracetamol Tablet, gel
50	Ibuprofen (Tab)
51	Codeine Phosphate (Tab)
52	Prednisolone (Tab)
53	Antidiotics Oral (Tab/Cap)
54	Povidinolone (Sol)
55	Antidiotics Ointments
56	Others as per necessary

(R) List of essential instruments for Emergency:

SN	Equipment
1	Ambu bag with mask
2	Artery Forceps
3	Salbutamol Inhaler
4	Povidone Iodine
5	Blood Transfusion Set
6	BP Instrument
7	Clinwax ear drop
8	Crepe Bandage 4"
9	Crepe Bandage 6"
10	Dissection Forceps non tooth
11	Dissection forceps tooth
12	Disposable Syringe 3cc, 5cc, 10cc, 20cc
13	Endo tracheal tube(Pediatric and Adult) 3.0-8.5
14	Laryngeal Mask airway 3.0-8.5
15	Foley's catheter 6f-20f. 3way
16	Gloves No.6, 6.5, 7, 7.5
17	I.V. Cannula 14G-24G
18	I.V. Set + Pediatric Burret
19	I.V. Infusion Set
20	C.V.P. line Set
21	Chest Tube (Different Sizes)
22	Ipratropium bromide inhaler + Solution
23	Knee hammer
24	Laryngoscope with blade (Adult, Pediatric sizes)
25	Leucoplast
26	Oxymetazoline Nasal drop
27	Needle holder
28	Ryle's tube (N/G Tubes)
29	Scissors (different types)
30	Silver sulphadiazine cream
31	Stethoscope
32	Suction Machine with tubes
33	Thermometer
34	Sphygmomanometer
35	Tongue depressor
36	Torch Light
37	Uro bag
38	Wooden Splint Different sizes
39	Spinal Board-1
40	Cervical Collar 1-5
41	Antibiotic Injection (Different)
42	Pulse Oxymeter -1
43	Otoscope-1
44	Ophthalmoscope-1
45	Glucometer -1
46	Digital Clock

परिच्छेद ७

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२१. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरूः

(क) मुटुरोग :

(१) मुटुरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा यस निर्देशिकामा उल्लिखित कुराहरुका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको पूर्वाधारहरूको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :-

विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया
१. आकस्मिक सेवा : <ul style="list-style-type: none"> Observation ward (Should have direct access to cath lab) Equipment : <ul style="list-style-type: none"> Monitors Defibrillators Ventilator Intubation Set & Emergency Drug Counter IABP (IntraAorticBalloon Pump) 	10	14	20
२. अन्तर्रंग सेवा <ul style="list-style-type: none"> SICU CCU Intermediate / Monitored Beds Medical Intermediate / Monitored Beds Surgical अन्य शैया साधारण Operating Rooms (Lauminar Flow & Air Filter) 	10 10 30 30 - 3	12 12 40 40 - 5	14 14 50 50 - 4
३. कार्यगत विभागहरू(Functional Departments)			
क. कार्डियोलोजी विभाग : <ul style="list-style-type: none"> Non-Invasive Invasive / Interventional Cardiology Electro-physiology Preventive Rehabilitation 	√ √ Optional Optional	√ √ √ √	√ √ √ √
ख. कार्डियाक सर्जरी (Cardiovascular) <ul style="list-style-type: none"> Adult Pediatric Vascular 	√ √ Optional √	√ √ √ √	√ √ √ √
ग. Radiology Imaging Services <ul style="list-style-type: none"> X-Ray USG general CT Scan MRI for Cardiac Imaging Nuclear Medicine Cath Lab. 	√ √ √ Optional Optional √	√ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √
घ. Anesthesia	√	√	√
ड. Pathology : <ul style="list-style-type: none"> Hematology Bio-chemistry Micro-Biology 	√	√	√
च. नर्सिङ : सामान्य सेवाका अस्पताल सरह	√	√	√
छ. अस्पताल प्रशासन : सामान्य सेवाका अस्पताल सरह	√	√	√
ज. Blood Bank	√	√	√

१

यस परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिमका विशेषज्ञ सेवा बाहेक अन्य सेवा जस्तैः श्वासप्रश्वास, अर्बुदरोग, प्लाइटिक सर्जरी आदिका हकमा भौतिक पूर्वाधार र आकस्मिक सेवा कमितमा जनरल अस्पताल सरह र अन्य विशेष स्वास्थ्य सेवासुविधाका हकमा प्रचलित WHO मापदण्ड अनुसार हुनु पर्नेछ।

विवरण	१०९-२०० शैया	२०९-३०० शैया	३०९-५०० शैया
क. Hospital Pharmacy (own/outsourced)	✓	✓	✓
ज. अन्य विभागहरू सामान्य सेवाका अस्पताल सरह	-	-	-
ट. Additional / Specialty Services : In form of experts	Optional	✓	✓
● Pediatrics	Optional	✓	✓
● Infectious Diseases	Optional	✓	✓
● Nephrology	✓	✓	✓
● Neurology	✓	✓	✓
● General Medicine Survey	✓	✓	✓
४. Key Human Resources :			
Cardiologist : (Full Time + Part Time)	5	5	5
● General / Adult /Pediatric Cardiologist	Optional	✓	✓
● Specialist in Intervention	F/P 5	5	7
● Specialist in Non Invasive			
● Rehab/Preventive			
Cardiac / Vascular Surgeons (F/P)	2	4	6
- Adult	5	5	7
- Pediatric	4	5	6
- Vascular	1	2	3
● Intensivist :	1	2	3
- Anesthesiologist : Full Time / Part Time	1	2	3
- Radiologist	Optional	Optional	Optional
- Pathologist : Histopathologist			
Biochemist	Full Time		
Micro Biologist	Preferable		
Hematologist	but part time		
- Pharmacologist / Pharmacist	24 hrs on call		
- Dietician: (Nursing/ Paramedics / Technicians): सामान्य सेवाका अस्पताल सरह	mandatory		
● Appropriate Skill mix of Admin/Nursing/Auxiliary Services/Medical Officers/ Registrars and other relevant personnel (at least the ratio as per general hospitals)			
● 24 hours coverage by other specialists :			
- Pediatrician			
- Infectious diseases Specialist			
- Nephrologists			
- Neurologist			
- General Surgeon			
५. Key Equipment (Minimum ECG machines 12 Level)	10	15	20
● X-Ray machine 500 MA	1	2	3
● Portable X-Ray machine	2	3	4
● USG machine – (as per general hospital)	2	2	3
● Echocardiography with color doppler and TEE(Transesophageal Echocardiogram)	3	5	8
● Cardiac monitors with SPQ2, Temp, IBP, NIBP, CO2, etc	15-25	25-35	35-55
● Continuous Cardiac output monitor	1	2	3
● Monitor with gas analyzer : Anesthesia Machine	4	6	10
● Blood Gas Analyzer	2	3	4
● Holter Recorder & analyzer	2	5	8
● Intraaortic Balloon Pump (ABP)	2	3	5
● Ambulatory BP recorder	3	5	8
● TMT	2	2	2
● Auto processor for X-Rays	1	2	3
● Defibrillator with internal paddles	2	3	4
● Defibrillator with External Pacing function	13	15	17

विवरण	१०९-२०० शैया	२०९-३०० शैया	३०९-५०० शैया
• Ventilator (adult & Pediatric)	10	20	30
• Infusion Pump	50	75	100
• Syringe Pumps	50	75	100
• Heart lung machine	2	4	6
• Heater Cooler	2	4	6
• CT Scan (Multislice= >16)	1	1	2
• MRI (with cardiac functions)	Optional	1	1
• Nuclear medicine system	Optional	Optional	1
• Lab Equipment (as per general hospital guideline) (as per NTSC of BTA guideline)	As per Guideline	As per Guideline	As per Guideline
• Blood Bank Equipment (component Separator is a must)	1	2	3
• Rehab / Physiotherapy Equipment (Set)	1	2	3
• Bronchoscopy	Optional	Optional	1
• Spirometry	Optional	Optional	Optional
• Extra corporeal membrane oxygenation machine (ECMO)	Optional	Optional	Optional
• ECCP device [Extra corporeal (compression) counter-pulsation device]	Optional	Optional	Optional
• Equipment for Endoscopic Thoracic / cardiac surgery			
अन्य उपकरणहरू जनरल अस्पतालमा भए सरह हुनपर्ने			

(२) मुटु रोगको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात SICU मा १:१ / CCU मा १.५-२:१ हुनु पर्नेछ ।

(३) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुटुरोग अस्पताल पाँच सय शैया भन्दा बढीको हुने छैन ।

(ख) युरोलोजी/नेफ्रोलोजी :

सि.नं	विवरण	१०० शैया भन्दा कम	१०९-२०० शैया	२०९-३०० शैया
१	भौतिक सुविधाहरू (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह)			
२	आकस्मिक सेवा (जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह)			
३	बहिरंग सेवा			
	● युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य)	१	२	२
	● नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य)	१	२	२
	● गाइनोकोलोजी -अनिवार्य)	१	२	२
	● जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● कार्डियाक (अनिवार्य)	१	२	३
४	अन्तरंग सेवा			
	● न्युरोलोजी (नेफ्रोलोजी अनिवार्य)	१	२	३
	● नेफ्रोलोजी (युरोलोजी अनिवार्य)	१	२	३
	● गाइनोकोलोजी (अनिवार्य)	१	२	३
	● जनरल सर्जिकल (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● पिडियाट्रिक (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● जनरल मेडिसिन (स्वैच्छिक)	१	२	३
	● कार्डियाक (स्वैच्छिक)	१	२	३

सि.नं	विवरण	१०० शैया भन्दा कम	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया
५	● अपरेशन थिएटर मेजर	१	२	३
	● अपरेशन थिएटर इन्टरमिडिएट	१	२	३
	● अपरेशन थिएटर माइनस	१	२	३
	● सर्जिकल वार्ड	१		
	● आइ.सी.यु.-Ventilator, syringe Pump, Infusion Pump, Defibrillator Monitor सहित)	२	४	४
	● सक्सन युनिट(Electric & non Electric)	२	४	४
	● अविसज्जन कन्सन्ट्रेटर	२	२	२
	● Day Care Center	२	२	२
	निदानात्मक उपकरणहरू			
६	● एक्स-रे जनरल अस्पताल सरह	✓	✓	✓
	● सी.टी.स्क्यान	स्वेच्छक	१	१
	● MRI	स्वेच्छक	१	१
	● हेमोडाइलासिस सम्पूर्ण सेट विस्तृत विवरण (नेफ्रो)	५	१०	२०
	अल्ट्रासाउण्ड मेशिन			
	● Regular	१	२	३
	● TRUS			
	● US Guided Needle Boppsy			
	Gama Camera: DTPA, DMSA:	स्वेच्छक	१	१
७	● Renal Angiography	स्वेच्छक		
	● Immobilization	स्वेच्छक		
	● Bone Scan	स्वेच्छक	१	१
	● Radioisotope	स्वेच्छक	१	१
	● यूरोलोजी विशेष अस्पतालामात्र URS र PCNL Cystometry र Urodynamic Studies	स्वेच्छक	✓	✓
	शल्यक्रियाका लागि उपकरण			
	● भेन्टिलेटर	१	३	३
	● युरो सर्जरी सेट	१	३	३
	● कार्डियाक मनिटर	१	२	२
८	● ब्वाइल्स एपरेटस	१	२	२
	● एनेस्थेटिक मनिटर	१	२	२
	● माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट	१	२	२
	● रिसस्टेशन सेट	२	३	४
	● अप्रोटिम इन्सुमेन्ट माइक्रोस्कोप	स्वेच्छक	२	२
	● *URS Set, PCNL Set** (Urology)	स्वेच्छक	२	२
	● अपरेटिम टेबुल (व्याक-रेष्ट भएको)	१	२	३
	● Endo Urology Set	स्वेच्छक	२	२
	● अटोक्लेम मेशिन	१	२	२
९	● डायथर्मिक मेशिन Under water cutting (Urology)	१	२	३

सि.नं	विवरण	१०० शैया भन्दा कम	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया
७	● Lithotripsy(ESWL)(Urology)	स्वैच्छिक	२	२
	● अक्सिजन कन्सनट्रेटर	१	४	६
	● हाइपोथर्मिया	१	२	४
७	अन्य सेवाहरु: सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था:			
	● Uro Flowmetry		सेवा अनुसार	सेवा अनुसार
	● Cystometry	स्वैच्छिक		
	● Uro dynamic studies	स्वैच्छिक	१	१
	● फिजियोथेरापी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	● रिहायाविलिटेशन	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	अनिवार्य
	● ल्यावोरेटोरी : जनरल अस्पताल सरह			
८	● हिस्टोपाथोलोजी, Renal Function Test, PSA	१	२	२
	जनशक्ति:			
	● युरोलोजी विशेषज्ञ : अस्पतालमा युरोलोजिष्ट	२	४	५
	● नेफ्रोलोजी विशेषज्ञ : अस्पतालमा नेफ्रोलोजिष्ट	२	४	६
	● रजिस्ट्रार	२	४	५
	● मेडिकल अफिसर	१०	१२	१६
	● सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्ट-टाइमको प्रावधान	२	४	६
	● प्रशासनिक कर्मचारी: जनरल अस्पतालको अनुसार			
९	● नर्सिङ स्टाफ : जनरल अस्पतालको अनुसार			
	● एनेस्थेसिस्ट	४	६	८
	● कार्डियोलोजिष्ट	२	२	३
	हेमोडाईलाइसिस नर्स			
नोट :				
		● **PCNL = Per Cutaneous Nephrolithotomy		
		● URS = Urethro Renoscopy Set		
		● सम्बन्धित विशेषज्ञ आफै वा पार्ट-टाइमको व्यवस्था मिलाउने।		
		● Uro Surgery को लागि आवश्यक उपकरणहरू तथा Endourological surgeryको सुविधा पनि हुनुपर्छ। (जस्तै TURP, TURBT, IOU, Cystoscopy)इत्यादि।		
		● Renal Transplantatioin: ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने।		
		● ESWL = Extra Corporeal Shockwave Lithotripsy		
		● PSA = Blood test for Prostate Specific Antigen		

(ग) **सामान्य आँखा अस्पताल :**आँखाँ सेवा सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका अतिरिक्त देहायका मापदण्डहरूको समेत पालना गर्नु पर्नेछ :

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया
१	भौतिक संरचनाहरू : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह		
२	उपकरणहरू :		
	● भिजन ड्रम	६	७
	● रिफ्रेक्शन सेट	६	७
	● डाइरेक्ट अफ्टलमोस्कोप अफ्टलमोस्कोप	/	५
	● Slit lamp	७	७
	● टोनोमिटर(Schiotz)Appalanation Tonometer	७	७
	● अपरेटिङ माइक्रोस्कोप	६	६
	● अपरेटिङ टेबुल	७	७
	● केराटोमिटर	५	५
	● अल्ट्रासाउण्ड मेशिन(A scan/B scan)	५	५
	● लेन्स मिटर	५	५

	● याग लेजर	५	५
	● अटोक्लेम मेशिन	६	६
	● सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सेट	१५	१८
३	जनशक्ति :		
	● आई सर्जन	७	८
	● एनेस्थेटिक	२	२
	● अप्याल्मिक पारामेडिक	१५	१८
	● नर्सिङ्ग स्टाफ (जनरल अस्पतालको समेत पालना गर्नु पर्नेछ :-	१५	१८

(घ) आँखा विशेषज्ञ सेवा अस्पताल: आखाँ सेवा सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका अतिरिक्त देहायका मापदण्डहरूको समेत पालना गर्नु पर्नेछ :-

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया	५०१-७५० शैया
१	भौतिक सविधाहरू : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार जस्तै				
२	उपकरणहरू :				
	● भिजन ड्रम	१०	१५	२०	३०
	● रिफ्रेक्शन सेट	५	८	१२	१८
	● डाइरेक्ट अप्यालमोस्कोप	१५	२०	२५	३५
	● Slit lamp	५	८	१२	१८
	● टोनोमिटर	५	८	१२	१८
	● अपरेटिङ माइक्रोस्कोप	३	६	१०	१५
	● अपरेटिङ टेबुल	८	७	१०	१५
	● केराटोमिटर	२	२	३	४
	● अल्ट्रासाउण्ड मेशिन	२	२	३	४
	● लेन्स मिटर	५	८	१२	१८
	● याग लगर	१	२	२	२
	● अटोक्लेम मेशिन	३	५	८	७
	● सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सेट	२०	३०	४५	६०
	● Opticle coherence Tomograph	१	२	३	४
	● Prisms, GDX,				
	Goldmann perimetry, Humphrey Visual Field, Indirect Ophthalmoscope, Vitrectomy Machine, Fundus Camera, synaptophore, Steropsis set, Hertel set, Auto Refractor*				
३	जनशक्ति				
	● आई सर्जन(Fachro surgeon, vitriol - ratinal surgeon, Oculoplastic surgeon)	१२	२०	३०	५०
	● एनेस्थेटिक	१	२	२	३
	● अप्याल्मिक पारामेडिक	१५	२५	३८	६०
	● नर्सिङ्ग स्टाफ (जनरल अस्पतालको अनुसार)	११	२०	३५	५०

* as per need.

- (ङ) **मानसिक अस्पताल:** (१) दुई सय शैया सम्मको मानसिक अस्पताललाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ ।
 (२) एक सय शैयाको क्षमता भन्दा माथिको अस्पताल वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूमा मानसिक रोग विभाग हुनु पर्नेछ ।
 (३) मानसिक अस्पतालमा Half way home तथा पुनर्स्थापन सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रहरूको प्रावधान हुनु पर्नेछ ।
 (४) मानसिक अस्पतालको लागि देहायको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया सामान्य सेवा
१	भौतिक सुविधाहरू : जनरल अस्पताल सरह विशेष प्रावधान हुनु पर्ने	
२	वाहिरंग सेवा	
	● परीक्षण	
	● उपचार	
	● दिवा स्याहार केन्द्र	प्रावधान हुनुपर्ने
३	● बाल वार्ड	प्रावधान हुनुपर्ने
	अन्तरंग सेवा:	
	● महिला वार्ड	प्रावधान हुनुपर्ने
	● पुरुष वार्ड	प्रावधान हुनुपर्ने
	● बाल वार्ड	प्रावधान हुनुपर्ने
४	● एक्युइट वार्ड	प्रावधान हुनुपर्ने
५	साइक्राइटिक इमर्जेन्सी : २४ सै घण्टा साथै CPRको लागि प्रावधान	प्रावधान हुनुपर्ने
	निदानात्मक सेवा	
	● प्रयोगशाला र एक्स-रे जनरल अस्पतालका पूर्वाधार सरह	
	● E.E.G. मेशिन	३
	● C.T. Scan	१
	● MRI	१

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया सामान्य सेवा
६	● Modified ECT	
	जनशक्ति	
	● साइक्राट्रिक	५
	● फिजिसियन पार्टटाइम	२
	● किलानिकल साइक्रोलोजिष्ट (फ्लटाइम)	२+२#
	● साइक्राट्रिक सोसल वर्कर (प्रति १०० शैया २ का दरले)	४
	● इयुरी मेडिकल अफिसर	१२
	● अस्पेशनल थेरापिष्ट	१ + १ #
	● एनेस्थेटिक पार्टटाइम	२
	● न्युरोलोजिष्ट पार्टटाइम	२
	● मेट्रोन (मानसिकमा तालिम प्राप्त)	२
	● सुपरभाइजर र नर्सिंड सिस्टर	६
	● स्टाफ नर्स	३०
	● प्रशासनिक कर्मचारी : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह	

: Part time

(च) अर्थोपेडिक विशेषज्ञ सेवा अस्पताल :

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया
१	भौतिक सुविधाहरू - जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह			
२	आकस्मिक सेवा : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार सरह			
३	डिजास्टर व्यवस्थापन+ मासक्याजुअल्टी व्यवस्थापन + पोलीट्रमा व्यवस्थापन	१०	२०	३०
४	बहिरंग सेवा: <ul style="list-style-type: none"> ● कार्डियोथेरासिक ● युरोलोजी ● गाइने अव्य ● आइसर्जन ● जनरल सर्जिकल ● अर्थोपेडिक सर्जरी ● डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी ● इ.एन.टी. सर्जरी ● फिजियोथेरापी : सम्बन्धित सामग्री सहित 	२	२	२
५	अन्तरंग सेवा: <ul style="list-style-type: none"> ● अपरेशन थिएटर मेजर ● अपरेशन थिएछर माइनर ● फिजियोथेरापी ● आइ.सी.यु. मनिटर सहित ● सक्सन युनिट, ब्लड ग्यास एनालाइजर, सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर, अविसज्जन कन्सन्ट्रेशन 	४	४	५
				आवश्यकता अनुसार
				आवश्यकता अनुसार
६	निदानात्मक उपकरणहरू: <ul style="list-style-type: none"> ● एक्स रे : जनरल अस्पताल सरह ● सी.टी. स्क्यान 			आवश्यकता अनुसार
				आवश्यकता अनुसार
७	विवरण <ul style="list-style-type: none"> ● एम.आर.आइ. ● अल्ट्रासाउन्ड मेशिन ● C. Arm 	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया
			आवश्यकता अनुसार	
				२
				२
				२
	शल्यक्रियाका लागि उपकरण <ul style="list-style-type: none"> ● भेन्टिलेटर ● कार्डियाक मनिटर ● ब्वाइल अपरेटस ● एनेस्थेटिक मनिटर ● माइक्रो सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट ● रिसस्टिटेशन सेट 	५	१०	१२
				२२
				२
				२
				२
				२

	<ul style="list-style-type: none"> अपेरेटिभ इन्स्ट्रमेन्ट माइक्रोस्कोप स्पाइनल सेट एयरपावर ड्रिल सेट अपेरेटिभ टेवल र वेड रेस्ट अटोक्लेम मेशिन डायचमिक मेशिन सक्सन युनिट अविसजन कन्सन्ट्रेटर Isotope Scan 	३ २ २ २ २ २ २ २ स्वैच्छिक	३ २ २ २ २ २ २ २ स्वैच्छिक	४ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ स्वैच्छिक
८	अन्य सेवाहरू : सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने			
	<ul style="list-style-type: none"> अर्थोपेडिक फेसियोम्याग्जेलरी फिजियोथेरापी रिह्याविलिटेशन ल्याबोरेटरी: जनरल अस्पताल सरह हिस्टोपाथोलोजी 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
९	जनशक्ति:			
	<ul style="list-style-type: none"> कन्सल्ट्यान्ट (१:२५ शैया) रजिस्ट्रार मेडिकल अफिसर सम्बन्धित विशेषज्ञहरू (पार्टटाइमको प्रावधान) प्रशासनिक कर्मचारी नर्सिङ्ग स्टाफ एनेस्थेसिस्ट अर्थोपेडिक फिजियोथेरापिष्ट 	८ ५ १० २ जनरल अस्पताल अनुसार ५ २ १२ ५ १२ २ २ २ २ १	१२ ५ १२ २ जनरल अस्पताल अनुसार ६ १४ २ २ २ २ २ २ २ २	२० ६ १४ २ २० ६ ६ ३ २

(छ) न्यूरोलोजी अस्पताल : दुई सय शैया सम्मको न्यूरोलोजी अस्पताललाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ

न्यूरोलोजी अस्पतालले देहायका मापदण्डहरूको पालना गर्नु पर्नेछ :-

सि. नं	विवरण	१०९-२०० शैया सामान्य सेवा
१	भौतिक सुविधाहरू	अस्पतालको मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार
२	आकस्मिक सेवा	अस्पतालको मापदण्डका अतिरिक्त निम्नानुसार हुनुपर्ने कार्डियाक मनिटर डिफिब्रिलेटर अन्य आकस्मिक न्यूरो सेवाका
४	बहिरंग सेवा : (OPD)	
	<ul style="list-style-type: none"> मेडिकल न्यूरोलोजी सर्जिकल न्यूरोलोजी अर्थोपेडिक सर्जरी डेन्टल र फेसियो म्याक्सिलरी सर्जरी इ.एन.टी.सर्जरी फिजियोथेरापी: सम्बन्धित सामग्री सहित 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
५	अन्तरंग सेवा :	
	<ul style="list-style-type: none"> आइ.सी.यु. मनिटर सहित सक्सन युनिट ब्लड र्यास एनालाइजर सोडियम एण्ड पोटासियम एनालाइजर अविसन कन्सन्ट्रेटर 	१० १० १ १ १

	<ul style="list-style-type: none"> ● सर्जिकल वार्ड ● मेडिकल वार्ड ● अपरेशन थिएटर मेजर ● अपरेशन थिएटर इन्टर्गिडियट ● अपरेशन थिएटर माइनर 	५० ५५ ३ आवश्यकता अनुसार ४
६	निदानात्मक उपकरणहरू: एक्स रे : जनरल अस्पतालको पूर्वाधार जस्तै	
	<ul style="list-style-type: none"> ● सी.टी. स्क्यान ● इ.सी.जी. मेशिन ● इ.एम.जी. ● एम.आर.आइ. ● एन्जियोग्राम ● अल्ट्रासाउन्ड मेशिन ● C. Arm Portable X-Ray ● शल्यकियाका लागि उपकरण ● भेन्टिलेटर ● कार्डियक मनिटर ● ब्वाइल्स अपरेटस ● एनेस्थेटिक मनिटर ● इलेक्ट्रिक हील सिस्टम (Air Powered) ● माइको सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट ● रिसिस्टिंग सेट ● अप्रोटिम इन्स्मेन्ट माइकोस्कोप ● क्र्यानियोटोमी सेट ● स्पाइनल सेट ● न्यूरोअपरेटिम टेवल र हेडरेस्ट ● अफ्थलिमक इन्स्ट्रुमेन्ट ● अटोक्लेभ मेशिन ● डायवर्मिक मेशिन ● सक्सन युनिट 	<ul style="list-style-type: none"> १
७	अन्य सेवाहरू : सम्बन्धित सेवा अनुसारका आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने :	
	<ul style="list-style-type: none"> e) अर्थोपेडिक ● फैसियो म्यारिजलरी ● अफ्थलमोलोजी ● फिजियोथेरापी ● रिहायाविलिटेशन ● ल्याक्वोरेटरी : जनरल अस्पताल सरह ● हिस्टोपाथोलॉजी : जनरल अस्पताल सरह 	<ul style="list-style-type: none"> स्वैच्छिक स्वैच्छिक स्वैच्छिक आवश्यक स्वैच्छिक आवश्यक स्वैच्छिक
८	जनशक्ति	
	<ul style="list-style-type: none"> ● न्यूरो कन्सल्ट्यान्ट (१:२५ शैया) ● रजिस्ट्रार ● मेडिकल अफिसर ● सम्बन्धित विशेषज्ञहरू पार्टटाइमको प्रावधान ● प्रशासनिक कर्मचारी : जनरल अस्पतालको अनुसार ● नर्सिङ्ग स्टाफ : ● मेट्रोन ● सिस्टर ● स्टाफ नर्स ● एनेस्थेसिस्ट ● अर्थोपेडिक 	<ul style="list-style-type: none"> ४ ३ ८-१० २ १ १० १०० १~ १

~ = as per need

(ज) स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ अस्पताल :

सि.नं	विवरण	१०९-२०० शैया	२०९-३०० शैया	३०९-५०० शैया
१	भौतिक संरचना		जनरल अस्पताल सरह	
२	बहिरंग सेवा:			
	● अन्य पूर्वाधारहरू जनरल अस्पताल जस्तै			
	● पूर्व प्रसूति सेवा	√	√	√
	● सुत्करी सेवा	√	√	√
	● खोप सेवा	√	√	√
	● परिवार नियोजन	√	√	√
	● गाइनोकोलोजी साधारण उपचार सेवा	√	√	√
३	विशेष क्लिनिक सेवा (कुनै २ अनिवार्य)			
	● क्यान्सर स्किनिङ	√	√	√
	● सबफर्टिलिटी	√	√	√
	● अडोलेसेन्ट हेल्थ(Adolescent Health)	√	√	√
४	STD/STI	√	√	√
५	Post Abortion Care & CAC	√	√	√
६	Family Planning	√		
७	इमर्जेन्सी	√		
८	अन्तर्रंग सेवा			
	● प्रसूति सेवा कक्ष (सम्पूर्ण शैयाको ७%)	५ %	६ %	७ %
	● जनरल वार्ड	५ %	६ %	८ %
	● शल्यक्रिया सेवा शैया	४	५	७
	● एम.आइ.सी.यु. (सम्पूर्ण शैयाको ३	५	७	८

सि.नं	विवरण	१०९-२०० शैया	२०९-३०० शैया	३०९-५०० शैया
	प्रतिशत)			
	● एन.आइ.सी.यु. (सम्पूर्ण शैयाको १० प्रतिशत)	५	७	८
	● CTG Rooms (4% of the total beds)			
	● नियोनेटल युनिट	√	√	√
	● फिजियोवेरापी युनिट	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक
९	निदानात्मक सेवा			
	● प्रयोगशाला	१	१	१
	● एक्स-रे (अल्ट्रासाउण्ड अनिवार्य)	२	२	३
	● Colposcopy	√	√	√
	● Hysteroscopy	√	√	√
	● Laparescopy	√	√	√
१०	युनिट	√	√	√
	● गहन मातृ सेवा (MICU)	√	√	√
	● नवजात शिशु स्याहार युनिट	√	√	√
	● टिचिङ र तालिम युनिट	√	√	√
	● रिसर्च युनिट	√	√	√
	● अंकोलोजी युनिट	√	√	√
	● रेडियोलोजी युनिट (Imaging Unit)	√	√	√
	● X-Ray	√	√	√
	● U.S.G.	√	√	√
	● CT/MRI		स्वैच्छिक	

	<ul style="list-style-type: none"> ● ल्याकोरेटोरी (with Blood Transfusion) ● फिजियोथेरापी ● नर्सिंग ● हाउस किपिङ्ग ● गाइनो अव्स युनिट ● जनरल गाइनो अव्स ● गाइनो अंकोलोजी ● सब - फर्टिलिटी ● युरोगाइनोकोलोजी ● सोसल सर्भिस 	√	√	√
			स्वैच्छक	
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
११	जनशक्ति			
	गाइनो अव्स कल्सल्यान्ट (१:२५ शैया)	८	१२	१६
	सिनियर : (रेजिष्ट्रार लेमेल) १:२५	५	७	८
	मिड लेमेल (मेडिकल अफिसर लेमेल) ५:२५	१२	१४	१८
		२०	२४	३०
	एनेस्थेटिक्स	६	८	८
	पिडियटिसियन (नियमित)	३	३	४
	प्यायोलॉजिस्ट	३	३	३
	फिजिसियन (नियमित)		आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हनु पर्ने	
	जनरल सर्जन (नियमित)		आवश्यकता अनुसार नियमित उपलब्ध हनु पर्ने	
	ल्याव टेक्निसियन	१०	१२	१२
	ल्याव असिस्टेन्ट	१०	१२	१२
	मेट्रोन	२	३	३

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया
	सुभरभाइजर नर्सिंग	६	८	१०
	सिस्टर	१२	१६	२२
	स्टाफ नर्स	६०	१००	१५०
१२	उपकरण			
	● शल्यक्रिया: जनरल अस्पताल सरह			
	● अन्कोलोजी युनिट (Colopscopope, Hysteroscope, Cryotherapy Unit)			आवश्यकता अनुसार
	● हिस्टोरोस्कोप			
	● इंडोस्कोपी			
	● लेप्रोस्कोपी			
	● Labor room मा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू			

(भ) बालरोग अस्पताल :

सि.नं	विवरण	१०१-२०० शैया	२०१-३०० शैया	३०१-५०० शैया
१	जग्गा (क) ५० वर्गमीटर* कम्बर्ड एरिया प्रतिशैया	√	√	√
	(ख) भृइतल्ला जग्गामा कम्तिमा : १) १/३ जग्गा खाली हात्पुर्ने २) ३ शैयाको अनुपातमा एक कार पार्क	√	√	√
२	आकस्मिक सेवा र सामर्थी उपकरण			
३	ओषधि सम्बन्धी विवरण	२४सै घण्टा सेवा	२४सै घण्टा सेवा	२४सै घण्टा सेवा
४	वाहिरांग सेवा सम्बन्धी विवरण (मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक, इएन्टी, डेन्टल, छाला, आखा)	थप ५ विशेषज्ञता सेवा	थप ७ विशेषज्ञता सेवा	थप १० विशेषज्ञता सेवा
५	अन्तरंग सेवा (मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक, इएन्टी, डेन्टल, छाला, आखा)	१०० शैयामा थप सेवा	२०० शैयामा थप सेवा	३०० शैयामा थप सेवा
६	शल्यक्रिया कक्ष	(१) मेजर २ (२) माइनर २	(१) मेजर २ (२) माइनर ३	(१) मेजर ३ (२) माइनर ३
७	आइ.सी.यु.	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

८	रोग निदान: रेडियोलोजी विस्तृत विवरण अस्पताल	सम्बन्धित मापदण्डमा उल्लेख भए वर्णोजिम		
९	जनशक्ति	२	३	३
१०	प्रयोगशाला विवरण	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
११	एम्बुलेन्स : नीति अनुसार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
१२	प्रतिकारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक सेवा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
१३	शब्दग्रह	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
१४	क्यार्ट्टन सेवा	अनिवार्य (आवश्यकता अनुसार ठेकामा दिन सकिने)	अनिवार्य	अनिवार्य
१५	मर्मत सेवा	अनिवार्य (आवश्यकता अनुसार ठेकामा दिन)	अनिवार्य	अनिवार्य

(ब) **रेडियोलोजी सेवा :** रेडियोलोजी सेवा सञ्चालन गर्दा दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) मा उल्लिखित मापदण्डहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(ट) **दन्तरोग :** Dental Hospital, Specialized Dental Service Center, Dental Clinic and Dental Department for General Hospital (INGOS, NGOs and Public)

Category of Hospitals

- General Dental Hospital- to provide Dental Services under one roof.
- Specialized Dental service Center- to provide spcialized dental service by NMC registered specialist.
 - Ora and Maxillofacial Center
 - Orthodontic Center
 - Prosthodontic Center
 - Periodontic Center
 - pedodontic Center
 - Restorative Center
 - Dental Implant Center
- Dental Clinic/Polyclinic- to provide general dental services.
- Dental Dept. of General Hospital- to provide general dental services.
- Dental Hospital and Specialized Center should be registered as per as the Governments rules and regulation in four types as
 - Private Limited Company
 - Public Limited Company
 - NGO
 - INGO

General Dental Hospital - 15 Dental Chair

The basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under one roof. The general dental hospital should have the following facilities:

- Infrastructure

Administrative

Reception, Waiting Room, Account Room, Maintenance Room, Store, Doctor's Meeting Room, Changing Room, Ambulance, Director's Room, Library Room

Clinical

Capacity of minimum 15 dental chairs should have at least five separate dept. namely-

- **Oral Surgery:** Minor OT with 2 beds and 2 dental chairs (Oral Surgeon visit on call and twice a week regular visit)
- **Orthodontic Dept:** 1 dental Chairs (Specialist's visit at least twice a month)
- **Posthodontic Dept:** 2 dental Chairs (Specialist's visit at least once a week)
- **Conservative Dept:** 2 dental chairs (Specialist's visit at least once a week)
- **Periodontics Dept:** 2 dental chairs (Specialist's visit at least once a week)

General- 10 dental chairs (Integrated system) 24 hrs

Emergency Dental services

Other facilities

Sterilization room, Radiology- OPG and CEPH, Dental Laboratory, Pharmacy, Pathology- Routine test,

Waste disposal System, Water Storage, Toilets (Male/Female), Canteen
(Space= One dental chairs should have Minimum 50 sqft. and total hospital should have minimum 5000 sqft. Hospital complex may be rented, leased or own house, One should have minimum of five years of agreement with the house owner)

For Minor OT

- Anesthetist Service- On call
- Minor OT Equipment
- Operating table
- Operating lights
- Suction Units
- Electro-cautery Unit
- Instrument holding tables
- Infusion Stands
- X-ray viewers
- weighing machines (swab weighing)

Staffs

• Graduate dental surgeons-	10
• Staff Nurses-	2
• Dental Hygienist-	3
• Dental Assistant-	8
• x-ray Technician-	1
• Lab Technician-	1
• Maintenance Technician-	1
• Manager-	1
• Receptionist-	1
• Accountant-	1
• Store Keeper-	1
• Guard-	1
• Sweeper-	3

General Dental Hospital 25 Dental chairs:

The basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under services under one roof.

Infrastructure Administrative

Reception, Waiting Room, Account Room, Maintenance Room, Store, Drs. Meeting Room, Changing Room, Ambulance, Director's Room, Library Room

Clinical

Capacity of minimum 25 dental chairs should have at least five separate department namely-

- 1 Oral and Maxillofacial Surgery Unit/Oral Medicine Radiology
 - Minor and Major OT with ICU
 - 5 general beds, 2 ICU
 - 5 Dental chairs

Major equipments for OT and ICU.

- Boyle's Anesthesia Machine
- Pulse Oxymeter
- Ventilator
- ECG Monitor
- Defibrillator
- Laryngoscope
- Endo-tracheal Tube for nasal and oral intubation
- IV fluid warmer
- operating table
- operating Light

- Suction unit
 - Electri-cautry Unit
 - Instrument holding table
 - Infusion stand
 - X-ray viewer
 - Weighing machines (swab weighing)
- 2 Team of graduates' dental surgeons headed by Oral and Maxillofacial (regd. with NMC as Specialist) visit every day and on call.
- 3 Orthodontic Dept.- 2 dental chairs (specialist's visit at least twice a month)
4. Posthodontic Dept .- 2 dental chairs (specialist's visit at least once a week)
5. Restorative/Pedo. dept - 2 dental chairs (specialist's visit at least once a week)
6. Perio/Community Dept - 2 Dental Chairs (specialist's visit at least once a week)
7. General -12 dental chair (General Integrated System)

Other Facilities

- Sterilization Room
- Radiology- OPG and CEPH and IOPA
- Dental Laboratory
- pharmacy
- pathology- routine test
- Waste disposal system
- Water storage
- Toilets (Male/ Female)
- canteen
- 24 hrs Ambulance Service
- 24 hrs emergency services

Space= One dental chair should have minimum 50 sqft. and total hospital should have minimum 12,000 sq.ft. Hospital Complex may be in rented, leased or own house; should have minimum of five years of agreement with the house owner. The building must have sufficient open space to cater the need of parking, emergency escape, rescue in case of emergency etc.

Staff

- | | |
|---|----|
| ● Graduates dental surgeons- | 15 |
| ● Anesthetist –on call | |
| ● Nursing staff- | 5 |
| ● Quality Manager- | 1 |
| ● Dental Hygienist- | 3 |
| ● Dental Assistant- | 10 |
| ● X-ray Technician- | 2 |
| ● Lab Technician- | 2 |
| ● Maintenance-Technician- | 1 |
| ● Receptionist- | 2 |
| ● Store Keeper- | 1 |
| ● Guard- | 1 |
| ● Sweeper- | 4 |
| ● Infection control and Waste disposal system expert- 1 | |

General Dental Hospital 50 Dental chairs

the basic aim of the general dental hospital should be to provide all basic general dental services under one roof.

Infrastructure

- Administrative
 - Reception
 - Waiting Room
 - Account room
 - Administration Room
 - Maintenance Room
 - Store
 - Doctor's Meeting Room
 - Changing Room
 - Seminar Hall

- Ambulance Garage
- CEO Room
- Library Room

Clinical

Capacity of Minimum 50 dental chairs, should have at least 7 separate departments namely

- f) Oral and Maxillofacial Surgery Unit/ Oral Medicine Radiology Minor and Major OT with ICU-10 general beds 2 ICU, 7 Dental chairs Major equipment for OT and ICU
 - Boyle's Anesthesia Machine
 - Pulse Oxymeter
 - Ventilator
 - ECG Monitor
 - Defibrillator
 - Laryngoscope
 - Endotracheal Tube for nasal and oral intubation
 - IV fluid warmer
 - operating table
 - operating Light
 - Suction unit
 - Electri-cautry Unit
 - Instrument holding tables
 - Infusion stand
 - X-ray viewer
 - Weighing machines (swab weighing)
- g) Team of graduates' dental surgeons headed by Oral and Maxillofacial (regd. with NMC as Specialist) visit every day and on call.
- h) Orthodontic Dept.- 4 dental chairs (specialist's visit at least twice a month)
- i) Postodontic Dept.- 5 dental chairs (specialist's visit every day)
- j) Restorative-5 dental chairs (specialist's visit everyday)
- k) Pedo. dept-3 dental chairs (specialist's visit everyday)
- l) Perio-3 dental chairs (specialist's visit everyday)
- m) Community Dept- 2Dental Chairs (specialist's visit everyday)
- n) General -22 dental chair (General Integrated System)

Other Facilities

- Sterilization Room
- Radiology- OPG and CEPH and IOPA
- Dental Laboratory
- pharmacy-24 hrs
- pathology- routine test,oral pathology/ General pathology
- Waste disposal system
- Water storage
- Toilets (Male/ Female)
- canteen
- 24 hrs Ambulance Service
- 24 hrs emergency services
- Parking areas

Staff

• Graduates dental surgeons-	15
• Anesthetist –	on call
• Nursing staff-	5
• Quality Manager-	1
• Dental Hygienist-	3
• Dental Assistant-	10
• Radiographer	2
• Dental Lab Technician-	2
• Maintenance-Technician-	1
• Receptionist-	2
• Store Keeper-	1
• Guard-	1

• Sweeper-	4
• Infection control and Waste disposal system expert-	1

Specialized Services Center

Any hospital or clinic can convert its department or unit to a specialized center once it fulfill the following criteria of that particular services requirement. They should provide only specialized treatment of their field.

Oral and Maxillofacial services center- only Surgical Dental Treatment

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for minor oral surgery)

Major equipment for OT and ICU

- Boyle's Anesthesia Machine
- Pulse Oxymeter
- Ventilator
- ECG Monitor
- Defibrillator
- Laryngoscope
- Endotracheal Tube for nasal and oral intubation
- IV fluid warmer
- operating table
- operating Light
- Suction unit
- Electri-cautry Unit
- Instrument holding tables
- Infusion stand
- X-ray viewer
- Weighing machines (swab weighing)

Infrastructure

- Reception
- Waiting Room
- radiology-OPG,IOPA-X-ray and CEPH
- Pathology Lab.
- Toilet
- Ward
- Patient Record Keeping System
- Infection control and waste disposal system/Protocol
- Library Room

Staff-

- Oral and maxillofacial surgeon-	1 everyday
- Graduates Dental surgeon-	3
- Nursing Staff-	6
- General Anesthetic -	On call

Orthodontic service center- Work Only Orthodontic

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for orthodontia)
- separate clinic for ortho patient
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- Intra Oral camera + computer
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room
- Orthodontic laboratory

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Pisoscaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray and OPG and CEPH
- Separate Lab Micromotor
- Orthodontic Pliers/Materials
- Spot welder
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter

Staff

<input type="checkbox"/>	Orthodontic specialist service -	everyday
<input type="checkbox"/>	Graduates Dental Surgeon-	2
<input type="checkbox"/>	Receptionist-	2
<input type="checkbox"/>	Trained Assistant-	2
<input type="checkbox"/>	Cleaner-	1

• Prosthodontic Service Center- Work Only Prostho

- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicated for Prosthodontia)
- separate clinic for Prostho patient
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- Intra Oral camera + computer
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room
- Prosthodontic laboratory

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Staff

- Prosthodontic Specialist service everyday

- Receptionist
- Trained assistant cleaner
- Waste disposable System
- Sterilization Room/Area and Protocol
- Periodontic Service Center- Work Only Perio (Gum Disease)
 - Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Perio)
 - separate clinic for Perio patient
 - Sterilization Room/Area
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - Intra Oral camera + computer
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- Electrocautry
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Staff

- Perio Specialist service everyday
- Receptionist
- Trained assistant cleaner
- Waste disposable System
- Sterilization Room/Area and Protocol
- Pedodontic (Child) Service Center- Work Only with Pedo patients
 - Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Pedo)
 - separate clinic for Pedo patient
 - Sterilization Room/Area
 - Nitrous oxide System
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler

- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- Orthodontic Pliers/Materials
- Spot welder
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator
- Dental Lab
- Intra Oral Camera+ Computer

Staff

- Pedo Specialist service everyday
- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert

Sterilization Room/Area and Protocol Recovery Room
+ One bed

- Restorative & Endodontic Service Center-
- Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Restorative and Endodontics)
- separate clinic,
- Sterilization Room/Area
- Consultation room
- Waiting room
- Reception
- Toilet
- patient Record Keeping System
- Infection Control and waste disposal system/ Protocol
- Library Room

Equipments

Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Endodontic Microscope
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator
- Intra Oral Camera+ Computer

Staff

- Endo Specialist service everyday
- two graduates dental surgeons

- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert
- Implant Service Center- Implant and general
 - Minimum 3 dental chair (1 complete set, dedicates for Implant)
 - separate clinic ,
 - Sterilization Room/Area
 - Consultation room
 - Waiting room
 - Reception
 - Toilet
 - patient Record Keeping System
 - Infection Control and waste disposal system/ Protocol
 - Library Room

Equipments

- Electric Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply
- High Vacuum Suction
- Implant Surgical and Prosthetic kit
- Physio Dispenser (Implant Micromotor)
- Fiber Optic Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ Peizo scaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- Separate Lab Micromotor
- X-Ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Ultrasonic cleaner
- Intra Oral Camera+ Computer
- Generator
- Patient Record keeping system

Staff

- Oral Implant trained Dental Surgeons (Oral Implantologist) with the Minimum 5 years experienced graduate or 2 years experienced post graduate dental surgeons having official training on Oral implantology from University or the Original Implant Manufacture about the system
- Receptionist
- Trained assistant
- cleaner
- Waste disposable System expert
- Sterilization Room/ Area and Protocol

Dental Clinic

The aim of the clinic is to provide general dental service in a clean and hygienic environment. Any graduate dental surgeons having permanent reg. from NMC can open dental clinic. The dental clinic should have minimum following facilities.

Infrastructure

- Reception
- Waiting
- Clinic

- Toilet
- Cleaning and Sterilization area

Equipment

- Electric Dental Chair with Halogen light spittoon and water supply
- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Oil free Medical Grade Compressor
- IOPA-X-Ray
- X-ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Dental Dept. for General Medical Hospital

The aim of the dental department of any general hospital is to provide general dental service in a clean and hygienic environment. The dental department should have minimum following facilities.

Infrastructure

Reception , Waiting ,Clinic ,Toilet ,Cleaning and Sterilization area

Equipment

Three dental chairs (two for Drs and one for Hygienist) with Halogen light Halogen light spittoon and water supply

- High Vacuum Suction
- Micromotor or Air motor
- Airotor Handpiece
- Light cure unit
- Ultrasonic Scaler Unit/ PisoScaler
- Oil free Medical Grade Compressor ,electrocautery
- IOPA-X-Ray ,X-ray viewer
- Autoclave/Hot air oven
- Needle destroyer with cutter
- Generator

Dental
Hospital

SN	Details	15D. Chairs (DC)	15D.Chairs	50 D. Chairs
	Infrastructure (administrative)			
	Reception	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)
	Waiting room	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)
	Account room	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)
	Store	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)
	Maintenance room	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)
	Drs. meeting room	1(16 Sq.M)	1(16 Sq.M)	1(16 Sq.M)
	Changing Room	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)

	Directors Room	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)	1(10 Sq.M)
	Library Room	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)
	CEO Room	0	1(14 Sq.M)	1(14 Sq.M)
	Seminar Room	0	1(16 Sq.M)	1(16 Sq.M)
	Clinical			
	Oral and maxillofacial Surgery	(Oral surgeon visit on call and twice a week regular visit) Minor OT-2 Beds-2 DC-2	Minor OT-2 Major OT-1 General Beds-5 DC-5 ICU beds-2	Minor OT-2 Major OT-1 General Beds-10 DC-7 ICU beds-2
	Orthodontic Department	(specialist's visit at least twice a month) DC-1	(specialist's visit at least twice a month) DC-2	(specialist's visit at least twice a month) DC-4
	Prosthodontic Department	(specialist's visit at least once a week) DC-1	(specialist's visit at least once a week) DC-2	(specialist's visit everyday) DC-5
	General	(Integrated System) DC-10	(Integrated System) DC-12	(Integrated System) DC-22
	Periodontic Department	Specialist visit at least once a week	(specialist's visit at least once a week) DC-2	(specialist's visit everyday) DC-5
	Restorative/Pedo Dept.	Specialist visit at least once a week	(specialist's visit at least once a week) DC-2	(specialist's visit everyday) DC-5
	24 hrs Emergency Dental services			

Staff			
Graduate dental surgeon	10	15	25
Staff Nurses	2	5	7
Anesthetist	on call	on call	on call
Dental Hygienist	3	3	5
Dental Assistant	8	10	20
Radiographer	1	2	2
Lab Technician	1	2	2
Maintenance Technician	1	1	1
Receptionist	1	2	2
Store Keeper	1	1	1
Security Guard	1	1	2
Sweeper	3	4	4
Accountant	1	2	2
Manager	1	1	1
Other Facilities			
Sterilization room	1(14 Sq. m.)	1(14 Sq. m.)	1(14 Sq. m.)
radiology-OPG,IOPA and CEPHDental laboratory			
dental Laboratory	1(14 Sq. m.)	1(14 Sq. m.)	1(16 Sq. m.)
Pharmacy-24hrs			
Pathology-oral pathology			
General Pathology			
Waste Disposal System			
Water storage			
Toilets(male/female)	2	2	4
Canteen			
24hr ambulance service			
Parking areas	1/3 open space	1/3 open space	1/3 open space

Specialists are those who are registered with Nepal Medical Council under Specialist criteria.

२१. स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलीक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु :

- (१) स्वास्थ्यक्लिनिक/पोलीक्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सक कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि MBBS वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सीलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- (२) परामर्श सेवा दिने व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी परामर्श सेवा तालीम प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
- (३) पोलीक्लिनिकमा रेडियोलोजी इमेजिङ सेवा, प्रयोगशाला तथा औषधि उपचार सेवा सञ्चालन गर्नु परेमा छुट्टाछुट्टै सेवा सम्बन्धी निर्धारित पूर्वाधार पुरा गर्नु पर्नेछ ।
- (४) स्वास्थ्यक्लिनिक/पोली क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरु हुनुपर्नेछ :-
- | | | |
|-----|---|---|
| (क) | बिरामीको जाँच गर्ने Ventilated वा AC कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै (कम्तिमा १४ वर्ग मिटरको) | १ |
| (ख) | बिरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ) | १ |
| (ग) | बिरामी जाँच्ने टेबुल | १ |
| (घ) | चिकित्सकको लागि टेबुल | १ |
| (ङ) | चिकित्सकको लागि कर्सी | १ |
| (च) | बिरामी बस्ने टुल | १ |
| (छ) | शौचालयको व्यवस्था | १ |
| (ज) | टेलिफोन (स्वैचिछक) | |
| (झ) | स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सूचनामूलक पोस्टर तथा अन्य सामाग्री | |
| (ञ) | पानीको आपूर्ति भएको हुनुपर्ने । | |
- (५) सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (६) बिरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि कम्यूटर वा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।
- (७) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्यरूपमा निर्मलीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
- (८) क्लिनिकमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित परिषद्मा अनिवार्य रूपमा दर्ता भएका हुनुपर्नेछ ।
- (९) सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।
- (१०) मासिक प्रतिवेदन वीरगंज महानगरपालिकामा प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

२२. रेडियोलोजी वा डाईग्नोष्टिक एण्ड इमेजिङ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा शर्तहरु

:

(१) रेडियोलोजी वा डाईग्नोष्टिक सेवा अन्तरगत देहायका प्रविधिहरु पर्दछन :-

- X –Ray
- Computed Tomographic Scan(CT Scan)
- Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- Ultra Sonogram(USG)
- Nuclear Medicine
- PET Scan

(२) रेडियोलाजेजी डायग्नोष्टिक तथा इमेजिङ सेवाबाट पर्ने विकिरणको दूष्प्रभावलाई कम गर्नको सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिंदा वा सिफारिस गर्दा निम्न मापदण्डलाई आधार मानिनेछ:-

(क) एक्सरेको लागि :

- (१) एउटा एक्सरे मेसिन Install गर्नको लागि कम्तीमा २२५ स्क्वायर फिटको कोठा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
- (२) एक्सरे गर्ने कोठाको Wall Thickness (क) ९ इन्च With Plaster या Paris वा (ख) ६ Inch with with .20 mm lead barrier वा (ग) २.० एम एम भित्रम thickness हुनु पर्ने ।

साथै भयात, ढोका तथा भित्ताबाट हुने विकिरणको चुहावट हुन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था भएको हुनपर्ने ।

- (३) Xray सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिकालेलागि एक्सरे कोठा भित्र ०.५mm को एप्रोन तथा radiation protective measures को व्यवस्था हुनपर्ने ।
- (४) Radiology मा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि radiation dose monitor उपलब्ध हुनु पर्दछ र समय समयमा Radiation Survey Monotoring गर्नुपर्ने ।
- (५) Eye Gonadal, Thyroid Gland आदिको Protection को लागि Lead glass/gloves/lead apron को व्यवस्था हुनपर्ने ।
- (६) X-ray एक्स्पोज गर्ने कोठा डार्करुम र प्रतीक्षा गर्ने कक्ष छटाछुटै हुनपर्ने ।
- (७) Radiology विभागमा जनसाधारणाले देख्ने ठाउँमा Xray विकिरणले स्वास्थ्यमा खराव असर पर्न सक्छ भन्नेबारे सूचाना गर्ने । साथै सूचनामा गर्भवती महिला तथा बालबालिलाई अनावश्यक विकिरणबाट बच्न अनुरोध गर्ने (द) स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति वेगर Radiology सम्बन्धी मेशिन नेपाल भित्र ल्याउन र सञ्चालन गर्न नपाइने ।

(ख) सी टी स्क्यान (CT Scan) एम आर आई (MRI): स्थस्ता उपकरण जडान गर्दा उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको निर्देशिकाको पूर्णरूपेण पालना गर्नु पर्ने र न्यूनतम पूर्वाधारहरु देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ :-

- (१) एम आर आई/सी टी स्क्यान राख्ने काठाको साईज कम्तिमा 16×20 फीटको हुनु पर्नेछ ।
- (२) सी टी स्क्यानको लागि विकिरण लिकेज हुन नदिनका लागि माथी एक्सरेको लागि उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (३) एम आर आई को कोठाको लागि वाट्य चुम्बकीय असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (४) कन्ट्रोल रूम कम्तिमा 10×12 फीटको हुनु पर्नेछ ।
- (५) सी टी स्क्यान मेशिन गुणस्तरयुक्त र Spiral (Helical) हुनु पर्नेछ ।
- (६) एम आर आई ०.५ Tesla वा ०.२ Tesla भएमा MRI/Angiography सुविधा भएको हुनुपर्नेछ ।
- (७) मेशिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति वेगर ल्याउन र सञ्चालन गर्न पाईने छैन ।

(ग) रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यता : रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :-

- (१) रेडियोलोजिष्ट : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी रेडियोलोजी विषयमा एम डी, डी एम आर डी, एफ आर सी आर वा सो सरह कोर्ष उतीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (२) रेडियोलोजी एण्ड ईमेजिङ्झको रिपोर्टिङ रेडियोलोजिष्टहरुले मात्र गर्न पाउने साथै Radiological Interventional Procedurex? पनि यथासम्भव रेडियोलोजिष्टले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (३) रेडियोलोजी सेवाको लागि आवश्यक जनशक्ति वा योग्यता निम्न बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
- (क) Medical Physicist M. Medical Physics विषयमा वा Msc उतीर्ण गरेको
- (ख) वायोमेडिकल ईन्जीनीयर, वायोमेडिकल ईन्जीनीयरिङ विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उतीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ग) सिनियर रेडियोग्राफीक टेक्नोलोजिष्ट- सम्बन्धित विषयमा : Sc.Radiography गरी कम्तिमा स्नातक तहमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ ।
- (घ) रेडियोग्राफीक अधिकृत (रेडियोग्राफीक टेक्नोलोजिष्ट) - चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान यस रेडियोग्राफीक

विषयमा (BSc. MIT, Bsc. RT स्नातक तह उतीर्ण गरेको हुनु पर्ने । साथै NHPC (Nepal Health Professional Council)मा दर्ता हुनु पर्ने ।

(ङ) रेडियोग्राफर: चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाबाट रेडियोग्राफी विषयमा प्रमाण पत्र तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने

।

(घ) **Radiation Measurement and Protection सम्बन्धी व्यवस्था :** Radiation Protection व्यवस्थित गर्न र X ray Unit हरूको गुणस्तर नाप गर्न लाई चाहिने आवश्यक उपकरण खरीद गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको निकायमा राख्ने र अनुगमन तथा निरीक्षणमा प्रयोग गर्ने र गुणस्तर, Dose Monior गर्ने । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै काम गर्ने व्यक्तिमा radiations dose 20 Milisievert per year (WHO) को सन २००२ को मापदण्ड अनुसार देखिएमा उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्थ सम्बन्धित संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ ।

(ङ) **Ultrasonogram (USG) USG :** Ultrasonogram (USG) USG को प्रयोग सम्बन्धमा रेडियालोजिष्टहरु बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थबाट कम्तीमा ३ महिनाको गक्न तालिम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले गर्न पाउनेछन् । सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निम्न बमोजिमको उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :-

- (१) इमर्जेन्सी सेवामा चाहिने औषधि लगायत औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (२) स्ट्रेचर, ह्वील चियरको व्यवस्था हनुननुपर्ने ।
- (३) शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (४) रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङको लागि छुटै कोठाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (५) बैकल्पिक बिद्युतको लागि जेनेरेटरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (६) विरामीको लागि र विरामी कुरुवा बस्नको लागि कोठा लगायत बेज्चको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (७) स्टोर, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूसनको लागि छट्टाछुटैकोठाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (८) १०० शैया भन्दा माथीका स्वास्थ्य संस्थामा Medical Physicist र Electrical Engineer को नियमित सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- (९) Medical Equipment repair & maintenance गर्दा वायोमेडिकल ईन्जिनीयर वा डेडियोलोजिकल उपकरण सम्बन्धी विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्ने ।
- (१०) A/C Machine को व्यवस्था र एक जना कम्तिमा PCL गरेको व्यक्ति व्यवस्था हुनुपर्ने । विकिरण क्षेत्रमा कामगर्नेलाई अनिवार्य रूपमा रेडियेसन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(च) रेडियोलोजी सेवाको लागि न्यूनतम उपकरण तथा जनशक्ति पूर्वाधारहरु :

१

सि.न.	विवरण	क्लीनीक	२५ शैया	५० शैया	५० शैया भन्दा माथी
१	एक्सरे मेशिन	१०० एम ए - १	३०० एम ए - १	३०० एम ए - १	५०० एम ए - १*
					३०० एम ए - १
२	एक्सरे मेशिन पोर्टेवल मोवाईल	स्वेच्छिक	१०० एम ए - १	१०० एम ए - १	१०० एम ए - १
३	अल्ट्रासाउण्ड मेशिन	स्वेच्छिक	स्वेच्छिक	एक	एक
४	जनशक्ति रेडियोलोजिष्ट	आशिक समय	आशिक समय	एक	एक
	सिनियर रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट			१	२
	रेडियोग्राफिक अधिकृत	१	१	२	२
	रेडियोग्राफर	दूई	दूई	तीन	तीन
	रेडियोग्राफिक अधिकृत	एक	एक	दूई	दूई

(२)

सि.न.	विवरण	१०१ शैया देखि ३०० शैया सम्म	३०१ शैया देखि ५०० शैया सम्म	५०१ शैया देखि माथी
१	एक्सरे मेशिन	३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -१+१	३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -२ +२*	३०० एम ए देखि ५०० एम ए सम्म -३+२*
२	एक्सरे मेशिन Image Intensifier	एक	एक	एक
३	एक्सरे मेशिन पोर्टेवल (मोवाईल)	१	२	२
४	अल्ट्रासाउण्ड मेशिन With colour doppler & Guided Biopsy	२	२	२+१
५	CR/DR Processor	१+१	१+२	१+३
६	Spiral CT Scan	१ *	१	१**
७	0.5 Tesla MRI Machine	१ *	१	१ **
८	PET Scan *			
९.	Mammography Machine	१	१	१

७ जनशक्ति र CR System

१	रेडियोलोजिष्ट	२	३ देखि ५	कम्तीमा ५
२.	रेडियोग्राफिक अधिकृत	२	४	६
३.	रेडियोग्राफिक अधिकृत	२	४	६
४	रेडियोग्राफर	य देखि १०	८ देखि १५ + ५	कम्तीमा १५ + ३
५	वायोमेडिकल इंजिनीयर	१	१	कम्तीमा २
५	मेडिकल फिजिसिष्ट	असिक समय	१	कम्तीमा १

** CT Scan should be minimum of 128 slice, MRI should be minimum of 1.5 Tesla *As per need

२४. प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डः देहायमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी स्तरमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरुको स्तर अनुसारको मापदण्ड निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरुको न्यूनतम मापदण्ड हुनेछ :-

- (क) प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्ति अनुसार देहायमा लेखिए बमोजिमका परीक्षणहरु मात्र गर्न पाईनेछ ।
- (ख) आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने हरेक अस्पतालमा शैया अनुसारका आवश्यक पर्ने आकस्मिक परीक्षणहरु गर्नुपर्नेछ । आइ सी यु सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरुमा द्यियम नबक ब्लबथिशभच हुनुपर्नेछ ।
- (ग) राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा अन्य सम्बद्ध निकायबाट सञ्चालन हुने गुणस्तर नियन्त्रक सम्बन्धी कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्नेछ ।
- (घ) राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पठाईने गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण निर्देशन बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ॥
- (ड) प्रत्येक कोठामा पर्याप्त प्रकास र भेन्टीलेशनको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (च) विजुली र पानीको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (छ) प्रयोगशालाले फोहर व्यवस्थापन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार गरेको हुनु पर्नेछ ।
- (ज) प्रयोगशालामा रगत तान्ने कोठा, सफा गर्ने कोठा, आकस्मिक कोठा, नमुना परिक्षण गर्ने कोठा र शौचालयको अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- (झ) प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने टेवुल, कुर्सी लगायतका आवश्यक फर्निचरहरु पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्नेछ ।
- (ञ) प्रयोगशालामा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दा आफुले जुन उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनुसारमात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
- (ट) प्रयोगशालाको रिपोर्ट प्रमाणित गर्नेको नाम, शैक्षक योग्यता एवं परिषद्को दर्ता नम्वर उल्लेखित स्ट्याम्प वा प्रिन्टको प्रयोग उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।

२४.१

निजी प्रयोगशाला सेवा: (१)निजी प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोगशालाहरुको स्तर, विभाजन र जनशक्ति देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :- नेपाल स्वास्थ्य सेवा प्याथोलोजी समूह :

- (क) जनरल प्याथोलोजी : योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एम वि वि एस वा सो सरह उतीर्ण गरी MD Path. MRC Path, DCP वा सो सरह उतीर्ण गरको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) हिस्टोलोजी/साईटाले ोजी: योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Pathpkflw प्राप्त वा DCP वा (Diploma in Clinical Pathology) सो सरह उतीर्ण गरी हिस्टोलोजी/साईटोलोजी मा विशेष तालिम वा DCP उपाधी प्राप्त हुनु पर्नेछ ।
- (ग) माईक्रोबायोलोजी : योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Microbiology उपाधी प्राप्त ।
- (घ) हेमाटोलोजी : योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Hameatology उपाधी प्राप्त ।
- (ङ) MD Biochemistry : योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD Biochemistry उपाधी प्राप्त ।

माथि उल्लेखित जनशक्तिहरुले योग्यता हासिल गरेको विषयको पाठ्यक्रममा उल्लेखित सम्बन्धित परीक्षण गर्न पाउनेछन् ।

मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह :

- (क) मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक BMLT उपाधी प्राप्त गर्न पाउने परिक्षणहरु :

Histopatholoty,Cytopathology & Bone Marrow Study बाहेकका सैवै परीक्षणहरु ।

- (ख) विशेषज्ञ मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त MMLT/M.Sc.Microiology, MMLT/M.Sc.Haematology, MMLT/M.Sc.Bio chemestry, MMLT/M.Sc. Cytology गरेकोहरुले जुन विषयमा आफुले उपाधी प्राप्त गरेको छ, सोही विषयमामात्र प्रयोगशाला सञ्चालन गरी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न पाउने छन् ।
- (घ) ल्याव टेक्नीशियन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्बन्धित विषमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उतीर्ण । गर्न पाउने परिक्षणहरु: जिल्ला अस्पताल देखि केन्द्रीय अस्पतालहरुमा गरिने प्रयोगशाला सम्बन्धी आधारभूत देखि साधारण परिक्षणहरु ।
- (ङ) ल्याव असिष्टेण्ट: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट कम्तीमा एक वर्ष वा १५ महिनाको ल्या.अ तालिम पुरा गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको । गर्न पाउने परिक्षणहरु: हेत्य पोष्ट देखि जिल्ला अस्पतालहरुमा गरिने प्रयोगशाला सम्बन्धी आधारभूत परिक्षणहरु ।
- (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित जनशक्तिले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा निजी प्रयोगशाला खोली सञ्चालन गर्न पाउने छन् । र ल्याव असिष्टेण्टको हकमा आफू भन्दा माथिल्लो उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोगशालामा काम गर्न पाउनेछन् । (३) उपदफा (१) मा उल्लीखित जनशक्तिले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसाय गर्न नेपाल सरकारले तोकेको परिषद्वाट सदस्यता लिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्वल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालको साथै केन्द्रीय अस्पतालहरुमा हुने विषेश प्रकारका परीक्षणहरु Spece (Highly elized Test) सो परिक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुले मात्र गर्न पाउने छन् ।

परिच्छेद ८

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुका मापदण्ड : (१) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निजी स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाका स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्दा देहायका मापदण्डहरुका पालना गर्नुपर्नेछ :-

(क) आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा :

- (१) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा वा चिकित्सा व्यवसाय गर्दा सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका हुनुपर्नेछ। नेपाल सरकारका वहालबाला कर्मचारी भएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
- (२) पञ्चकर्म सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा बि.ए.एम.एस वा सो सरह उपाधि प्राप्त व्यक्तिबाट वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनवासन वस्ति र रक्तमोक्षण प्रयोग गर्नुपर्ने र उत्तर वस्तिका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञबाट गर्नुपर्नेछ।
- (३) आयुर्वेद अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संकमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ।
- (४) आयुर्वेद अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संकमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम मात्र संस्था विस्तार गर्न स्वीकृतिका लागि माग गर्ने र उपयुक्त ठहर भएमा शाखा विस्तारका स्वीकृति दिन सकिनेछ।
- (५) विरामीका उपचारका सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक समक्ष वा उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रेफर) गर्नुपर्नेछ।
- (६) रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरु संचालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित विषयका जनशक्ति र सा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण नीति नियमका पालना गर्नुपर्नेछ।
- (७) इन्ट्रिग्रेटेड क्लिनिक, नर्सिङ्ग होम वा अस्पताल भनी स्वीकृतिका लागि माग भएमा कुन कुन विषय र सेवा दिन उद्देश्य राखिएका हो? सो प्रष्ट उल्लेख गरि सोही वमोजिमका जनशक्ति, औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
- (८) आयुर्वेद चिकित्सा विधामा स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण, औषधि द्रव्य काष्ठौषधि, रसौषधिका प्रयोग गरिने चिकित्सा सेवा, विना औषधि दिइनेसेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखित पूर्वकम अन्तर्गतका निरागनी स्वेद (जल, वायु, सूर्यकिरण, पार्थिव तत्वको प्रयोग), अग्नि स्वेदन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्वावजय चिकित्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदि) का माध्यमबाट रोगको रोक थाम वा दीर्घजीवनका लागि सञ्चालन गरिन संस्थाहरुले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरु, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक औजार उपकरण र तोकिएका मापदण्ड पुरा गरि जुन सुकैनाममा संचालन भएतापनि आधार ग्रन्थ सहित अनुमति प्रदान गर्नेनिकायबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नपाइनेछ।

(ख) आयुर्वेद चिकित्सा अन्तरगत रहन सेवाहरु:

चिकित्सा सेवा :

१. रोग उपचार (आतुर विकार प्रशमन)

- (क) युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा
- (ख) संशमन (औषधि चिकित्सा)
- (ग) संशोधन (वमनादि पञ्चकम शोधन चिकित्सा)
- (घ) दैव व्यापाश्रय
- (ङ) सत्वावजय
- (च) शस्त्र-प्रणिधान
- (छ) योगाभ्यास

२. स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा

- (क) प्रकृति विनिश्चय र परामर्श
- (ख) स्वस्थवृत्त पालन-ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य, आहार विहार
- (ग) रसायन
- (घ) वाजीकरण
- (ङ) पञ्चकर्म
- (च) योगाभ्यास

(ग) (ग) आयुर्वेद अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारः(१)आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निर्जीस्तरमा सञ्चालन गर्ने अस्पताल एवं नर्सिङ्ग होमहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार क्रमशः एक वा एकभन्दा बढी तपसिलमा उल्लेखित विभाग/शाखाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन् :-

आयुर्वेद चिकित्सा सेवा अन्तर्गत विभाग वा शाखाहरु:

- (क) कायर्चिकित्सा
- (ख) बालरोग चिकित्सा
- (ग) प्रसूति तथा स्त्रीरोग चिकित्सा
- (घ) शल्य चिकित्सा
- (ङ) शालाक्य
- (च) रसायन
- (छ) वाजीकरण ।

(२) आयुर्वेद अस्पतालले देहाय बमोजिमको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ :-

सि.नं.	विवरण	१०-१५ शैया सम्म	१६-२५ शैया सम्म	२६-५० शैया सम्म
१.	भौतिक पूर्वाधार			
	(क) जग्गा मापदण्ड : सडकसंग जोडिएको हुनुपर्ने (प्रति शैया ५० व.मि.)।	✓	✓	✓
	(ख) सवारी साधन आवत जावत तथा पार्किङ्गको लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने ।	✓	✓	✓
	(ग) प्रवेशद्वार र निकासद्वार - गेट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने ।		✓	✓
	(घ) सञ्चार, विजुली , शैचालय तथा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	✓	✓	हुनुपर्ने
२.	सेवा			
	वहिरङ्ग	✓	✓	✓
	अन्तरङ्ग	✓	✓	✓
३.	जनशक्ति			
	आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातकोत्तर उपाधि (M.D./M.S.Ay.)	आवश्यकता अनुसार	२ जना	य जना
	चिकित्सक (B.A.M.S.)सो सरह)	३ जना	५ जना	८ जना
	आयुर्वेद सहायक (P.C.L.)सो सरह)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	आयुर्वेद सहायक कार्यकर्ता (AAW)सो सरह)	२ जना	३ जना	य जना
	पञ्चकर्म सह-सहायक	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार

अध्यक्षकर्ता	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
B.N.(B.Sc.Nursing)		१ जना	१ जना
Staff Nurse	१ जना	२ जना	२ जना

सि.नं.	बिवरण	१०-१५ शैया सम्म	१६-२५ शैया सम्म	२६-५० शैया सम्म
	अ.न.पि.	३ जना	४ जना	६ जना
	ल्याव टेक्नोलोजिष्ट		स्वैच्छिक	स्वैच्छिक
	ल्याव टेक्निसियन	स्वैच्छिक	१ जना	१ जना
	ल्याव असिस्टेण्ट	आवश्यकता अनुसार	१ जना	१ जना
४.	Radiotherapy/USG			
	रेडियोलोजिष्ट		स्वैच्छिक	स्वैच्छिक
	रेडियोग्राफर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	सहायक रेडियोग्राफर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	हेल्पर	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक
५.	कर्मचारी प्रशासन			
	प्रशासन अधिकृत		आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	नायव सुब्बा	आवश्यकता अनुसार	१ जना	१ जना
	खरिदार (लेखा) प्रशासन	१ जना	१ जना	१ जना
	कम्प्यूटर प्राविधिक खरिदार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	पियन पाले	३ जना	३ जना	३ जना
	भान्डे/ठहलुवा	२ जना	२ जना	२ जना
	माली	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	ड्राइभर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	कुचिकार	२ जना	२ जना	३ जना
६.	उपकरण			
	स्टेथेस्कोप (प्रत्येक उपचार कक्षमा)	✓	✓	✓
	B.P.Set (प्रत्येक उपचार कक्षमा)	✓	✓	✓
	Thermometer (आवश्यकता अनुसार)	✓	✓	✓
	Weighing Machine	२	३	४
	उचाई नापने साधन	१	१	१
	Torch light	१	३	६
	Cotton, Gauze, Bandage	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	Apron	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	Gloves	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	X-ray view box	आवश्यकता अनुसार	१	१
	Oxygen set	१	२	२
	Durm set	३	४	५
	Autoclave	३	३	४
	Surgical Set	१	१	२
	Sliding		१	१
	Suture Material (different size)	४	६	८
	Needle (different size & shape)	१०	२०	२५
	Forceps	१२	२४	२४
	Artery forceps	१२	२४	२४
	Cutting scissors	२	४	६
	Cutting set	२	२	२
	Blunt scissors	१	१	१
	Sharp Scissors	१	२	२
	Lancet			
	Scalpel & kitle holder etc.	२	३	३
	Dressing set			
	Kidney tray, small tray, large bowel	४	६	६
	Dissecting forceps, Thumb forceps (toothed & untoothed)	४	६	६
	Dressing trolley, dressing materials, cotton.	२	३	४

सि.नं.	विवरण	१०-१५ शैया सम्म	१६-२५ शैया सम्म	२६-५० शैया सम्म
	Gauge, bandage/teucoplest/xylocain etc.	७	१०	१२
	Catherer set			
	Plain, folley's & matlicot cather	१०	२०	२०
	Diagnostic set	२	३	३
	General			
	Tongue Spatula	२	३	३
	Torch light/emergency light	२	३	४
	Specific			
	ENT set	२	२	२
	Gynecological Examination Set, D & C Set, Cucus, Sim's Speculum, emema set	१	२	३
	Neonatal care set	१	१	२
	Macintosh sheet, Kally's pad	५	६	५
	Other			
	Proctoscope/Laryngoscope/ Ophthalmoscope	२	४	४
	Tonometer/Rhinoscope	१	१	१
	Sterilizer/Autoclave drum set	१	२	२
	Equipments & Materials for emergency case management	२	२	३
	Nebulizer	१	१	१
	Ryle's Tube			
	Gastric Lavage set	२	२	३
	Bed screen	३	३	४
	Mask	२५	२५	३०
	Cap	१०	३०	३०
	Ear syringing set	२	२	२
	Wooden splint		४	६
	Urobag	२	४	४
	अन्तर्रङ्ग सेवा(Indoor)			
	वार्ड: पुरुष कोठा १० X २० स्वायर फिट	२	३	४
	महिला कोठा १० ह २० स्वायर फिट	२	३	४
	चिकित्सा कोठा १० ह १० स्वायर फिट	१	२	२
	शौचालय (पुरुष तथा महिलाका लागि छुटाछुटै)	४	४	४
	वास वेशिन तथा पानी पर्याप्त			
	छम्भभी अजवच्च/स्ट्रेचर/ट्रली	१	३	३
	चार्ट/लकर/फाइल केवीनेट	१५	२५	५०
	बेड प्यान/शैया संख्याको आधारमा	✓	✓	✓
	कुरुवा बन्से टुल (शैया संख्याको आधारमा)	✓	✓	✓
	चिकित्सक कक्ष	१	२	२
	नर्सेज ड्यूटी रुम १०X१५ स्वायर फिट	१	२	४
	विरामी ओसार्ने एन्ट्रलेन्स		१	१
	ओषधी स्टोरको पूर्वाधार			
	भेट्टलेशनयुक्त १०X१५ स्वायर फिट	१	१	१
	साइजको कोठा			
	विरामी पूर्जा दर्ता गर्ने कक्ष	१	१	१
	ओषधी बनाउने टेबुल कुर्सी	१	१	१
	विरामीकालागी सोधपुछ, तथा सहयोग कक्ष	१	१	१
	भान्साघर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
७.	बहिरंग विभाग (OPD)			

सि.नं.	विवरण	१०-१५ शैया सम्म	१६-२५ शैया सम्म	२६-५० शैया सम्म
	विरामी दर्ता कक्ष विरामी जाँने कोठा लेखा प्रश्नासान कक्ष	१ वटा १ वटा २ वटा	१ वटा २ वटा २ वटा	१ वटा य वटा २ वटा
८.	<u>आकर्सिकम सेवा सुविधा</u> अविसज्जन सेट आकर्सिका सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण विशेषज्ञ सेवाको हकमा सोहि अनुसारका जनशति कक्ष र आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने ।	२ सेट हरेकका २/२ सेट आवश्यकता अनुसार	३ सेट हरेकका ३/३ सेट आवश्यकता अनुसार	४ सेट हरेकका ४/४ सेट आवश्यकता अनुसार
९.	प्रयोगशाला कोठा	२	३	३
१०.	मनोपरामर्श एवं जीवनशैली कोठा	१	१	१
११.	योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लिंग (१६X ३२)	१	१	१
१२.	पूर्वकर्म सेवाको लागी प्रत्येक सेवाको अलग अलग कक्ष	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	a) स्नेहन कक्ष b) अभ्यङ्ग कक्ष c) स्वेदन कक्ष नाडि स्वेद लगायत १३ प्रकारकम स्वेदनकालागी अलग अलग कक्ष d) अभ्यङ्ग टेबुल e) सर्वाङ्ग स्वेदन यन्त्र f) नाडि स्वेदन यत्र लगायत विविध १३ प्रकारकम स्वेदनकालागी अलग अलग आवश्यक यन्त्र g) कटि तथा जानु स्वेदन यन्त्र h) अवगाह स्वेदन यन्त्र i) निरामी स्वेद को लागी कम्मल, मूदिका, प्रस्तर, जल, तेज, प्रथिव तत्व आदिको व्यवस्था j) पञ्चकर्म सेवाको लागी सामागी k) वमन टेबुल सहित वमन कक्ष l) विरेचननीय आशन m) शिरोविरेचनका लागी कक्ष तथा साधन n) शिरोधारा टेबुल सहित सेट o) शिरो बस्ति यन्त्र	१ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १	१ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १	१ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १ १ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार १
१३.	पञ्चकर्म सेवा (५ वटै सेवाका लागी अलग अलग कक्ष हुनुपर्ने)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
१४.	पूर्वस्थापन कक्ष	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
१५.	फूल फल सहित स्वच्छ वातावरण र औषधि युक्त हर्वरियम समेत हुनुपर्ने ।	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	१

(घ) आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु: आयुर्वेद पोलिक्लिनिक सेवा सञ्चालनगर्दा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रही तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेर औषधि सेवाको व्यवस्था समेत हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट कमितमा पनि BAMS वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

- (१) एक सेवा सञ्चालनका लागी आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछ :-
(क) विरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ । -कम्तिमा १४×१० वर्ग
फिट)

- (ख) विरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ) विरामी जाँच्ने टेबुल
- (घ) चिकित्सकको लागि कुर्सी
- (ड) चिकित्सकको लागि टेबुल
- (च) विरामी बस्ने कुर्सी/टुल
- (छ) विरामी कुर्ने बस्ने बेन्चहरूको व्यवस्था
- (ज) शौचालयको व्यवस्था
- (झ) टेलिफोन (स्वैच्छिक) ।

(२) आवश्यक औजार उपकरणहरू निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछ:-

- (क) थर्मोमिटर -१
- (ख) तौल लिने मेशिन -१
- (ग) उचाई नाप्ने मेशिन -१
- (घ) टंग डिप्रेशर - १
- (ड) ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेशिन -१
- (च) स्टेथोस्कोप -१
- (छ) आँखा, नाक, कान जाँच्ने सेट -१
- (ज) प्रोक्टोस्कोप -१
- (झ) प्रोब
- (ञ) सिरिन्ज
- (ट) टर्च लाइट
- (ठ) पञ्जा
- (ड) मास्क, एप्रोन
- (ढ) किडनी ट्रे
- (ण) बाल्टीन ।

(३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

- (क) विशेषज्ञ सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (ख) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि एउटा रजिस्टर हुनुपर्नेछ ।
- (ग) किलनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरू अनिवार्य रूपमा निर्मलकृत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
- (घ) किलनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।
- (ड) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

(घ) आयुर्वेद पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा केन्द्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू :

- (१) **भौतिक पूर्वाधार** :आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र, हेल्थ क्लब र हेल्थ रिसोर्टहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अभ्यङ्ग, स्वेदन, स्नान, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, वस्ति आदि उपचार कक्षहरू र सोका लागि देहायका सामग्रीहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यसका साथै औषधि निर्माण कक्ष, प्रकृति परीक्षण, सत्त्वावजय चिकित्सा, योग ध्यान एंव अन्य सहायकहरूका लागि आवश्यक कक्षहरू हुनुपर्नेछ । साथै उपयुक्त किसिमका पुस्तकालय, शौचालय आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- (क) अभ्यङ्ग कक्ष
 - (ख) स्वेदन कक्ष (ग्यास सिलिण्डर कक्ष बाहिर हुनु पर्ने
 - (ग) अभ्यङ्ग टेबुल
 - (घ) सर्वाङ्ग स्वेदन बक्स
 - (ड) नाडि स्वेदन यंत्र
 - (च) वस्ति यंत्र सेट
 - (छ) वमन टेबुल सहित वमन कक्ष
 - (ज) शौचालय संलग्न रहेको विरेचन कक्ष
 - (झ) विरेचन कुर्सी
 - (ञ) नस्य कुर्सी
 - (ट) शिरोधारा टेबुल सहित सेट
 - (ठ) शिरो वस्ति सेट
 - (ड) जानु वस्ति,कटि वस्ति आदि सेट

- (३) कटि स्वेदन टब
 (४) अवगाह स्वेदन टब
 (५) संसर्जन कर्मका लागि भोजनालय
 (६) अन्य पूर्वाधार तथा आत्याधिक चिकित्सा सामाग्री
 नोट : पञ्चकर्मको प्रधानकर्म संचालनका लागि अन्तरंग सेवा संचालन स्विकृति अनिवार्य हुने छ।
- (२) **पञ्चकर्म सेवाहरुः**यी सेवा केन्द्रहरु व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित गरिनुपर्नेछ । यी केन्द्रहरुबाट दिइन सेवाहरु आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार रसायन, वाजीकरण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्रतिरोधात्मक, पुनर्स्थापन एवं

उपचारात्मक कर्ममा आधारित रहनुपर्नेछ । रसायन, वाजीकरण सेवा पनि दिनुपर्नेछ । पञ्चकर्म र सो सम्बन्धी सेवाहरु निम्नानुसार गर्नुपर्नेछ—

- (क) **पञ्चकर्म**
 (१) पूर्वकर्महरुः स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, पिण्डस्वेद, नाडी र पिचु आदि ।
 (२) संसर्जन, रसायन कर्म
 (३) प्रधानकर्महरुः वमन, विरेचन, वस्ति (अनुवासन, आस्थापन, शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण (जलौका)) ।
 (४) पश्चात् कर्म ।
- (ख) अन्य कर्म
 (१) अभ्यङ्ग, स्वेदन, २३ प्रकार स्वेद वात्य वस्ति, नेत्र तर्पण, शिरोधारा, शिरो वस्ति, तेल, स्नान, लेप, कटिस्नान, पादस्नान आदि कर्महरु ।
 (२) सत्त्वावजय कर्मः सत्त्वावजय,
- (३) **आवश्यक जनशक्तिहरुः** आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत पञ्चकर्म र सम्बन्धित कुनै पनि कर्महरु दक्ष अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकहरुको मातहतमा रहेर मात्र दिइनु पर्नेछ । निम्नानुसार योग्यता भएका जनशक्तिहरुबाट उपरोक्त सेवाहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ—
- (क) आयुर्वेद चिकित्सक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त ।
 (ख) पञ्चकर्म चिकित्सा सहायक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह वा आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक तह उत्तीर्ण गरी न्यूनतम ३ महिनाको पञ्चकर्म तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
 (ग) पञ्चकर्म सह-सहायक : कम्तिमा एस.एल.सी.पास गरी आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा रही सो सम्बन्धी आवश्यक कर्महरुको तालिम सहितको २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।
 (घ) अभ्यङ्गकर्ता (महिला र पुरुष दुवैः) : कम्तिमा आठ कक्षा पढी २ वर्षसम्म आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा वसी अभ्यङ्गकर्ताको रूपमा अनुभव प्राप्त गरेको ।
- (४) आयुर्वेद अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिइने केन्द्रहरुबाट विश्रान्ति अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिन सक्नेछन् । सो कर्मका लागि न्यूनतम सुपरिवेक्षण प्राविधिक निरीक्षण टोलीद्वारा समय समयमा गरिनेछ ।
- (५) पूर्वकर्म पञ्चकर्म चिकित्सा गर्दा प्रयोग हुने औषधि तथा अन्य द्रव्यः
- (क) क्वाथ, फाण्ट, अर्क, स्वरस
 (ख) अवलेह, पाक, खण्ड, किसरा
 (ग) स्नेह, प्रस्तर, मृदिका, जल, तेज, धूम, वास्प, कम्वल, वस्त्र, पट्ट, जल आदि ।

(६) **पश्चात्कर्ममा प्रयोग हुने द्रव्य तथा निर्मित औषधि व्यवस्था :**

- (क) सात्विक आहार, ऋतु तथा दिनचर्या, ब्रह्मचर्या पालन
 (ख) औषधि-चूर्ण, वटी, फान्ट, अवलेह
 (ग) आसव, अरिष्ट
 (घ) लौह, मण्डुर
 (ङ) तेल, धृत
 (च) रस, रसायन
 (छ) लेप, मलहम
 (ज) भष्म, पिष्टी

(७) **होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डः**

- (१) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने
 (ख) सहायक होमियोप्याथिक चिकित्सक -१ (कम्तिमा होमियोप्याथिकमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह)
 (ग) होमियोप्याथिक सहायक -१ (मान्यता प्राप्त संस्थाबाट होमियोप्याथिकमा तालिम प्राप्त गरेको

सेवा:

(क) उपचार

(ख) परामर्श

(च) होमियोप्याथिक इमर्जेन्सी सेवा :

(१) होमियोप्याथिकमा इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सीमित सेवा खुला राख्न सकिनेछ ।

(२) भौतिक पूर्वाधारः

- २०५१५ साईजको भेन्टिलेशन तथा शौचालययुक्त कोठा
- चिकित्सक बसने टेबुल र कुर्सी -१ थान
- स्टाफ नर्स बस्ने कुर्सी -१ थान
- विरामी बस्ने कुर्सी, टुल -१ थान
- अपरेशन टेबुल -१ थान
- Hanging light (100 wt) -१ थान
- च्याक -१ थान
- हिटर -१ थान
- Sterilization set -१
- शौचालयमा पर्याप्त मात्रामा पानी उपलब्ध भएको ।

(३) उपकरणः

- स्टेथोस्कोप
- BP set
- Globes
- X-ray view Box
- Thermometer
- Weighing Machine
- उचाइ नाप्ने साधन
- Plastic Apron
- Dressing set
- Stitching set
- Torch
- Mask
- Cap
- Cotton, Gauze, bandage
- Stab, stand + oxygen cylinder, suction machine

(४) सेवा सम्बन्धीः

- Dressing
- Stitching
- साधारणInjury

(५) जनशक्तिः

- चिकित्सक -१ जना
- स्टाफ नर्स -१ जना
- कार्यालय सहयोगी -१ जना

(६) औषधि:

होमियोप्याथीमा प्रयोग हुने केही इमर्जेन्सी औषधिहरू

(छ) निजी स्तरको होमियोप्याथिक अस्पतालका पूर्वाधार :

सि.न.	विवरण	१०-१५ शैया	१६-२० शैया	२१-२५ शैया	२६-५० शैया
१	भौतिक पूर्वाधारहरु : अस्पताल भवन आफ्नै वा भाडामा, पार्किङ स्थल, खुल्ला जग्गा, अस्पताल प्रवेशमार्ग, यातायातको सुविधा, प्रतिक्षालय, सोधपुछ कक्ष आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएको				
२	सेवा				
	क) बाहिरङ्ग सेवा				
	ख) अन्तरङ्ग सेवा				
३	जनशक्ति				
	चिकित्सक (स्नातकोत्तर तह)	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	१	२
	चिकित्सक (स्नातक तह)	४	५	६	८
	सहायक चिकित्सक	३	४	५	६
	स्टाफ नर्स	स्वैच्छिक	१	१	३
	अ.न.मी.	२	३	४	५
	ल्याब टेक्नोलोजिष्ट	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	१
	प्याथोलोजिष्ट,	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	१	१
	ल्याब टेक्निसीयन				
	ल्याब एसिस्टेन्ट	१	१	२	३
	रेडियोलोजिष्ट,	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक	१	१
	रेडियोग्राफर				
	वार्ड ब्वाइ	१	१	२	३
	प्रशासन अधिकृत	—	—	१	१
	नायब सुब्बा	१	१	१	१
	सहलेखापाल	१	१	१	१
	कम्प्युटर सहायक	१	१	१	२
	पियन/पाले	४	४	५	५
	भान्डे/टहलुवा	३	३	३	३
	माली	१	१	१	१
	सवारी चालक	१	१	१	१
	कुचीकार	२	२	३	४
४	उपकरण				
	स्टेथेस्कोप	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
	B.P. Set	” ”	” ”	” ”	” ”
	X-ray view box	” ”	” ”	” ”	” ”
	Thermometer	” ”	” ”	” ”	” ”
	Weighing Machine	” ”	” ”	” ”	” ”
	उचाई नार्जे साधन	” ”	” ”	” ”	” ”
	Apron	” ”	” ”	” ”	” ”
	Gloves	” ”	” ”	” ”	” ”
	Oxygen set	” ”	” ”	” ”	” ”
	Catheterization set	” ”	” ”	” ”	” ”
	Torch	” ”	” ”	” ”	” ”
	Cotton, gauze, bandage	” ”	” ”	” ”	” ”
	र अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु	” ”	” ”	” ”	” ”
५	अन्तरङ्ग सेवा				

	पुरुष कोठा	$17 \times 10'$	$17 \times 10'$	$17 \times 12'$	$17 \times 12'$
	महिला कोठा	$17 \times 10'$	$17 \times 10'$	$17 \times 12'$	$17 \times 12'$
	चिकित्सा कोठा	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$
	शौचालय, वास वेशन तथा पानी पन्याप्त	२	२	३	३
	Wheel Chair/ स्ट्रेचर/ट्रूली	२	२	३	३
	चार्ट/लकर/फाइल	५	१०	१५	२५
	बेड प्यान (सैया संख्याको आधारमा)	५	१०	१५	२५
	कुरुवा बस्ते टुल	५	१०	१५	२५
	चिकित्सक आराम गर्ने बेड	१	१	१	१
	नर्स डियुटी रुम 14×10	१	१	१	१
	विरामी आसार्ने एम्बुलेन्स	१	१	१	१
	कम्प्युटर तथा प्रिन्टर	३	३	४	४
६	औषधि स्टोरको पूर्वाधार				
	भेन्टिलेशनयुक्त 14×10 साईजको कोठा	१	१	१	१
	विरामीको पुर्जा दर्ता गर्ने टेबुल, कुर्सी				
	औषधि बनाउने टेबुल, कुर्सी				
	विरामी पुर्जा दर्ता गर्ने रजिष्टर				
	बहिरङ्ग सेवाको	$25 \times 14'$	$25 \times 14'$	$30 \times 14'$	$30 \times 14'$
	लागि विरामिहरुको पर्खने कोठा				
	बहिरङ्ग सेवाको लागि विरामी जाँच्ने कोठा	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$	$14 \times 10'$

(ज) (ज) एक्यूप्रेसर : अनेक रोगको उपचार गर्ने एक्यूप्रेशर क्लिनिक वा पोलि एक्यूप्रेशर (प्राकृतिक चिकित्सा) क्लिनिक सञ्चालन गर्न निम्न लिखित न्यूनतम व्यवस्था हुपर्नेछ :—

(१) दक्ष जनशक्ति:

(क) कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा आवश्यक योग्यता (डाक्टर उपाधि) प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु ।

(ख) कुनै पनि मान्य प्राप्त संघ संस्थाबाट आवश्यक तालिम (डाक्टर वा सो सरहको उपाधि) प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु ।

(२) अर्ध दक्ष जनशक्ति:

(क) कुनै पनि मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरु ।

(ख) दक्ष जनशक्तिका साथमा न्यूनतम तीन वर्षसम्म अनुभव प्राप्त गरेको कुरा दक्ष जनशक्तिले प्रमाणित गरेको व्यक्तिहरु ।

(३) विरामी जाँच गर्ने कोठा

(४) एक्यूप्रेसर थेरापिष्टहरुको लागि मेच र टेबुल

(५) दक्ष एक्यूप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक)

(६) अर्धदक्ष एक्यूप्रेसर थेरापिष्ट (उपचारक) -१ जना

(७) कार्यालय सहायक -१ जना

(८) स्वीपर -१ जना

(९) आवश्यक उपकरणहरु:

(क) एक्यूप्रेशर जाँच गर्ने मेशिन

(ख) तौल लिने मेशिन

(ग) एक्यूप्रेशर गर्ने जिमका मेशिनहरु

(घ) शक्ति सञ्चार गर्ने उपकरणहरु

(ङ) इलेक्ट्रोनिक एक्यूप्रेशर मेशिन

(च) स्पाइनल रोलर

(छ) फेसियल रोलर र अन्य व्यायामका उपकरणहरु ।

(१०) संस्थागत रूपमा खोलिने क्लिनिक:

(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकायको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(ख) स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न माथि उल्लेखित व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।

(ग) चिकित्सक उपचारक लगायत काम गर्ने जनशक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।

(११) विरामी भर्ना गरेर पनि उपचार गर्न सकिनेछ ।

(१२) विरामी भर्ना गर्न स्वास्थ्य क्लिनिकमा निम्नलिखित थप व्यवस्था हुनुपर्दछ:-

(क) विरामी राख्ने कोठा

(ख) विरामी सुन्ने बेड, आवश्यक ओड्ने ओछ्याउने सामान

(ग) सफा र प्रदूषणमुक्त कोठा

(घ) स्नान घर

(ङ) सफा पानी

(च) सन्तुलिन भोजन आदि

(छ) विरामी सुन्ने बेड एकले अर्कालाई नछुने गरी कम्तिमा २-३ फिटको दूरीमा राख्ने

(ज) शैचालय ।

(१३) नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य क्लिनिकले आयुर्वेद विभागमा वैकल्पिक चिकित्सामा संस्था दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।

(१४) एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा विषयमा प्रचार/प्रसार तथा अनुसन्धान मात्र गर्ने उद्देश्यले पनि संस्था खोली सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

(क) सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान गर्ने आवश्यक योग्यता प्राप्त गरेको जनशक्ति हुनु पर्नेछ ।

(ख) प्रचार गर्दा एउटा विषयसंग अर्को विषय बाख्ने गरी तथा एकले अर्कालाई हानी पुर्याउने प्रचार गर्नु हुँदैन ।

(१५) एक्यूप्रेशरको लागि नेपाल सरकार सरकारको स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट वा वैकल्पिक चिकित्साबाट प्रमाणित गरेर मात्र यस सम्बन्धी विक्री वितरणमा वजारमा ल्याउनु पर्नेछ । जस्तै: जोगाड, अन्य जिम आईटमका सामग्रीहरु ।

(१६) समय परिस्थिति र स्थान अनुसार उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणको विकासक्रम अनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

(अ) एक्यूपञ्चर सेवा अस्पतालका पूर्वाधार र मापदण्डहरु : एक्यूपञ्चर सेवा सञ्चालनको लागि देहायको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पालना गरेको हुनु पर्नेछ :-

सि.नं.	विवरण	५ शैया	१० शैया	१५ शैया
१	भौतिक पूर्वाधारहरु जनरल अस्पताल सरह	✓	✓	✓
२	सेवा <ul style="list-style-type: none"> a) मोक्षिस्वुसन b) एक्यूपञ्चर 	✓	✓	✓
३	जनशक्ति <ul style="list-style-type: none"> क) स्नातकोत्तर ख) स्नातक ग) एक्यूपञ्चर सहायक घ) नार्सिङ्ग स्टाफ ड) प्रशासनिक कर्मचारी जनरल अस्पताल सरह च) कार्यालय सहयोगी 	०	१	२ जना
		१	२	३ जना
		२	३	६ जना
		०	२	३ जना
		१	२	य जना
४	उपकरण <ul style="list-style-type: none"> क) एक्यूपञ्चर निडिल ख) मोक्षसा स्टिक ग) कपिङ्ग घ) अटोक्लेम्ब ड) स्टेथोस्कोप च) थर्मामिटर छ) रेकर्ड रजिस्टर ज) अन्य व्यवस्था जनरल अस्पताल सरह 			

नोट : अस्पताल स्थापना तथा संचालनका नीति तथा नियमहरु जनरल अस्पताल सरह हुने अस्पताल, नार्सिङ्ग होम वा स्वास्थ्य क्लिनिक आयुर्वेद विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

(ब) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालका पूर्वाधारहरु :

सि.नं.	विवरण	१० शैया	१५ शैया	२० शैया	२५ शैया	कैफियत
१.	आवश्यक अस्पताल भवन एवं खुल्ला जग्गा (५५ वर्ग मी. प्रति शैया)	✓	✓	✓	✓	
२	प्रवेश मार्ग :- अस्पतालसम्म मोटर सजिलै जाने, फर्कने र रोक्न सक्ने सुविधा हुनुपर्ने	✓	✓	✓	✓	
३.	प्रतिक्षालय <ul style="list-style-type: none"> सोधपुऱ्ठ/सम्पर्क र सूचना/टेलिफोन सेवा हुनुपर्ने प्रतिक्षालयमा बस्ने ठाउँ पर्याप्त पानीको व्यवस्था भएको शौचालय महिला र पुरुषको लागि (अलग) द्वील चियर/द्रीली/स्टेचर 	२ वटा १ वटा	२ वटा २/२ वटा	य वटा ३/३ वटा	६ वटा ४/४ वटा	

४.	बहिरंग विभाग (OPD) विरामी जाँचे कोठा व्यवस्थापन कक्ष	१ वटा १ वटा	२ वटा १ वटा	३ वटा १ वटा	५ वटा २ वटा	सेवा प्रदान गर्ने कोठा अनुसार
५.	आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट IV Set आकस्मिक सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण			आवश्यकतानुसार		
६.	प्रयोगशाला कोठा		✓	✓	✓	✓
७.	उपचारक सामग्री (माटो, पानी आदिको गुणस्तर जाँच गर्ने कोठा)	१ वटा	१ वटा	२ वटा	३ वटा	
८.	मनोपरामर्श एवं जीवनशैली र स्वास्थ्य प्रशिक्षण कोठा	२० जना	४० जना	६० जना	१०० जना	आवश्यक तानुसारको कोठा
९.	योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लागि आवश्यक हल	१ वटा	१ वटा	१ वटा	१ वटा	आवश्यक तानुसारको कोठा
१०.	उपचार सेवाका कोठा (जल चिकित्सा, माटो चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, चुम्बक चिकित्सा, मालिस एवं अन्य प्राकृतिक चिकित्सा सेवाका लागि)	१० वटा	१५ वटा	२० वटा	२० वटा	उपचारको प्रकृति अनुसार साना ठूला संस्था
११.	भोजनालय (चिकित्सकले दिएको भोजन तालिमका अनुसारको भोजन दिन सक्ने भोजनालय, भोजन एवं पोषण विशेषज्ञका लागि आवश्यक कोठा)	३ वटा	३ वटा	३ वटा	३ वटा	अनुसार बनाइएका कोठाहर
१२.	पुनर्तज्जीकक्ष - चिकित्सक, सहायक चिकित्सक आदिको लागि	✓	✓	✓	✓	महिला/पुरुष छुट्टाछुट्टै शौचालय, स्थान सुविधा सहित
१३.	शैया/कोठा विशेष सघन उपचार कोठा (१ जना विरामी मात्र राख्ने) २/२ जना विरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा ४/४ जना विरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा ६/६ जना विरामी राख्ने सुविधा भएको कोठा	२ २ १ -	२ २ २ १	२ ४ २ २	६ ८ ४ २	
१४.	शौचालय एवं स्नान कोठा	५ वटा	६ वटा	७ वटा	९ वटा	
१५.	फुल विरुद्ध प्रशस्त भएको बर्जैचा					
१६.	उपकरण सम्पूर्ण शरीरको वाष्पस्नान यन्त्र स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र कटिस्नान टब रीढ़स्नान टब एनीमा (Enema) विभिन्न प्रकारका पट्टिहरु (चिसो पट्टि) सेकका यन्त्रहरु माटो चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरु सूर्य किरण चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरण घदकर्ममा प्रयोग हुने उपकरणहरु मालिसमा प्रयोग हुने उपकरणहरु पानीलाई विभिन्न तापकममा ल्याउने एवं वाफ बनाउने यन्त्र थर्मोमिटर (पानीको तापकम र शरीरको तामकम नापन)	२ वटा २ वटा ५ वटा ३ वटा २ वटा २० वटा ३/३ वटा ५/५ वटा १० सेट १/१ वटा १०/१०	३ वटा ३ वटा ७ वटा ५ वटा ४ वटा ३० वटा ५/५ वटा १०/१० वटा २० सेट १ वटा ३०/३० वटा १० वटा	३ वटा ३ वटा ९ वटा ७ वटा ५ वटा ४० वटा ७/७ वटा १०/१० वटा २० सेट २ वटा ३०/३० वटा १० वटा	६ वटा ८ वटा १५ वटा ९ वटा ५ वटा ४० वटा ११/११ वटा १५/१५ वटा २५ सेट ३ वटा ३०/३० वटा १५ वटा	विभिन्न आकार एवं किसिमका हुने हुनाले छुट्टै निर्धारण गर्नु पर्ने।

रक्तचाप नापने यन्त्र (BP Set) नाक, कान, घाँटी जान्ने यन्त्र (ENT Set) तौल नापने यन्त्र (Weighing Machine)		वटा ५ वटा २ वटा	वटा ५ वटा ३ वटा	य वटा	६ वटा	
१७.	<u>जनशक्ति</u> <u>चिकित्सक</u> <u>सहायक चिकित्सक</u> <u>उपचारक</u> <u>सहायक उपचारक</u> <u>लेखा अधिकृत</u> <u>लेखापाल</u> <u>प्रशासकीय प्रमुख</u> <u>प्रशासकीय सहायक</u> <u>सुपरभाईजर</u> <u>Receptionist</u> <u>कार्यालय सहयोगी (पियन)</u> <u>माली</u> <u>चौकीदार</u>	२ जना २ जना १० जना २ जना -१ जना -१ जना १ जना १ जना ३ जना १ जना ३ जना	२+२* जना २ जना १५ जना ३ जना -१ जना १ जना १ जना १ जना १ जना २ जना १ जना १ जना	३+३* जना a) जना b) जना -१ जना १ जना १ जना १ जना १ जना २ जना १ जना १ जना	३+४* जना ६ जना २५ जना ५ जना १ जना १ जना १ जना २ जना २ जना ३ जना ६ जना ३ जना ५ जना	प्राविधिक प्राविधिक प्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक अप्राविधिक

* as per need.

परिच्छेद १०

अभिलेख तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२६. अभिलेख तथा प्रदिवेदनः

- (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेका सेवाहरु पालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त एकिकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणाली अनुसार अभिलेख राख्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा आफुले प्रदान गरेको सेवाको प्रतिवेदन पालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त एकिकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणालीको ढाँचामा वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख नराख्ने र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित पालिकाले सचेत गराउनुका साथै अनुमति खारेज गर्न समेत सक्नेछ ।
- (२) सूचना व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाको कार्यालयबाट एकिकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी तालिम लिने व्यवस्था गराउनु पर्नेछ ।
- (३) स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गरेका विरामीहरूको रोगको विवरण ICD 10 अनुसार coding गरी प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।
- (४) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा भएको जन्म तथा मृत्युको घटना विवरण प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा स्थानीय पञ्जकाधिकारीलाई मासिक रूपमा दिनु पर्नेछ ।
- (५) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको notifiable diseases का विरामी पत्ता लागेको वा शंका लागेको खण्डमा वा कुनै रोगको महामारीको शंका लागेमा तुरुन्तै सम्बन्धित पालिकाको कार्यालयमा सुचना गर्नु पर्ने छ ।

परिच्छेद ११

सञ्चालन अनुमति नविकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था

२७. सञ्चालन अनुमति नविकरण नहुने:

- (१)यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाका सेवा सञ्चालन अनुमतिको नविकरण गरिने छैन :-
- (क) नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएका गुणस्तर वा पूर्वाधार पुरा नगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा,
 - (ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मा उल्लिखित शर्तहरु पालना नगरेको पाईएमा,
 - (ग) अस्पतालले प्रदान गरेका सेवाको तोकिएको ढाँचामा अभिलेख नराखेमा, तोकिएको ढाँचा र समयमा नियमित प्रतिवेदन नगरेमा र वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धित पालिकाको कार्यालयमा पेश नगरेमा,
 - (घ) स्वास्थ्य संस्थाबाट सिर्जित अस्पतालजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाईएमा,
 - (ङ) मन्त्रालय वा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा सम्बन्धित निकाय वा पालिकाको कार्यालयले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गरेमा,
 - (च) भवन संहिता अनुरूप भवन निर्माण नभएको वा पुराना भवनको हकमा तोकिएका समयभित्र भुकम्पीय दृष्टिकोणले भवन प्रबलीकरण गरेको नपाईएमा ।

२८. खारेजी गर्न सकिने :

- (क) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुन अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाई सञ्चालन अनुमति खारेजीका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनुमति खारेजी गर्न सक्नेछ ।
- (ख) गैर कानूनी कियाकलाप गरेको पाईएमा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित सेवा निलम्बन वा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालन अनुमति खारेजी गर्न सक्नेछ ।
- (ग) दफा २७ र २८ मा तोकिएका कार्यहरु उलंघन गरेमा ।

परिच्छेद १२
विविध

२९. सबो शुल्क निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि सम्बन्धी पालिकाले एउटा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्नेछ र उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।
- (२) उपदफा (१) का प्रयोजनका लागि सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार वस्नेछ ।
- (३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३० अनुगमन समिति : (१) नगरक्षेत्र भित्र रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्पताल, नर्सिङ होम, विलिनिक, प्रयोगशाला सेवा औषधि पसल समेतको अनुगमनका लागी देहायको अनुगमन समिति गठन गरिनेछ :

- | | |
|--|--------|
| (क) नगर प्रमुख वा नगर प्रमुखबाट तोकेको व्यक्ति | संयोजक |
| (ख) मेडिकल अफिसर | सदस्य |
| (ग) नगर प्रमुखले तोकिएको व्यक्ति सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ | सदस्य |
| (घ) नगर प्रमुखले तोकिएको व्यक्ति उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ड) सामाजिक समितिको संयोजक वा सदस्य | सदस्य |
| (च) स्वास्थ्य महाशाखा/शाखा प्रमुख | सदस्य |
- (२) अनुगमनको क्रममा उद्योग वाणिज्य संघ, प्रेससंग व्यक्तिहरुलाई समेत संलग्न गराउन सकिनेछ ।

३१. मापदण्ड तथा अनुसूचीमा हेरफेर नगर कार्यपालिकाले यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्ड तथा अनुसूचीहरू आवश्यकता अनुसार हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ ।

३२. व्याख्या गर्ने अधिकार : यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डका कुनै प्रावधानको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा वाधा आई परेमा नगर कार्यपालिकाले सो मापदण्डको व्याख्या गर्नेछ ।

३३. स्वतः अमान्य हुने : यस निर्देशिकामा लेखिएका कुनै कुरा प्रचलित कानून कोकुनै व्यवस्था संग बाभिएमा बाभिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।

अनुसूची १

पूर्वाधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृतिको प्रयोजनको लागि अनुगमन समिति सम्बन्धी व्यवस्था
(दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

- | | |
|---|--------------|
| १. नगर प्रमुख वा नगर प्रमुखबाट तोकेको व्यक्ति | - संयोजक |
| २. ल्याब टेक्नीसियन / अधिकृत (एक) | - सदस्य |
| ३. रेडियोग्राफर / अधिकृत (एक) | - सदस्य |
| ४. पब्लिक हेल्थ नर्स / अधिकृत (एक) | - सदस्य |
| ५. (सब) इन्जिनियर (सिभिल)(एक) | - सदस्य |
| ६. नगर प्रमुखबाट तोकिएको मनोनित (एक) | - सदस्य |
| ७. जनस्वास्थ्य अधिकृत / स्वास्थ्य संयोजक | - सदस्य सचिव |

पूनश्च: नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सबै सदस्यहरु नभएको अवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्लामा अवस्थित सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुबाट सदस्य कायम गर्ने ।


नोट : समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिका सदस्यका रूपमा थप गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची २

भवन सम्बन्धी मापदण्ड (दफा २ कोखण्ड (प) सँग सम्बन्धित)

गठमाण्डौ उपत्यका वाहिर निर्माण गरिने स्वास्थ्य संस्थाका हकमा मापदण्डमा उल्लेख गरिएका भए सोही अनुसार आथा नभएका हकमा देहायका मापदण्ड अनुसार कायम गरिनुपर्नेछ ।

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज - ४० प्रतिशत
- Floor Area Ratio (FAR) - २.५
- न्युनतम पार्किङ स्थल - जम्मा जग्गाका २५ पतिशत
- भवनका सेट व्याक (Set Back) - कम्तिमा ३ मिटर भवनका चारैतर
- लाईट प्लेन
(Light Plane)- ६३.५ डिग्री



अनुसूची ३

पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि निवेदन फाराम
(दफा ४ कोउपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

श्री

निम्नानुसार प्रस्तावित अस्पतालका संचालन तथा पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि देहाय अनुसार कागजात सहित निवेदन फाराम पेश गरेका छु/छौ ।

निवेदन फाराम:

कार्यकारी अधिकृत/संचालन समितिका तर्फबाट

१. अस्पतालको

नाम :- शैया संख्या :-

२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उल्लेख गर्ने:-

३. अस्पतालको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना) :-

पालिका :

वडा नं. :-

टोल :-

ब्लक नं. :-

टेलिफोन :-

मोबाइल :-

पो.व.नं. :-

४. अस्पताल खोल्न व्यक्तिहरु (५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर र धारण गर्नेहरुको मात्र) :-

नाम :-

ठेगाना :-

नागरिकता नं. :-

मोबाइल नं. :-

फोन नं. :-

५. अस्पतालका लागि आवस्यक जग्गा र स्वामित्वका

(क) जग्गाका कित्ता, क्षेत्रफल र स्वामित्वका प्रकार:

(ख) लिजमा भए कवुलियतनामा पेश गर्ने:

६. अस्पतालका वित्तीय स्रोत :-

(क) निजी लगानी

(ख) बैंक कर्जा

(ग) सरकारी

(घ) अनुदान सहयोग

(ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कर्जालिइ संचालन गर्नेभए सोको विवरण

(च) अन्य

वित्तीय लगानी :- (स्थीर पूँजी लागत) रु.

(क) भवन तथा जग्गाको लागि :- रु.

(ख) औजार उपकरणको लागि :- रु.

वित्तीय लगानी (चाल पूँजी लागत) रु.

रोजगार संख्या :-

अनुमानित आमदानी :- रु.

अनुमानित मुनाफा :- मासिक :- रु. त्रैमासिक :- रु.

वार्षिक :- रु.

७. देहायका विषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना

(क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गर्न सेवाहरूका विवरण :

निदानात्मक सेवा	प्रतिकारात्मक सेवा	उपचारात्मक सेवा
• एक्स-रे	• खोप	• प्रसूति तथा स्त्री रोग
• अल्ट्रासाउण्ड	• गर्भवती, सुत्केरी जाँच	• जनरल मेडिसिन
• इन्डोस्कोपी	• परिवार नियोजन	• जनरल सर्जिकल
• इसीजी, ट्रेड मिल	•	• विशेषज्ञ सेवा :
• प्रयोग शाला	•	जस्ता प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्न
•	•	आँखा, हाडजोर्नी, मानसिक सेवा ।
•	•	•
•	•	•

(ख) संस्थामा प्रयोग हुन आवश्यक उपकरणहरूका विवरण (संलग्न):

- (१).....
- (२).....
- (३).....
- (४).....

(ग) संस्थामा सेवा पुऱ्याउनका लागि आवश्यक पन जनशक्तिका विवरण (संलग्न गर्ने):

(१) विशेषज्ञ :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

(२) प्राविधिक :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

(३) प्रशासनिक :

नाम : पद : योग्यता : पार्टटाइम : फुलटाइम :

नोट :

- (१) संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरू सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने । सम्बन्धित परिषदको प्रमाण पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- (२) कर्मचारीहरूको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै कार्यगर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने ।
- (३) सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू संलग्न हुने भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारको स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने ।
- (४) प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफै कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरुका समेत विवरण खुलाउने ।

अनुसूची ४

स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि अनुमति प्राप्त गर्न दिने निवेदन फाराम
(दफा ५ कोउपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाका नाम :-

शैया संख्या :-

२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा कुन हो उल्लेख गर्ने:-

३. संस्थाका ठेगाना (पत्राचार गन ठेगाना) :-

अञ्चल :-

बडा नं. :-

टोल :-

जिल्ला :-

ब्लक नं. :-

टेलिफोन नं. :-

४. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु :-

नाम :-

नागरिकता नं. :-

ठेगाना :-

फोन नं. :-

मोबाइल नं. :-

५. संस्थाको वित्तीय स्रोत :-

क. निजी :-

ख. शेयर कर्जा :-

ग. सरकारी :-

घ. गैर सरकारी संस्थावाट कर्जा लिइ संचालन गर्न भए सो उल्लेख गर्ने :-

वित्तीय लगानी :- (लागत) रु.

क. भवन तथा जग्गाको लागि :-

औजार उपकरण :-

जनशक्ति :-

अनुमानित आमदानी :-

आमदानी

स्वदेशी:-

विदेशी:-

अचल सम्पत्तिको स्रोत :- अनुमानित मुनाफा :-

मासिक :-

वार्षिक :-

६. नर्सिङ्ग होम तथा निजी अस्पतालका वर्गीकरण अनुसार प्रदान गर्ने सेवाहरुको विवरण कुन-कुन सेवा पुऱ्याउने हो? खुलाउने।

निदानात्मक सेवा

प्रतिकारात्मक सेवा

उपचारात्मक सेवा

अन्य सेवा

एक्स-रे

खोप

प्रसूति तथा स्त्रीरोग

एम.सि.एच विलनिक परिवार

प्याथोलोजी ल्याव

आहार विहार

जनरल मेडिसिन

नियोजन

अल्ट्रासाउण्ड

जनरल सर्जिकल ल विशेषज्ञ सेवा जस्त :- इण्डोस्कोपी

प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, दन्त,

ई.सी.सी., ट्रेडमील प्रयोगशाला

सर्जिकल सेवा तथा रुजाहर व्यवस्थापन

७. संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक मुख्य उपकरणहरुको विवरण तथा स्रोत :-

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)

८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउने कर्मचारीहरुका विवरण सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार :-

(क) विशेषज्ञ :-

<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>योग्यता</u>	<u>पार्टटाइम</u>	<u>फुलटाइम</u>
------------	-----------	----------------	------------------	----------------

(ख) प्राविधिक :-

<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>योग्यता</u>	<u>पार्टटाइम</u>	<u>फुलटाइम</u>
------------	-----------	----------------	------------------	----------------

(ग) प्रशासनिक :-

<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>योग्यता</u>	<u>पार्टटाइम</u>	<u>फुलटाइम</u>
------------	-----------	----------------	------------------	----------------

नोट :

- १) सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भएपश्चात मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने पाईनेछ ।
- २) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरुका संस्थामा संलग्न हुने हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने ।
- ३) सबै शुल्क विवरण विस्तृत रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने।
- ४) संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित परिषदको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने।
- ५) कर्मचारीहरुको योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै कार्यगर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने।
- ६) नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरु संलग्न हुनेभएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारका स्वीकृति पत्र अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्ने।
- ७) प्राविधिक कर्मचारीहरुल आफै कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरुको समेत विवरण खुलाउने।

नोट: स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि निवेदन दिवा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. निवेदन फारम
२. कम्पनी दर्ता/ संस्था दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि
३. संस्था/कम्पनीको विधान/प्रवन्ध पत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि
४. स्थायी लेखा दर्ता प्रमाण-पत्रका प्रतिलिपि
५. स्थापना गर्ने लागिएका ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ, भन्ने सम्बन्धित बडाको सिफारिस पत्र
६. अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति सम्बन्धी विवरण

(क) बायोडाटा

- (ख) शैक्षिक योग्यता, तालिमको प्रमाणित प्रतिलिपि
- (ग) प्राविधिक कर्मचारीहरुल सम्बन्धित काउन्सिलका दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
- (घ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- (ङ) जनशक्तिहरुको काम गर्न समय (पार्टटाइम/फुलटाइम किटान गर्नुपर्नेछ)

(च) मञ्जुरीनामा/कबुलियतनामा

७. औजार उपकरणका विवरण तथा स्रोत
८. सम्पूर्ण सेवा शुल्क विवरण

९. भौतिक सामग्रीको विवरण

१०. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृति पत्रका प्रतिलिपि

११. अस्पतालको विस्तृत सर्वेक्षण सहितको प्रस्ताव

१२. अस्पतालको आर्थिक नियमावली

१३. अस्पतालले लिन सेवा शुल्क विवरण र गरीब तथा असहायलाई छुट दिने नीति

१४. प्रदान गरिन सेवाका विवरण

१५. जग्गा/घरका स्वामित्व

१६. घर/कोठा बहालमा लिइ सञ्चालन गर्नेमए घर बहाल सम्झौता-पत्र र भवन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गन राष्ट्रिय भवन सहिता बमोजिम उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धि सिफारिश पत्र

१७. भवनका स्वीकृत नक्सा

१८. संस्थाका चल अचल सम्पति विवरण तथा वित्तीय स्रोत

१९. संस्थाका कार्ययोजना (Scheme)

२०. PAN मा दर्ता नम्बर:

२१. कर चुक्ता प्रमाण पत्र (लागुहुने अवस्थामा मात्रै)

२२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (लागु हुनेअवस्थामा मात्रै)

२३. विरामी बडापत्रका नमुना

२४. सम्बन्धित निकायका भवन सहिता सम्बन्धी स्वीकृति पत्र

२५. रु. ५ को हुलाक टिकट

२६. मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकरमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र

२७. भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र

२८. सम्बन्धित निकायबाट भवनका नक्सा डिजाइन र निर्माण राष्ट्रिय भवन सहिताका मापदण्ड बमोजिम भएका स्वीकृति पत्र ।

अनुसूची ५

स्वास्थ्य क्लिनिक/रेडियो ईमेजिङ सेवा/पोलिक्लिनिक सञ्चालन अनुमति माग गर्नेनिवेदन फाराम
(दफा ५ कोउपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाको नाम :-

शैया संख्या :-

२. संस्थाको ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना):-

अञ्चल :-

पालिका :-

ब्लक नं :-

जिल्ला :-

वार्ड नं. :-

टेलिफोन न. :-

पो.व.नं. :-

३. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु :-

नाम :-

नागरिकता :-

ठेगाना :-

फोन नं. :-

४. संस्थाको वित्तीय स्रोत :-

क. निजी :-

ख. शेयर कर्जा :-

ग. वैदेशिक :-

घ. गैर सरकारी :-

ड. सामुदायिक :-

च. अन्य

५. संस्थाको क्षमता तथा विस्तृत कार्य योजना :-

सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रहरु :-

निदानात्मक सेवा

प्रतिकारात्मक सेवा

उपचारात्मक सेवा

एम्स-रे

खोप

प्रसूति तथा स्त्रीरोग अल्ट्रासाउण्ड

एम.सि.एच.

जनरल मेडिसिन

इण्डोस्कोपी

परिवार नियोजन सेवा

जनरल सर्जिकल विशेषज्ञ सेवा जस्तै:-

ई.सी.सी., ट्रेडमील प्रयोगशाला

आँखा, नाक, मुटु, मृगौला, स्नायुरोग इत्यादि

अन्य सेवा:- फार्मसी

६. सेवा शुल्क .अलग र स्पष्टसँग) खुलाउन :-

७. संस्थामा सेवा हुन आवश्यक उपकरणहरुका विवरण तथा स्रोत :-

८. संस्थामा सेवा पुऱ्याउन जनशक्ति विवरण :-

संख्या/योग्यता/अनुभव/पार्टटाईम /फूलटाईम /अन्य सुविधा

सामान्य चिकित्सक : विशेषज्ञ चिकित्सक : अन्य प्राविधिक :

नोट :

- १) सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भए पश्चात मात्र सेवा संचालन गर्ने पाईनेछ।
- २) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरु संस्थामा संलग्न हुन हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने।
- ३) संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएका हुनुपर्ने, सम्बन्धित परिषदका प्रमाणपत्रहरु अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
- ४) कर्मचारीहरुको योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न हुनुपर्नेछ।
- ६) नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारहिरु संलग्न हुन भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ५९ अनुसारका स्वीकृति पत्र अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपन।

अनुसूची ६
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर
(दफा द र १ कोउपदफा (२) संग सम्बन्धित)

सि.नं.	संस्थाका किसिम	शुल्क निर्धारण इकाइ	स्थापनाका लागि		नवीकरणका लागि दस्तुर
				दस्तुर रकम रु.	
१	अस्पताल तथा नर्सिङ्ह होम	शैया संख्या	प्रति शैया	रु ४०००/-	प्रति शैया रु ५००/-
२	डायग्नोस्टिक सेन्टर	शैया संख्या	प्रति शैया	रु १०,०००/-	प्रति शैया रु १०००/-
३	पोलिक्लिनिक	शैया संख्या	प्रति शैया	रु १०,०००/-	प्रति शैया रु १०००/-
४	आयुर्वेद अस्पताल	शैया संख्या	प्रति शैया	रु ४,०००/-	प्रति शैया रु ५००/-
५	आयुर्वेद क्लिनिक	सेवा प्रकार		रु २,०००/-	प्रति सेवा रु ५००/-
६	क्लिनिक	शैया संख्या		रु ५,०००/-	प्रति शैया रु १०००/-

नोट: नेपाल सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा विस्तार गरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि माथि उल्लिखित दस्तुरमा क वर्गका लागि पचहत्तर प्रतिशत, ख वर्गका लागि पचास प्रतिशत र ग वर्गका लागि पच्चिस प्रतिशत छुट दिईनेछ ।

अनुसूची ७

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको विरामी बडापत्रको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बुद्धि (ट) संग सम्बन्धित

स.न.	शाखा	प्रदान गरिने सेवा विवरण	प्रक्रिया	दस्तुर	लाग्ने समय	सम्पर्क व्यक्ति	

अनुसूची ८

स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवाको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरणको ढाँचा
(दफा १५ उपदफा (१) को बुद्धा (थ) संग सम्बन्धित

मिति:

क्र.सं	स्वास्थ्यकर्मीको नाम	पद	समय	कैफियत